



4243 Rudbeckia hybrida Vollblüte, der munderhübsche «Sonnenhut», eine haltbare Schnittblume bis in den tiefften Herbst hinein. (natürl. Größe)

Mausers Erfolge:

7364	Cyclamen Kiausche Original,
	die Stammfaat aller
	Hochzuchten 1909
5688	Bellis Ruhm von
	Frankfurt 1914
5804	Cheiranthus Allionii . 1920
2664	After Helvetia 1922
7318	Cineraria multiflora nana
	Rasse Kenner 1922
4353	Tagetes Orangeball . 1925
4810	Zinnia Dahlienblütige
	Schaublumen 1925
2624	Aster Schönheites 1925
4384	Tagetes patula
	Feuerkreuz 1926
3261	Celosia Zwerg
	Feuerfeder 1930
3262	Celosia Zwerg
	Goldfeder 1930
4244	Rudbeckia Meine Freude 1930
	Salvia splendens Rakete 1931
4354	
	Goldlicht 1931
4392	Tagetes signata pumila
	Gnom 1931
7524	Kalanchoe globulifera
	coccinea 1932
5392	
	Goldglanz 1932
	Erdbeere Rügen 1932
	Calceolaria Blütenwolke 1933
7704	Petunia fimbr. fl. pl.
	Meisterwerk 1933

4872	Zinnia Haageana	
	Glorienschein	1933
7581	Petunie Blaumunder .	1934
7976	Primula malac.	
	Mein Wunsch	1934
4350	Tagetes Silberlicht .	1935
4360	Tagetee Farbenklang	1935
4518	Verbena	
	Schweizerbanner	1935
2422	Erdbeere Baron	
	Solemacher	1935
5805	Cheiranthus Allionii	
	Goldgruppe	1936
3684	Impatiene Schattenglut	1936
4240	Rudbeckia Herbstwald	1937
4352	Tagetes Golddollar .	1937
5825	Chryfanthemum max.	
	Weiße Fee	1938
3054	Alyssum Benthami	
	Violettkönigin	1938
5833	Chryfanthemum	
	koreanum Hybriden	1939
7583	Petunia pend. Rote Fülle	1939
6372	Primula rofea	
	Frühlingsleuchte	1939
4356	Tagetes frühblühender	
	Sonnenschein	1939
7316	Cineraria multifi, nana	
	Granat	1940
5894	Dianthus barbatus	
	Heimatland	1940
4315	Schizanthus Roter	
	Schmetterling	1940

Laufe der Jahre eine bes träcktliche Anzahl Blumen samen Neubeiten eingeführt, welche sich eines durchschlagenden Erfolges erfreuen durften. Die größten ausländischen und sogar überseeischen Samen-Sirmen haben Neuheiten unter den von Mauser gegebenen Mamen in ihren Ratalogen aufges nommen. d Samen Mauser hat dadurch wertvolle Blumen populär gemacht, dem Gärtner neue Absaks möglichkeiten und dem Bartenfreund erhöhte Bartenfreude verschafft. Es ist für Sie deshalb wichtig, Mausers Meubeiten sowohl in Gemüse als auch in Blumensamen gebührend zu beachten. Lange nicht alle angebos tenen Neuheiten finden Aufnahme im Rataloge, sondern nur diejenigen, welche eine wirkliche Wereicherung versprechen. & Dieser absichtliche Verzicht bildet den grundlegenden Unterschied zu andern Samenkata logen, ist aber auch das Beheimnis des Erfolges der Mauser-Samen. d Der Mauser-Ratalog ist kein ge≠ wöhnliches Preisverzeichnis, er ist das stets aftuelle Bartenbuch in dem der Bartenfreund immer wieder mit Bewinn blättert und neue Entdek fungen macht. Sowohl bei der Sach welt als bei den Gartenfreunden nimmt der Mauser/Ratalog eine ganz besondere Stellung ein. Er ist der Inbegriff eines vorbildlichen und autoritativen Werkes geworden. d Bunderte von Abbildungen, An≠ aaben über Rultur. Verwendung der verschiedenen Blumensorten, Blute zeit und höhe erleichtern die Zluswahl, und genaue Rulturangaben lassen Sehler vermeiden. Wehalten Sie also bitte den Mauser-Ratalog in Ihrer Mähe. Das Studium wird auch Ihnen von Muken sein.

AMEN MAUSER hat im

Verkaufsbedingungen auf Seite 3 des Umschlages



Rathausbrüde / Zürich

Vame		len - Prière de ne pas remplir cet espac
Nom	Nr. und Eingangs-Da	fum
3eruf		
Profession		
Vohnort	Bedingungen	VersDatum
Pomicile Programme Transfer of the Programme		
Poststation	VerpackArt	Versand-Art
Station de poste		
Bahnstation	VerpackWert	Versand-Nr.
Jare		
Kanton	Bruttogewicht	Packer
Canton Adresse bitte recht deutlich		

Betrag

von Fr.

(Nichtgewlinschies bitte zu streichen) ist per Nachnahme zu erheben. folgt heute auf Postscheck VIII 1538.

ist der Bestellung beigelegt.

Le montant

de frs.

(Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas) est payable contre rembours. est versé sur votre chèquepostal VIII 1538

(Nichtgewünschtes bitte zu durchstreihen)

(Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas)

BESTELLUNG - COMMANDE

Senden Sie mir auf Grund Ihrer Katalogs-Bedingungen:

Envoyez-moi suivant vos conditions de vente: Par poste

Per Post — Frachtgut — Eilgut — Express

Petite vitesse — Grande vitesse — Express

est ajouté à la commande.

Katalog-Nr.	Quanti	um — Qu	antité		Betrag -	- Montant
Blumbun der	Kilo		10-4	Genaue Bezeichnung der Sorten Ecrire dans cette colonne les articles de votre commande.	Pr.	Cts.
				Ecrife dans cene colonic les antoires de voir		
			9.1			
			N N			
					-	
,			100			
	-					
				Samin House Übertrag Report		

Mit der ausgeführten Bestellung kommt diese Bestelliste zurück. Um spätere Kontrolle zu ermöglichen, bitte ich um Aufbewahrung dieses Zettels.



Cette liste de commande vous sera retournée avec votre ordre. Veuillez la conserver afin de faciliter un contrôle postérieur.

Katalog-Nr	Qua	ntum —			Batnan	Word
Numéro du catalogue	Kild	Gram	m Port	Genaue Bezeichnung der Sorten.	Betrag —	- 1
			June	Ecrire dans cette colonne les articles de votre commande.	7	Cts
				Übertrag Report		

						-
1						-
						4
	7				-	
	Jee A					
						2
4.						
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
		# 1_1;				
	4		1			
1-74			w -			

.............



Rathausbrüde / Zürich

von Fr. .

(Nichtgewiinschtes

bitte zu streichen)

BESTELLUNG — COMMANDE

Senden Sie mir auf Grund Ihrer Katalogs-Bedingungen: Per Post — Frachtgut — Eilgut — Expreß (Nichtgewünschtes bitte zu durchstreichen)

Envoyez-moi suivant vos conditions de vente: Par poste Petite vitesse — Grande vitesse — Express

(Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas)

postal VIII 1538

est ajouté à la commande.

Name Nom		Vom Besteller nicht auszufüllen – Prière de ne pas remplir cet espace Nr. und Eingangs-Datum			
Beruf					
Profession					
Wohnort Domicile		Bedingungen	VersDatum		
Poststation			Marand Aut		
Station de poste		VerpackArt	Versand-Art		
Bahnstation		VerpackWert	Versand-Nr.		
Gare					
Kanton Canton		Bruttogewicht	Packer		
	Adresse bitte recht deutlich				
Betrag	ist per Nachnahme zu erheben.	Le montant	est payable contre rembours. est versé sur votre chèque-		

VIII 1538.

de frs.....

(Biffez s. v. pl. ce qui

ne convient pas)

folgt heute auf Postscheck

ist der Bestellung beigelegt.

Katalog-Nr.	Katalog-Nr. Quantum — Quantité		antité				
Numéro du catalogue	Kilo	Gramm	Port. Stk.	Genaue Bezeichnung der Sorten	Er.	Cts.	
calalogue			JIM.	Ecrire dans cette colonne les articles de votre commande.			
	C						
4					4		
			-6-1		-		
V57.8276							
	121173						
	Plant Com				-		
				<u></u>	•		
			1	•			
	1			Übertrag Report	h		

Mit der ausgeführten Bestellung kommt diese Bestelliste zurück. Um spätere Kontrolle zu ermöglichen, bitte ich um Aufbewahrung dieses Zettels.



Cette liste de commande vous sera retournée avec votre ordre. Veuillez la conserver afin de faciliter un contrôle postérieur.

Vetelog Na	Quan	lum —	Quant	ité		Betrag —	- Montant
Latalog-Nr. Numéro du catalogue	Kilo	Gran	nm P	ort.	Genaue Bezeichnung der Sorten.	Pr.	Cts.
catalogue			S	ik.	Ecrire dans cette colonne les articles de votre commande.		
		Fig.			Übertrag Report		
		100			Report		
				V.			
	7						
6000/000000000000000000000000000000000	1201 1201						
		-		d A			
			J).				
						·	
-1				1			
) , <u>.</u>			
			2				
/ Service				7.00			No. of the last
					•		
		7					
				No.			
			••••				
	37	£3/19		1			338



Zürich / Rathausbrücke



Telephon 35792 Postcheck VIII 1538

Das Jahrbuch des anspruchsvollen Gärtners

SAMEN-MAUSER seit 1889 auf der Rathausbrücke, seit Generationen im Samenhandel

Uebersicht — Sommaire

- 137-142 Bekämpfungsmittel der Schädlinge im Obst- und Gartenbau - Préservatifs contre les insectes nuisibles
 - Blumensamen Graines de fleurs:
- 80-81 Schlingpflanzen Plantes grimpantes
- 44 53 Sortimentsblumen Assortiments
- 54— 78 Sommerblumen (alphabetisch) Plantes annuelles
- 82 97 Stauden Plantes vivaces et bisannuelles
- 98-107 Topfpflanzen Plantes de serre
 - 79 Ziergräser Graminées ornementales
- 6-10 Blumenzwiebeln und Knollengewächse -Oignons à fleurs
- 133—136 Düngemittel Engrais
- 108-132 Gartengeräte, Maschinen usw. Outils et machines de jardinage
- 14—41 Gemüsesamen in alphabetischer Folge Graines potagères
 - 13 Grassamen für Ziergarten Graines de gazon
 - 31 Küchenkräuter Herbes officinales
- 11-12 Landwirtschaftliche Gras- und Kleesaaten -Graines fourragères
- 143-144 Literatur für Gartenbau -Littérature pour l'horticulture
 - 1— 5 Neuheiten und bewährte Einführungen Nouveautés
 - 42 Obstkerne, Beerenobst und Waldsamen
 - 42 Spargelpflanzen, Meerrettich und Champignonbrut
 - 145 Saattabelle und Saatkalender

Das Suchen erleichtern Sie sich

- 1. durch Beachtung der Titel auf jeder oberen Außenseite;
- 2. bei Blumen- und Gemüsesamen zudem durch Benutzung des Registers auf Seiten
- 3. bei technischen Artikeln durch Nachschlagen des Inhaltsverzeichnisses auf Seite 146.

Geräte, Dünger, Schädlingsbekämpfungsmittel, sind ihrer Verwendungsweise entsprechend gruppiert.

Wertvolle Entdeckungen

Bei der Auswahl von Blumensamen ist es für Sie eine große Erleichterung, z. B. alle Sommerblumen oder Stauden beieinander zu finden. Oft schon wurden beim Bestellen dank dieser Einteilung Sorten entdeckt, die Freude machten und auch Geld brachten. Aus diesem Grunde sind meine Blumensamen in Klassen eingeteilt:

Sortimentsblumen, Sommerblumen, Ziergräser, Schlingpflanzen, Stauden, Topfpflanzen und Kakteen.

Alphabetisches Register Seite 146-147.

Verkaufsbedingungen siehe 3. Umschlagseite

Text und Bilder urheberrechtlich geschützt

Nachdruck auch auszugsweise strengstens verboten

Teitsparer für Ihre Gemüsesamen-Bestellung

Besonders wertvolle Sorten, Spezialitäten und bewährte Einführungen der letzten Jahre

Das Samenverzeichnis wurde bisher immer vielfältiger und die Auswahl damit schwieriger. Um meinen Kunden die Arbeit zu erleichtern, habe ich diese Seite für nur bewährte Elite-Saaten reserviert.

Allerdings eignet sich auch eine an und für sich vorzügliche Sorte nicht für jeden Boden und oft reagiert gerade eine solche Hochzucht unerwartet auf ungünstige klimatische Einflüsse.

34	Buschbohnen	Ideal			
97	Buschbohnen	Wachs	Beste	von	Allen
000	Canana la la				

Stangenbohnen Hochgenuß ohne Fäden
Stangenbohnen Wachs Rheingold
Karotten Wunderkugel (nicht lieferbar)

344 Karotten Wunderkugel (nicht lieferba 344 Karotten Claudia (Nantaiser Treib)

361 Karotten Vertou

362 Karotten Gonsenheimer Perfektion

370 Karotten Berlicum 371 Karotten Flakkeer

430 Endivien Escariol Batavia

444 Endivien Escariol, hellgrüner Riesen

480 Käfen König der Carouby

489 Käfen Rembrandt

494 Käfen Schweizer Riesen Spezialzucht

558 Auskern-Erbsen Saxanova578 Mark-Erbsen Centurion

582 Mark-Erbsen Kelvedon Wunder, niedrig

642 Gurken Hundert für Eine

Treibgurken DeviseBlumenkohl Saxa

771 Blumenkohl Super-Regama 800 Weißkraut Amager Hochzucht

814 Weißkraut Dithmarscher Stammsaat

879 Rotkraut Amager

915 Chinesischer Kohl Chi-hi-Li

980 Wirsing Vorbote 994 Wirsing Wunderkon

994 Wirsing Wunderkopf 1012 Rosenkohl Mausers Spezial

1092 Kohlrabi Küsnachter, weißer

1108 Ober-Kohlrabi Rogglis Freiland, weißer

1109 Ober-Kohlrabi Rogglis Treib, weißer

1238 Fenchel, großer süßer, von Sizilien

1308 Milder Speisepfeffer Expreß

1486 Lauch Siegfried

1614 Petersilie Super-Perfektion

1640 Radieschen Feinschmecker

1642 Radieschen Gaudry-Treib1643 Treibradieschen Globus

1675 Treibrettich Marktgärtner

1678 Treibrettich Hänni

1684 Mairettich Frühlingsgruß tiefrosa

1832 Randen Feuerkugel 1834 Randen Juwel

1898 Salat Ascherslebener Treib

1950 Salat Viktoria Treib

1951 Salat Attraktion

1986 Salat Lindenhof

1987 Salat Riesenmogul

1988 Salat Reichenbacher Riesen

2050 Salat Wunder, Winter-

2144 Schwarzwurzeln, einjährige Riesen

2158 Sellerie Mausers Auslese 2217 Spinat Juliana Original

2219 Spinat Nobel2237 Spinat Viking


2239 Spinat Zenith 2252 Tomaten Augusta

2266 Tomaten Fruchtaroma2290 Tomaten Rheinlands Ruhm

2290 Tomaten Rheinlands Ruhm2305 Zwiebeln gelbe Kugel (Yellow Globe)

2306 Zwiebeln Frühernte (nicht lieferbar)

2308 Zwiebeln Mausers Riesen-Dauer



Tagetes Farbenklang. Mausers Welterfolg.



Mausers Venheiten und frühere Einführungen

Von den vielen alljährlich auf den Markt kommenden Neuheiten werden nur diejenigen aufgenommen, welche nach meinem Dafürhalten wirkliche Verbesserungen sind. Selbst dann noch ist es nicht ausgeschlossen, sogar von berühmten Züchtern einmal enttäuscht zu werden.

Viele Mauser-Neuheiten der letzten Jahrzehnte hatten durchschlagenden Erfolg und fanden Verbreitung über die ganze Welt, was nicht wenig dazu beitrug, Samen-Mauser zum führenden Haus für wertvolle Blumenneuheiten zu machen.

Die bahnbrechende Topfpflanze 7525 Kalanchoe Goldhybriden für den Winter (Züchtung Obergärtner P. Eyb). Mausers Einführung.

Die erste gelbe Kalanchoe von wirklich blumistischem Wert!

Die erste gelbe Kalanchoe von wirklich blumistischem Wert! Sie entstammt einer Kreuzung mit Kalanchoe Blossfeldiana in vierter Generation und enthält alle Töne von Gelb über Ocker bis Orange. Die Blüten sind so haltbar wie bei der Stammutter, aber doppelt so groß und stehen in Dolden auf straffen Stielen. Im Wuchs, wie auch in der Form und Größe der Blätter variieren die Pflanzen noch etwas. Sie werden, obwohl sie sich von selbst verzweigen, vorteilhaft schon nach dem dritten Blattpaar und auch später noch 1—2mal entspitzt, wodurch man buschige und reichblühende Pflanzen erhält. Zu nahrhafte Erde begünstigt die Blattentwicklung auf Kosten der Blüte. Durch die hübsch gezähnten Blätter präsentieren sich die Pflanzen auch im nichtblühenden Zusande sehr gut.

Pflanzen auch im nichtblühenden Zustande sehr gut. (Aufnahme der blühenden Pflanze leider verunglückt.)

5 Port. Fr. 16. 1 Port. Fr. 3.50



Einen wunderhübschen Sonnenhut

bringe ich mit Rudbeckia hybrida Vollblüte, 4243 einer prächtigen, haltbaren, einjährigen Schnittblume in den Handel. Meine Vorliebe für Rudbeckien brachte mir wiederholt Erfolge. Einführungen wie «Meine Freude» und «Herbstwald» fanden in kürzester Zeit Weltverbreitung und sind überall beliebt. Mit Vollblüte bringe ich eine bis zu 100 % gefüllt blühende Neuzüchtung, wodurch das Sonnenhut-Sortiment eine wertvolle Ergänzung findet.

findet.
Die etwa 10 cm großen, orangegelb mit braunrot gefleckten, gut gefüllten, locker gewellten Blumen sind kräftig gestielt und bilden ein hervorragendes, haltbares Schnittmaterial. Der robuste, aufrechte Wuchs dieser 60 cm hohen, sich selbst tragenden Pflanze macht «Vollblüte» zum begehrenswerten Rabattenschmuck.
Aussaat im April ins kalte Mistbeet oder Saatschalen, im Mai auspflanzen, blüht von Juli bis Oktober. 5 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50



Winterblühendes Topfgewächs der

7989 Primula Giorgis

Mausers Einführung

Zukunft


Gut geratene Kreuzung eines Schweizer Gärtners zwischen Primula malacoides und Primula chinensis fimbriata. Ein anschauliches Bild gibt beigegebene Photo. Es zeigt Blütenform der chineser Primel, während die gedrungene, dichte Blattmanschette «malacoides Blut» erkennen läßt.


Blattmanschette «malacoides Blut» erkennen läßt.


Die feingefransten, doppelreihigen Einzelblumen haben 3 cm
Durchmesser, also reichlich die Größe eines Zweifrankenstückes, und stehen in Dolden frei über dem kurzgestielten,
tiefgrünen Blattwerk, eine formvollendete Topfpflanze bildend. Neben dem kräftigen Karminrot — einer besonders
guten Lichtfarbe — gibt es einen geringen Prozentsatz in
teils helleren, teils dunkleren Farben, alle mit scharf abgegrenzter gelber Mitte.

Aussaat Juni—Juli, stets luftig und kühl nahe am Glas
halten. Blüht je nach Kultur ab Dezember bis zum März.

5 Port. Fr. 16.— 1 Port. Fr. 3.50








Feurig Orangerot ist die gesuchte Winterfarbe

7820 Primula chin. fimbr. Kardinal,

eine wesentliche Verbesserung der vor einigen Jahren eingeführten «Dazzler», bringt uns diesen gewünschten Farbton in Begleitung eines köstlichen Duftes. «Kardinal» übertrifft die Muttersorte in jeder Hinsicht; sie ist wüchsiger, widerstandsfähiger, großblumiger und vor allem durch ihre brennend zinnoberrote Farbe besonders auffallend. «Kardinal» fand beim Züchter größte Bewunderung und wird bald die führende Marktsorte sein. 5 Port. Fr. 14.— 1 Port. Fr. 3.—



Vielblumige Riesen-Edelwicken

Lathyrus odoratus multiflorus.

Der Wert dieser neuen Klasse liegt in der Vielblumigkeit. Auf langen, kräftigen Stielen sind 5-7 feinduftende Riesen-Edelblumen vereinigt. In Vasen eingestellt, sind diese vollbesetzten Blütentrauben von imposanter Wirkung.

3720 Abundance, rötlichviolett, tiefer schattiert

3721 Bountiful, mittelblau, prächtige Farbe

3722 Prolific, frischrosa, beliebter Ton.

Jede Farbe einzeln: 5 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50

Farbenfrohe Pantoffelblumen

7175 Calceolaria verbesserte Kent-Hybriden

sind überaus reichblühende Topfgewächse zum Frühjahrsflor; besonders für den Muttertag Aug' und Herz erfreuende Geschenke. Die Pflanzen werden etwa 30 cm hoch, bringen zahlreiche drahtartige Stiele, besetzt mit unzähligen 3,5-4 cm großen, schön geformten Blumen, wunderhübsche Pflanzen bildend, deren Widerstandstähigkeit extra hervorgehoben wird. Kulturanleitung auf Seite 100, wo weitere 5 Port. Fr. 12.— 1 Port. Fr. 2.50 Sorten aufgezeichnet sind.

Ein feuerroter Riesen-Bartfaden

6280 Pentstemon gentianoides Feuerzauber

Wesentliche Verbesserung der alten bekannten Sorte «Southgate Gem». Die Blumen sind viel größer, weiter geöffnet und von leuchtend ziegelroter Farbe; der ganze Aufbau der Pflanze ist viel straffer, aufrechter und kräftiger als bei «Southgate Gem». Mit «Feuerzauber» bepflanzte Beete sind infolge dieser Eigenschaften von großer Wirkung, zumal die Sorte den ganzen Sommer über bis zum Frost überreich blüht; auch für gemischte Staudenbeete und für Einfassungen ist sie vor-5 Port Fr. 7.- 1 Port. Fr. 1.50 züglich geeignet.

Das lachsfarbige "Fleißige Lieschen"

7521 Impatiens Holstii nana lachsrosa

ist eine bevorzugte Schattenpflanze sowohl für Töpfe als auch zum Rabatten- und Balkonschmuck in Ost- und Nordlagen. Die Pflanzen bauen sich gedrungen, blühen überreich und werden etwa 25 cm hoch. Im Februar warm ausgesät, beginnt die Blüte bereits im Mai, um dauernd bis zum Winter anzuhalten.

5 Port. Fr. 10.- 1 Port. Fr. 2.20


Die ausdauernde, gefülltblühende Chrysanthemum max.fl. pl. Rosette Marguerite

ist eine neue Blütenform der allgemein beliebten Stauden-Wucherblume, wie wir sie ähnlich bei den gefüllten Cosmean und auch einigen Anemonenarten finden. Die goldgelbe Mitte der reinweißen Strahlenblüte ist mit einer dichten Menge gekräuselter Zungenblütchen umgeben, wodurch eine ansprechende, formvollendete Rosette gebildet wird. Für den Blumenschnitt sowie zur Rabattenpflanzung eine hervorragende Neuzüchtung mit bleibendem Wert.

5 Port. Fr. 7.50 1 Port. Fr. 1.60



Gemüse-Venheiten und bewährte Einführungen



Früher Riesen Landsalat

1930 Kopfsalat Do. X

Für erste Freilandauspflanzung, gleich nach dem allgemein angebauten « Maikönig » gebrauchsfertig. Gelbgrün, innen goldgelb, braun gerandet. Sehr groß, festköpfig, mit wenig Außenblättern, für schweren Boden. Empfehlenswert für Früh- und Herbstanbau.

1 kg Fr. --- 100 gr Fr. 6.- 20 gr Fr. 1.60

Eine hervorragende Schweizer

34 Buschbohnen Ideal

Verbesserung von «Genfer Markt» mit längeren Schoten und größerem Ertrag, gänzlich ohne Fäden, widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung. Schwarzsamig.

1 kg Fr. 7.50 100 gr Fr. 1.-

Der bevorzugte Früh-Rettich auf 1678 Treibdem Zürcher Markt Rettich Hänni

Originalsaat in Originalpaketen versiegelt. (Alleinverkauf.)

Durch Kreuzung und jahrelange Einzelauslese hat der erfolgreiche Züchter Hänni diesen Rettich zur Vollkommenheit durchgezüchtet.

Kurze Kulturzeit, Widerstandsfähigkeit, gedrungenes Laub, ea. 35/40 cm lange, gestreckte, glatthäutige, zartbleibende weiße Rettiche ohne Nebenwurzeln sind, zusammengefaßt, die Vorzüge dieser — für unser Klima besonders gezüchteten -Treibsorte.

Kulturerfordernisse:

Anzucht in Kästen mit warmem Fuß.

Erdschicht von mindestens 40 cm und lockeren, tiefgründigen, humushaltigen und nährstoffreichen Boden. Der Bedarf an Wasser und Kali ist bedeutend. Form und Wachstum werden gefährdet durch frische Stallmistdüngungen, Frost, mangelhafte Bewässerung.

Originalpackung: 100 gr Fr. 24.— 5 gr

Die gewinnbringendste Gurke des Marktgärtners 668 Treibgurke "Devise"

Die echte «Spotresisting» ist etwas zu kurz, auch stört der lange dünne Hals. Die Früchte der « Devise » werden 45-50 cm lang, sind auf der ganzen Länge gleich dick, ohne Hals und ohne Einschnürung, derbschalig und welken deshalb nicht leicht. Die Pflanze hat derbes, nicht zu großes Laub und kurze Internodien. Krankheiten konnten noch nirgends festgestellt werden, obwohl sie in Häusern kultiviert wurde, in denen vorher die Brennfleckenkrankheit auftrat. Die Fruchtbarkeit ist gut und lange anhaltend. Bei einer Temperatur von +18Grad Celsius wächst sie freudig. Bei Vergleichsversuchen hat sich die Sorte als die beste für leicht beheizte und Kalthäuser erwiesen. Der Züchter selbst hat im Sommer nur mit Leitungswasser aus dem Schlauch gegossen, ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit der Sorte. Auch als Kastengurke hat sich «Devise» bewährt.

100 Korn Fr. 20.-

Das erste rote Riesen-Treibradies

1643 Radieschen Globus

Es ist keine Frage, daß «Globus» seinen Weg rasch machen wird. Unbeschadet des überaus stattlichen Umfanges ist das Fleisch verblüffend zart. Die Farbe ist leuchtend rot, der Wuchs sehr rasch. Alle Anforderungen an einen Riesen-Treib-Radies sind also erfüllt.

100 gr Fr. 4.— 20 gr Fr. 1.10 1 kg Fr. 30.—

Blumenkohl Mausers Imperator

Ein wunderbar ausgeglichener, kurzstrunkiger Blumenkohl, selbstdeckend, fest, feinkörnig und hochrund wie auch sehr früh. Imperator kann das ganze Jahr hindurch geerntet werden und hält sich auch in der Hitze und bei rauhem Klima sehr gut.

1 kg Fr. --- 100 gr Fr. 36.-- 20 gr Fr. 9.50 5 gr Fr. 3.--

Witsing Kuzier Allerfrühester gelber

Diese Sorte ähnelt dem Wirsing «Vorbote» und läßt keinen Vorzug von diesem missen, ist jedoch im Preise bedeutend günstiger. «Kurier» ist zwei Wochen früher als Eisenkopf, also ein ganz früher Wirsing mit harten, gut entwickelten, innen prächtig gelb gefärbten Köpfen. Er ist kürzer im Strunk als Saxa, macht weniger und kürzeres Umblatt und kann daher etwas enger gepflanzt werden.

100 gr Fr. 6.50 20 gr Fr. 1.80

Wirsing Wunderkopf

Es fehlte bis jetzt ein Wirsing, welcher sehr früh ist und gleichzeitig das Volumen eines Wirsing Vertus erreicht. Wirsing «Wunderkopf» ist drei Wochen früher als obige Sorte. Er ist kurzstrunkig und weist ganz dunkelgrüne Blätter auf. Der sehr große Kopf ist von prächtiger Festigkeit. In Mausers Versuchsgärtnerei wurde Wirsing «Wunderkopf» während zweier Jahre beobachtet. Es war eine Freude, den gleichmäßigen Wuchs dieser schönen Sorte zu konstatieren.

100 gr Fr. 3.60 20 gr Fr. --.90





Gefüllte Begonie.

Knollen-Begonien

Knollendurchmesser 4-6 cm.

1000 St. 100 St. 10 St. a) Einfache, riesenblumige 1. dunkelrot 4. orange scharlachrot 5. gelb 6. weiß kupferfarben 3. rosarot Jede Farbe, extra starke Knollen Prachtmischung, extra starke Knollen. b) Einfache, riesenblumige, gekrauste u. gefranste

Die Blumen dieser neuen Klasse sind wellenförmig gekräuselt und gefranst, wodurch sie ein wahrhaft edles Aussehen erhalten.

5. gelb 7. kupferfarben 1. dunkelrot 3. rosa 2. scharlachrot 4. orange 6. weiß

Jede Farbe, extra starke Knollen . . } Prachtmischung

c) Gefüllte, riesenblumige

Riesenblumige gefüllte Begonien zeigen den kräftigen, robusten Wuchs der einfachen Spielarten und dasselbe große, saftige Laub, über wel-chem sich die ungemein großen Blumen auf steifen Stielen frei halten.

7. kupferfarben 5. gelb 3. rosa 4. orange 6. weiß 2. scharlachrot

Jede Farbe, extra starke Knollen . . } —.— 28.—: 3.— Prachtmischung, gefüllter

d) Gefüllte Rosenknospe

Die Blumen haben - wie der Name sagt - die Form einer Rosenknospe, extra starke Knollen .

e) Gefüllte, kamelienblütige

32. halb gefüllt, rot, weiß getupft . .

f) Hänge-Begonien (fl. pl. pendula)

Eine prächtige neue gefüllte Hänge- oder Ampel-Begonie. Die zierlichen herabhängenden Triebe sind dicht besetzt mit leichtgefüllten, zierlich geformten Blüten, die an laugen, dünnen Stielen ebenfalls nach unten hängen.

1. weiß 2. rosa 5. gelb 3. scharlach 4. orange

Blumenzwiebeln

Verpackung wird sorgfältig und frostfrei, jedoch ohne Garantie vorgenommen.

g) Reichblühende Miniatur-Begonien

100 St. 10 St. 2½-4 cm Durchmesser.

Ami Jean Bard, kleinblumiger, gefüllter Massenblüher, goldigorange. Reizende Gruppenpflanze . . . 38. — 4.—
Bertini, Blumen länglich, leuchtend scharlach-zinnober, prächtige reichblühende Gruppensorte, absolut unempfindlich

Frau Helene Harms. Die in überreicher Menge erscheinenden Blumen zeigen ein schönes Maréchal-Niel-Gelb, die Unterseite rötlich behaucht. Blüht ununterbrochen bis zum Frost, eine vorzügliche Gruppen- und Einfaßsorte für sonnige Lage.

40.— 4.40

Frau R. Galle, kupferfarben mit Lachstönung, Wuchs und Verwendung wie Helene Harms

32.—
3.50

Interesse

Graf Zeppelin, dichtgefüllt, herrlich scharlachrot, 15—20 cm hoch, kleinblumig, aufrechtstehend, von Blumen vollständig übersät

30.— 3.4

30.— 3.4

30.— 3.4 Interesse

scharlach-45.—. 5.—

Le Flamboyant. Die niedrigen Pflanzen sind mit einer Menge kirschroter, einfacher und halbgefüllter Blumen überdeckt. Für leuchtende Gruppen in Halbschatten zu empfehlen. 32.— 3.50

Prinzessin Stephanie, starkwüchsig, reichblühend, zartrosa 65.— 7.-

DER DURCHMESSER der Knollen spielt beim Preise von Begonien und Gloxinien die größte Rolle, Knollen von 3½—6 om an sind qualitativ ganz bedeutend geringer als solche von 4 bis 6 em Durchmesser. Es lohnt sich durchaus, für diese viel schönere Ware auch einen entsprechenden Preis zu zahlen. Erst der Vergleich überzeugt jedoch, weshalb ich auf Wunsch die klei-nern und größern Knollen bemustere.




Begonia Rosenknospe.



Gladiolen

Die schönsten und besten Sorten.

L	He scholisten and beste	001	tori.
f=	früh, m = mittel, s = spätblühend		
Unai	fang 14 cm aufwärts	100 St. Fr.	10 St. Fr.
ŧ.	Apricot, aprikosenfarben	15.— 15.—	1.70
m.	Ave Maria, die beste hellblaue	15.—	1.70
m.	Baron Hulot, die schönste blaue	13.—	1.70
m.	Baron von Wynbergen, dunkelrosa, lachsfarbig angehaucht, Ia Neueinführung	15.—	1.70
f.	Beste von allen, lachsfarbig rosa	17.—	1.90
m.	Dr. F. Bennet, scharlachrot	15.—	1.70
m.	Blériot, rosa dunkel gefleckte	15.—	1.70
f.	Brilliant, hellrot	15	1.70
ŧ.	Charles Dickens, weinrot	15.—	1.70
m.	Crimson Glow, großblumig, scharlach	15.—	1.70
t.	Early Sunrise, hellrot übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen	15.—	1.70
m.	Empreß of India (Kaiserin von Indien), dunkelschwärzlich braunrot,		4 80
	fast schwarz	15	1.70
f.	Energie, blutrot, dunkler gestreift	15.—	1.70
f.	Flammendes Schwert, feuerrot	15.—	1.70
f. f.	General Foch, die früheste in Rosa .	15.—	1.70 1.70
m.	Halley, lachsfarbig-rosa, sehr großblumig Jakoba von Beyeren, lilaviolett	15.— 15.—	1.70
m.	Lady Boreel, lebhaft rosa, mit scharlachrotem Fleck, schöne, doppelreihig	15,	1.70
	besetzte Rispen	15.—	. 1.70
m.	L'Immaculée (Die Makellose), reinweiß	15.—	1.70
m.	Liebesfeuer, scharlach-zinnoberrot	17	1.90
m.	Mac Laren, reingelb	15.—	1.70
m.	Mrs. van Konijnenburg, wundervolles Hellblau	45	1 70
f.	Mont Cenis, schönste reinweiße	15.— 15.—	1.70 1.70
t.	Mount Everest, reinweiß, großblumig	15	1.70
m.	Nancy Hancks, aprikosengelb	15.—	1.70
f:	Nimrod, feines zartes Rosa	15.—	1.70
f.	Odin, prächtig lachsrosa, früh	15.—	1.70
ŧ.	Orangekönigin, leuchtend aprikosenoran		
		15.—	1.70
f.	Parmentier, die beste rosafarbene frühe	15.—	1.70
m.	Pfitzers Triumph, extra große, leuchtend lachs und zinnoberrote Blume	. 15	1.70
s.	Pink Perfection, zartrosa, großblumig	15.—	1.70
t.	Prince of Wales, lachsfarbig	15.—	1.70
f,	Quo vadis, sehr schön, rosa	15.—	1.70
m.	Red Emperor, glühend scharlach	15.—	1.70
f.	Roi Soleil, zitronengelb	15.—	1.70
f.	Rubini, dunkelorangescharlach, sehr frü	ih 15.—	1.70
S.	Schwaben, zartes, reines Gelb, mit kleinem rotem Mittelfleck	15.—	1.70
f.	Trudel Grotz, lachsrot, sehr großblumig und langrispig	15.—	1.70
s.	War (Krieg), spätblühende, blutrote, mit langen Blütenrispen	15.—	1.70
f.	Yvonne, cremerosa, langrispig	15	1.70
	Riesen-Gladiolus, feinste Farben, einschließlich der letzten Neuheiten,		
	extra gemischt	15.—	1.70
	10 Sorten mit Namen, meiner Wahl .	16.—	



Gladiolen...

seit Jahren MAUSERS SPEZIALITÄT

Mausers Sortiment enthält nur bewährte Sorten unter Berücksichtigung möglichst reicher Farbenverteilung unter den frühen, mittelfrühen sowie spätblühenden Sorten.

Es gibt auch billigere, weil kleinere


Gladiolenzwiebeln, aber . . . wirklich kräftige, blütenbesetzte, meistens zweitriebige Rispen sind nur möglich bei einem Zwiebelumfang von 14 cm an, wie ich sie Ihnen liefere. Sie blühen zudem 2 bis 3 Wochen früher als geringere Zwiebeln, welche sich auch nicht zur Frühtreiberei eignen.

Gladiolus-Primulinus-Hybriden

Der Farbenreichtum der bis jetzt vorhandenen Gladiolus-Klassen wird mit diesen neuen Hybriden reichlich vermehrt. In den von weiß bis rot variierenden Farbentönen sind es hauptsächlich die goldig orangefarbigen Schattierungen, die seither fehlten. Diese zarten Farben von hell bis dunkelorangerot und salmfarbig sind gerade in dieser Klasse vorherrschend. Außer diesen zarten Farben ist es auch noch der elegante Stand der Blumen und der dünne, jedoch äußerst zähe Stengel, der diese neuen Hybriden auszeichnet.

	1000 St. Fr.	100 St. Fr.	
Copernicus, reichblühend, kräftig orange	-,-	12.—	1.40
Krelage's Favorite, orangescharlach .	. —.—	12.—	1.40
Maidenblush (Errötendes Mädehen), zart	. —.—	12.—	1.40
Scarletta (Scharlach)			
Souvenir (Andenken), reingelb		12.—	1.40
White Lady, reinweiß, extra	. —.—	12.—	1.40
Primulinus, Prachtmischung	. —.—	12.—	1.40





GLADIOLEN Neueste Edelsorten

(Riesenknollen)

Auserlesenes Liebhaber - Sortiment

		1000 St. Fr.	100 St. Fr.	10 St. Fr.
s.	Adagio, salmorange		18.—	2.—
f.	Aida, dunkelveilchenblau		18.—	2.—
m.	Bergfeuer, feurigrot, riesig		17	1.90
f.	Blauer Herold, lavendelblau		18	2.—
m.	Blauer Triumphator, hellblaue Riesen		19.—	2.10
m.	Carl Graf Chotek, rahmgelb, blutrot gefleckt		19.—	2.10
S.	Coryphee, zartrosa		19.—	2.10
m.	Frau Anna Pfitzer, cremeweiß		19.—	2.10
s.	Garteninspektor v. Berger, kupfrigrosa mit schieferblau		19.—	2.10
m.	Gelbe Vollendung, extra		18.—	2.—
s.	Graf Zeppelin, leuchtend scharlach		16	1.80
s.	Hauptmann Köhl, scharlachrot		17.—	1.90
s.	Herbstzauber, dunkelsalmrot		18.—	2.—
m.	Himmelstor, beste dunkelgelbe		16.—	1.80
f.	Isola Bella, cattleyenrosa mit lila Schein		17.—	1.90
f.	Joh. Seb. Bach, salmrot, extra		17.—	1.90
m.	Jungfrau von Orleans, cremeweiß		16.—	1.80
s.	Kassel, leuchtend rot, extra groß		16.—	1.80
s.	Nocturno, kastanienbraun		19	2.10
s.	Mother Machree, schieferfarbig, mit hellem Fleck		19.—	2.10
m.	Pélégrina, rein dunkelveilchenblau		16.—	1.80
s.	P. D. van Maurik, zartrosa dunkelrot gefleckt		17.—	1.90
m.	Picardy, herrlich lachsrosa	. –.–	18.—	2.—
f.	Polareis, reinweiß, extra		16.—	1.80
m.	Rote Schönheit (Red Beauty), scharlachrot		16.—	1.80
m.	Schwabenmädchen, reinrosa		19.—	2.10
m.	Signora Paolo Radaelli, cremeweiß, mit roten Flecken.	. —.—	19.—	2.10
m.	Sonatine, atlasrosa gestrichelt, riesig		16.—	1,80
f.	Stern von Bethlehem, schneeweiß, Schlund creme		17	1.90
s.	Troubadour, purpur		18.—	2
m.			18.—	2.—
s.	Württembergia, leuchtendrot, mit gelbem Fleck			2.—
f.	Zauberflöte, pfirsichrosa, gefleckt			2
	Liebhaber-Mischung	. 150.—		1,80
	Sortiert mit Namen	. 168.—	18.—	

Mausers Preisverzeichnis für Blumenzwiebeln zur Herbstpflanzung erscheint im August.
Interessenten belieben diesen reichbebilderten Prospekt

zu verlangen, sofern sie ihn nicht regelmäßig erhalten.



Amaryllis, neue, frühblühende Riesen

Diese neuen Riesen-Amaryllis bringen meistens zwei Blüten-Diese neuen Kiesen-Amaryllis bringen meistens zwei Blütenschäfte und bis zu zehn Blumen, welche oftmals einen Durchmesser bis zu 25 cm haben. Das sehr reichhaltige Farbenspiel von rosa über lachs bis zum hellsten Scharlach und tiefsten Purpur ist bisher unerreicht. Im Spätherbst eingetopft, im Warmhaus oder gut geheizten Wohnzimmer kultiviert, erfreuen sie uns im tiefsten Winter mit ihrer herrlichen Blütenpracht. Im Januar gepflanzte Zwiebeln blühen in etwa sechs Wochen. Riesenzwieheln von mindestens 30 cm Umfang Riesenzwiebeln von mindestens 30 cm Umfang.

	100 St.	10 St.	1 St.
Fr.	460.—	50	5.50

Amaryllis purpurea (Valotta)

Prächtige Topfpflanze für Zimmerkultur. Im Frühling eingetopft, vom August bis Oktober blühend. Blumen in Dolden purpurrot 8 cm Durchmesser. Kulturanleitung auf Wunsch.

A A.	•	10,		
		1000 St.	100 St.	10. St.
		W n	E 20	Tr.

Anemonen Die Knollen können vom Oktober bis April gepflanzt werden, und swar in Abständen von 5 cm etwa 7 cm tief. Im Winter ist gute Deckung nötig. In feuchtem, nahrhaftem Boden ist es eine Massenschnittblume 1. Ranges.

« de Caen », einfachblüh. Prachtmischung . — 6.50 — 7.5 Gefüllte in schöner Mischung — 7.50 — 85

Dahlien (Georginen)

Diese beliebten Pflanzen sind so bekannt, daß es weiter keine Beschreibung darüber braucht. Die Knollen werden im Mai in sonniger Lage angepflanzt und blühen vom Juli bis zum Frosteintritt.

Sorten mit Farbenangabe . . . 1 St. Fr. 1.20. - .- 11.-

Gloxinien-Knollen

Nur allerstärkste, gesunde Knollen werden geliefert mit Durchmessern von 4-6 cm. Wer Gloxinien einmal von mir bezogen hat, wird stets bei mir kaufen. Bestellen Sie früh-zeitig. Lieferbar ab Dezember.

Defiance, rein scharlach Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weißem Rand Kaiser Friedrich, scharlachrot mit weißem Rand Montblanc, reinweiß Negerfürst, schwarzblau Prinzessin Elisabeth, hellblau Waterloo, dunkelpurpur Tigrina, punktiert und getigert

Extra stark	e Knollen		4	â	eľ.				 32.—	3.50
Mischung at	18 Farben	extr	а	OP	mis	ch	ŧ		 32	3.50

Hyacinthus candicans

Vorzügliche Gruppenpflanze. Sie bildet einen zirka 1 m hohen Blütenschaft mit zahlreichen, großen, reinweißen Glockenblumen. Der Flor dauert von Juli bis Oktober. — 30.— 3.30



Gloxinien Kaiser Friedrich.



Amaryllis, neue frühblühende Riesen.

Montbretia

1000 St. 100 St. 10. St. Fr. Fr. Fr. Eine sehr reichblühende, dankbare Gruppen- und Beetpflanze, deren Blumen ein unschätzbares Material zur Bukettbinderei geben. Ich empfehle diese reizenden Gattungen jedem Blumenfreund auf das angelegentlichste, besonders da die Kultur ebenso einfach wie bei

den Gladiolen ist. Prachtmischung aller Farben	40.—	4.20 —.	60
Crocosmiaeflora, allgemein bekannt			60
Germania, sehr großblumig	70.—	7.50 —.	90
His Majestic, neu, riesenblumig, orange mi vorragende Schnittblume	t gelbem	Herz, he	r-

Oxalis esculenta (Vierblättriger Glücksklee)

Ranunkeln

Die beste Pflanzzeit ist Anfang Februar bis Anfang April, bei frühzeitiger Pflanzung mit etwas Winterdecke zu versehen. Extra für Gruppen und für Schnitt. Die Knöllchen sind massenweise nahe aneinander zu legen. Ein fetter und feuchter Boden und sonniger Standort sind vorzuziehen.

Prachtmisch	ung .			.0		4.80	60
Farben einz							
Florentiner							
stielige	Riesenbl	lumen				,	

Tigridia-Hybriden

Die Pfauenlilie ist eine auffallend schöne, jedes Auge fesselnde Pflanze für Freiland und Töpfe. Lockere Erde und sonniger Standort sind Hauptbedingung. Pflanzweite 10 bis 12 cm. Knollen, welche bei Ankunft nicht sofort gepflanzt werden können, müssen in Sand eingeschlagen werden 1.40


Tuberosen Pearl

Beste gefüllte, reinweiß, köstlich duftend. Lieferbar März-





Lilium speziosum.



Lilium regale.

Winterharte Lilien

Prächtige, reichblütige, edle Zwiebelgewächse. Als Vorpflanzung vor Gehölze und Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Farne und Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit. Lilien blühen jahrelang dankbar an ihrem schadort weiter. Die Anschaffung ist daher unbedingt lohnend. Wenn Lilien nicht sofort nach Empfang gepflanzt werden können, setze man sie vorerst in Töpfe. Man bewahre sie nicht trocken auf.

Die Kultur ist nicht schwer. Lilien gedeihen in jedem guten durchlässigen Boden, in eher halbschattiger als sonniger Lage. Magerer Boden sollte durch Untermischen von Lauberde, abgelagerter Moorerde oder gutem Torfmull verbessert werden. Lilien sollten während des Verhstums genügend Feuchtigkeit zur Verfügung haben, da sonst die herrlichen Blütenstände sich nicht zu voller Schönheit entwickeln können. Laubdecke als Winterschutz ist zu empfehlen.

> 100 St. 10. St. Fr. Fr.

Auratum (Goldbandlilie)

Riesenblumige, reinweiße mit goldgelben Tupfen, herrlich duftend, wirkliche Schaupflanzen entwickelnd. Lieferbar Januar bis März. Blütezeit im Hochsommer. Extra starke Zwiebeln.

Henryi, gelbe Schaulilie

Diese Sorte blüht erst im September. Auf 150 cm hohem Stiel erscheint eine große orangegelbe Blume, deren Form ähnlich der Speziosum ist 1 Stück Fr. 1.20 10.—

Martagon

Bekannte Türkenbundlilie, fleischfarbig mit purpur und braun gefleckt. Blütezeit August—September 35.— 3.80

Maxwill.

leuchtendscharlach mit dunkleren Flecken, 2 m hoch, kräftiger Wuchs, Juli 1 Stück Fr. 1.50 14.—

Philippinense formosanum

Erstki. Schnittblume, gesuchte Topfpflanze, beliebter Gartenschmuck.

Angenehm duftend, großblumig, weiß. Die beste Lilie für Staudenrabatten, starke Zwiebeln. Blütezeit August 30.— 3.30

Regale, Königslilie

Hervorragende Neuheit! Der zirka 70 bis 120 cm lange Stiel trägt vollständig aufrecht eine Blütendolde, welche aus großen, sich gegenüberstehenden Glocken besteht. Blütenfarbe reinweiß mit Perlmutterglanz, im Schlund zart kanariengelb. Vorzügliche haltbare Schnittblume. Winterhart bei leichter Laubdecke. Sehr stark duftend. Die schönste und dankbarste aller weißen Lillen. Sehr reichbl. Juli-Aug. 3jährige, blühbare stärkere Zwiebeln . . . 35.— 3.80

3jährige, blühbare stärkere Zwiebeln35.—3.804jährige, blühbare allerstärkste Zwiebeln50.—5.40Extra starke Zwiebeln60.—6.50

Speziosum (lancifolium)

Prächtige Gartenlilie, etwa 50 cm hoch, angenehm duftend. Blütezeit Aug.-Sept. Hervorragend für Innendekoration.

album, reinweiß . . . 1 Stück Fr 1.— 85.— 9.—
roseum, rosa . . . 1 » » 1.— 85.— 9.—
rubrum, dunkelrosa . . 1 » » 1.— 85.— 9.—
Melpomene, großblumig, karminrot mit purpurrot und weiß
gefleckt, 120 cm . . . 1 Stück Fr 1.20 100.— 11.—

Tenuifolium, Sibirische Korallenlilie

Außerordentlich blühwillige, reizende Lilie von 50—60 cm Höhe mit schmalen Blättern und scharlachroten, zierlich hängenden Blumen, ungeheuer blühwillig; entzückt jeden Lilienliebhaber. Blütezeit April-Mai 1.80

Tigrinum, Tigerlilie

Die Tigerlilienrasse ist wegen ihrer besonders dankbaren Kultur sehr beliebt. Die Zwiebeln können lange Jahre unberührt im Boden bleiben und zeichnen sich von Jahr zu Jahr durch größern Blütenreichtum aus. Die Tigerlilien wachsen sehr freudig und erreichen eine Höhe von 60 bis 150 cm. Blütezeit Juli bis August.

Einfache. Rote gefleckte Blumen 30.— 3.30

Flore pleno. Gefülltblühende Tigerlilie mit denselben guten Eigenschaften wie die einfache Sorte . . . 35.— 3.80

Fortunei. Besonders großblumig und robust wachsende Varietät

40.— 4.50

Umbellatum, Feuerlilie

Eine äußerst dankbare feuerrote Lilienrasse, die besonders in den letzten Jahren eine weite Verbreitung erfahren hat. Blütezeit Juni-Juli 50.— 5.50



Landwirtschaftliche Samen

Mausers Gras- und Kleesamen werden von der Schweiz. Samenkontrollstation in Oerlikon auf Reinheit und Keimfähigkeit geprüft. Jeder Käufer hat das Recht, bei Abnahme von 10 Kilo einer Sorte diese kostenlos nachuntersuchen zu lassen.

	Saat- quant.	Reinheit u. Keimiähig-	100 kg	10 kg	1 kg
I. Grassamen.	p. Juch. kg	keit %	Fr.	Fr.	Fr.
Um ein gutes Gedeihen der Aussaat zu sichern, ist eine tiefe Lockerung des Bodens notwendig. Die Anlage leidet so später weniger durch Trockenheit. Natürlich darf es auch an einer kräftigen Düngung nicht fehlen.					
Sodann spare man niemals am Saatquantum. Dichte Saat hat den Vorzug, daß der Boden päter vollständig besetzt wird und das Unkraut weniger durchzuwuchern vermag.					
Besenried (Molinea coerulea). Besenried	20	_		7,7.	
Fioringras (Agrostis alba), mehrjährig, gutes Mäh- und Weidegras	10	90—90			
Goldhafer (Trisetum flavescens). Vorzügliches, nahrhaftes Untergras	10	75-70		. — .	
Hainrispengras (Poa nemoralis). Ein typisches Schattengras, bildet einen feinen, dichten Rasen und eignet sich gut für Parkanlagen und schattige Gärten	10	90-80	-,-	,	
Honiggras (Holcus lanatus). Bevorzugt Moorboden, liefert nur minderwertiges Futter, seine Verwendung kommt nur für geringere Bodenarten, wo bessere Gräser nicht fortkommen, in Frage.	40	90-80			
Kammgras (Cynosurus cristatus). Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen	10	9790			
Knaulgras (Dactylis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen			`		
verwendet	15	90-95		 -	
Raygras, englisches (Lolium perenne). Extraqualität	40	98-90			
« (tenue, Paceys). Besonders zu Rasen- und Weidemischungen	80	98—90			
Raygras, französisches (Fromental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft	35	80—80	,-		—.—
Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen « westenwoldisches Raygras » bekannte Abart	30	98 - 95		-,-	
Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung	10	90—90			
Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weide- gras Schafschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein min-	15	90—90	-,-		
derwertiges Futter	10	90—85		,-	
Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen	8	97—90	-,-		-,
den eines der ertragreichsten Futtergräser	20	98-95	-	,	
Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden.	10	8580		 _	— .—
Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickelndes Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage	10	65—65	 -		
II. Kleearten.					
Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für feuchte, kalte Böden und höhere Lagen	5	95—90			_,_
Esparsette. Liefert in einem Jahre 2 Schnitte. Esparsette übertrifft an Futterwerten alle Kleearten, besonders auf trockenem Boden	65	9575		— . —	
Hopfenklee (Gelbklee) ist zweijährig. Er ist dort am Platze, wo andere Kleearten nicht mehr gedeihen	8	98—90			
Lupinen, gelbe, zur Gründüngung	_	_			
Luzerne. Ertragreicher als Rotklee, kann jährlich drei- bis viermal geschnitten werden. Muß mit phosphorartigem Dünger und nicht mit Gülle gedüngt werden .	13	97—85	diameter, reviews		
Mattenklee, echter Berner Naturklee. Sehr ertragreich, gutes, gehaltreiches Futter liefernd	8	95—85			
Rotklee, böhmischer (Ackerklee)	8	95—85			
» französischer	8	95—85			
Schotenklee, gemeiner, sehr lange andauernd	4	9780			-
Weißklee. Wird hauptsächlich in brandigen Lagen vielfach unter Gartenrasen gesät	5	95—85			—.—
Wicken — Sommer. Liefert sehr hohen Ertrag an Grünfutter. Empfehlenswert zur Mischsaat mit Hafer oder Gerste als Massenfutter	75	_	`		
Kleemischung zur Beisaat der Wiesenmischung.	4	-	,-		
Sojabohnen, schwarze, frühe, akklimatisierte	40				-,
Preise auf Anfrage					



Grassamen-Mischungen

Alle Grassamen werden in meinem Betriebe gemischt.

Nur analysierte Saaten gelangen zur Verwendung.

Für Wiesenanlagen

Bei Bestellungen von Wiesenmischungen wolle man stets die Bodenart und ob für Wechsel- oder Dauerwiesen angeben.

— Ich bin gerne bereit, spezielle Mischungen nach Angabe des Bestellers herzustellen. Billige Mischungen führe ich grundsätzlich nicht, da diese, aus wertlosen Gräsern zusammengesetzt, vom Verbraucher immer noch zu teuer bezahlt werden!

													Fr.	Fr.	Fr.
1.	Dauerwies	en-Mischung	für	trockene	Lage,	, gute	Qualität						240.—	25.—	2.60
2.	. > ∙∂		>	>	• >	extra	Qualität						270.—	28.—	2.90
3.	. 2.	>	>	feuchte :	»	gute	Qualität						240.—	25.—	2.60
4			>	>	>	extra	Qualität						270.—	28	2.90
5.	. Mischung	für Böschur	ngen	an Flußuf	tern, l	Eisenba	hndämme	ı us	₩.			, •	200	21.—	2.20

Bodenbearbeitung

Der in eine Wiese umzuwandelnde Acker muß vor der Saat des Grassamens möglichst gut geebnet werden. Zu diesem Zwecke sind alle größern Steine zu entfernen und große Erdknollen zu zerkleinern; ferner soll das Feld kreuz und quer scharf geeggt werden, um alle Furchen einzuebnen. Die sorgfältige Vorbearbeitung des Ackers wird sich bei der Heuernte gut bemerkbar machen.

Saatmenge

Diese richtet sich nach den Bodenverhältnissen und der Nutzungsart, der die Anlage dienen soll. Im Durchschnitt werden pro Juchart (3600 m²) 16 kg Grassamen und 4 kg Klee, pro Hektare 50 kg Grassamen und 13 kg Klee gebraucht.

Saatzeit und Saatart

Wiesen können im Frühjahr und im Herbst angelegt wer-

den, und zwar im Frühjahr von Anfang April bis Ende Mai, im Herbst von Mitte August bis Mitte September, am sichersten bei feuchter Witterung. Eine nach der Aussaat eintretende längere Trockene kann den Keimungsprozeß sehr stark beeinträchtigen und sogar die Keimung ganz zerstören. Die Frühjahrssaat soll der Bodenbeschattung wegen mit einer Ueberfrucht (Hafer, Gerste, Roggen, Weizen) geschehen, wobei selbstverständlich die Ueberfrucht etwas dünner als bei Reinsaat gesät werden muß. Man kann Grassamen auch mit Wikken säen, diese müssen dann aber frühzeitig weggenommen werden, weil bei deren Lagerung der junge Graswuchs Schaden leiden würde.

Der Grassamen wird mit der Sämaschine oder von Hand gesät und mit einer Reiser- oder Dornegge untergeeggt; ein zu tiefes Unterbringen ist zu vermeiden, weil sonst die feinen Grassamen wohl keimen, aber nicht zur Entwicklung kommen können. Nach der Egge ist ein leichtes Walzen des Bodens zu empfehlen.

	A.K	leeg	gras	- T1	rèfle e	t he	rbe	B. We	chse	elwies	sen		C. I	Daue	rwie	esen	
Tabelle von Futtergras-Mischungen		(für	1, hö	chste	ns 3 Jal	ire)		Prairi	es ch	angca	nies	Pı	air	ies pe	ersi	stan	tes
Nach Dr. Stebler					rs au p			(4—6 Ja	hre)	- (4-6	ans)	(meh	r als 6	Jahre)	— (pl	us de	6 ansj
	I	11	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Xl	XII	XIII	XIV	XV		XVII
Samenarten (pro Juchart in Pfund) (3600 m²) Table de Mélanges pour prairies D'après Mr. le Dr. Stebler Variétés de graminées (par 36 ares en livres)	Für guten, mittelschweren Boden Pour bon terrain mi-lourd	Für schweren, guten Boden Pour bon terrain lourd	Für mittelschw. bis schweren, gut. Boden Pour bon terrain lourd à demi-lourd	Für naßkalten, gut. Boden u. hohe Lagen Pour terrain humide des régions froides	Für guten, tiefgründigen, im Untergrund nicht nassen Boden – Pour terrain a bon fond ayant la partie inférieure saine	Für trockene Bodenarten Pour terrain sec	Für guten, kleefähigen Boden Pour terrain convenant au trefle	Für mittelschweren Boden (milder Lehm- und Mergelboden) Pour terrain mi-lourd (tendre terre-glaise)	Für guten Tonboden (schweren Boden) Pour terrain franc bonne terre-glaise	Für leichten Boden (lehmiger Sand und sandiger Lehm) Pour terrain sablonneux et terre-glaise	Für Moorboden Pour terrain marécageux	Für guten Mittelboden Pour bon terrain mi-teger	Für Tonboden (schweren Boden) Pour terrain franc et compact	Für leichten Boden (lehmiger Sand und sandiger Lehm) - Pour terrain pierreux, sablonneux et terre-glaise	Für Moorboden Pour terrain marécageux	Für bewässerten Boden (Wässerwiesen) Pour terrain à eau stagnante	Für fetten Boden ım Gebirge über 1800 m über Meer – Pour terrain gras et d'une aititude au-dessus de 1800 m
Rotklee (Mattenklee) — Trèfle rouge	3	17	17	4	25 - 4	19 5 5	6 3 3 3 - 7 4 4 5 5	5 1 2 - 4 3 3 9 2 4 - 6	5 2 - 4 - 3 9 3 9 - - 1 - -	5 1 - 4 3 9 2 - 7 3	3 - 2 2 1 1 2 - 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3	3 - 6 5 2 6 5 4 - 3 3 4 3 38	1 1 3 - - - 8 4 4 5 4 2 2 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -	3 -6 -5 -8 -5 6 1 3 4 	- 2 4 3 2 3 3 3 5 2 2 3 3 3 		
Zusammen - Total	22	20	21	13	29	28	28	36	36	34	23	38	37	41	32	36	34



Mausers Sportrasen-Mischung wurde auf vielen Sportplätzen mit bestem Erfolg angesät. (Internat. Fußballmatch auf dem Graßhopper-Platz.)

N	lischungen für Garten- und Sportanlagen	100 kg Fr.	10 kg Fr.	1 kg Fr.
	Mischung für feinen Gartenrasen. Die hierfür verwendeten feinblättrigen Rasengräser verbürgen einen schönen Dauerrasen	300.—	32.—	3.40
E.	Mischung für besonders dauerhaften Teppichrasen. Die reichliche Beimischung wertvollster und feinster Spezialgräser rechtfertigen den höhern Preis. Der Vorteil zeigt sich erst vom zweiten Jahre an, wenn die sogenannten Untergräser sich im Schutze des engl. Raygrases entwickelt			
	haben und einen konstanten und gleichmäßigen Zierrasen bilden	340.—	36.—	3.80
G.	Mischung für schattige Lagen und unter Bäume. Um der ungünstigen Wirkung dieser Lagen			
	zu begegnen, werden sehr teure Spezialgräser beigemischt	360.—	38	4.—
H.	Mischung für Tiergarten. Vorteilhaft für große Flächen, wo weniger häufig geschnitten wird	280.—	30.—	3.20
J.	Mischung für Höhenlagen (1000 bis 1800 m)	360.—	38.—	4.—
K.	Mischung für heiße Lagen (Böschungen usw.)	300.—	32	3.40
L.	Mischung für Sportplätze und Spielwiesen. Der strapaziöse Gebrauch erfordert eine entspre-			
	chende Zusammensetzung und Verwendung von widerstandsfähigen Grasarten	360.—	38.—	4
M.	Mischung für Sportplätze und Spielwiesen Extra, bei besonders strenger, regelmäßiger Be-			
	nutzung, z. B. Fußball	380.—	40.—	4.20
Ň.	Mausers Sammetrasen. Das Beste für höchste Ansprüche, ohne englisches Raygras. Nur mit aus-			
	dauernden Untergräsern, welche von Jahr zu Jahr eine dichtere Grasnarbe bilden, gemischt.			
	Auch für Greens geeignet Bei diesem Rasen muß jedoch besonders darauf geachtet werden, daß			
	das immer im Boden vorhandene Unkraut rasch entfernt, und der Rasen bis zu seiner Erstarkung regel-	400	40	4.40
	mäßig begossen wird	400.—	42.—	4.40
0.	Tessiner Mischung	340.—	36.—	3.80

Bodenbearbeitung: Günstige Bedingungen sind bei durchlässigem Boden, wo der Untergrund aus Sand und Kies besteht. Falls der Untergrund z. B. aus Lehm gebildet ist, muß eine künstliche Drainage geschaffen werden. Eine Oberschicht von etwa 10 cm Humuserde ist unerläßlich.

Die Bearbeitung des Bodens geschieht durch Hacke und Spaten. Hierauf werden Steine, Wurzelstöcke usw. durch einen eisernen Rechen entfernt, wodurch auch die Erde zerkleinert wird. Nach der Ausebnung des Platzes bearbeitet man ihn noch mit einer eisernen Walze.

Grassamenmischung: Die Güte einer Grassamenmischung hängt von der darin enthaltenen Menge dauerhafter Gräser ab. Wenn das kurzlebige englische Raygras Verwendung findet, geschieht es nur, um die langsam keimenden Gräser, welche durch ihre verzweigte Wurzelung die gewünschte dauerhafte Grasnarbe bilden sollen, zu schützen.

Saatquantum: Bei günstigen Umständen genügen zur Erzielung eines Zierrasens 60 Gramm pro Quadratmeter. Da man jedoch immer mit Verlusten durch Vogelfraß, ungünstige Witterungseinflüsse usw. zu rechnen hat, ist es ratsam, mit dem

terungseinflüsse usw. zu rechnen hat, ist es ratsam, mit dem Grassamen nicht zu sparen, sondern zur Erzielung guten Rasens 80—100 gr pro m² zu säen.

Aussaat: Die beste Zeit ist von Anfang April bis Ende Juni oder im Herbst je nach Witterung von Mitte August bis Anfang Oktober. Windstilles Wetter ist dabei sehr vorteilhaft. Der Grassamen wird etwa ½ cm tief in das Erdreich gebracht, indem man ihn mit einem eisernen Rechen in der Längs- und Querrichtung des Platzes leicht einharkt. Schließlich drückt man den Samen mit einer Walze gut in den Boden.

Schneiden und Walzen: In sechs bis zehn Wochen wird das Gras etwa 5 cm hoch gewachsen sein, worauf es gewalzt wird. Es wird für die Grünfläche überhaupt von Nutzen sein, wenn man sie jährlich walzt, um das während des Winters gelockerte Erdreich, in welchem die Pflänzchen keinen sichern

Halt mehr haben, zu festigen. — Später nimmt man die Mähmaschine in Betrieb. Durch häufiges, möglichst wöchentliches Schneiden spornt man das Gras zum Wachsen an und zwingt es gleichzeitig, sich flach über den Boden auszudehnen. Ende Oktober wird nochmals gemäht, damit der Rasen möglichst kurz durch den Winter kommt.

Gießen: Nur durch regelmäßiges Gießen, am besten abends und morgens, erzielt man auch im Sommer einen schönen, dun-kelgrünen Rasen. Leistungsfähige Rasensprenger ermöglichen durch feine Zerstäubung, daß sich das Wasser in der Luft erwärmt und sich mit Stickstoff verbindet.

Düngung: Die schnell wachsenden Gräser erfordern eine

Dungung: Die seinen wachsenden Graser erfordern eine reichliche und anhaltende Düngung. Diese geschieht, besonders in Hausgärten, vorzugsweise durch geruchlose Kunstdünger. Natürlich bleibt das Gras für Stalldüngung sehr dankbar. Ende November, eventuell auch im Dezember/Januar, streut man 50 Gramm Thomasmehl und ebensoviel Kali pro m². Durch die Winterfeuchte werden diese Dünger gelöst und für den späde Winterfeuchte werden diese Dünger gelöst und für den späden. die Winterfeuchte werden diese Dunger getost und für den später beginnenden Pflanzenwuchs aufnahmefähig gemacht. Ende März, je nach Witterung auch später, streut man bei feuchter Witterung etwa 30 Gramm schwefelsaures Ammoniak pro m².

— Während der warmen Jahreszeit benütze man Chile-Salpeter oder Floranid. Die Anwendung geschieht, indem man etwa einen Eßlöffel voll pro normale Kanne auflöst und bei zu erwartendem Regen gießt.

Unkrautvertilgung: Am schnellsten kommt in jedem Gartenrasen das schon vorher in der Erde enthaltene Unkraut her-vor. Da es den andern Gräsern Nahrung und Licht wegnimmt, ist immer wieder für sofortige Entfernung zu sorgen. Wucherndes Moos ist dagegen meistens ein Zeichen von zu schwacher Bodenbedüngung.

Rasenausbesserung: Wo kahle Stellen erscheinen, müssen diese aufgerecht, nachgesät und wieder festgetreten werden, nachdem das Gras vorher kurz geschnitten wurde.





38 Buschhohne «Konserva».

Artischocken und Cardon siehe Küchenkräuter Seite 31.

Bohnensorten

1. Zwerg- oder Buschbohnen (Haricots nains)

Sorten mit * sind fadenlos.

Aussaat im Mai-Juli, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind. Man legt Beete an von 1 m Breite und zieht in diese zwei Reihen. In diese Reihen legt man 3 cm tief auf eine Entfernung von zirka 4 cm je ein Korn. Lieben warmen, trockenen, nicht frisch gedüngten Boden in sonniger Lage. Für 100 m² werden 1—11/2 kg benötigt. Vor der Aussaat oder beim Behacken etwas Kalk in die Erde bringen. Auf ausgezehrtem Land mit Komposterde oder altem halberdigem Mist düngen.

10 kg 1 kg 100 gr
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

a) Grünschotige (à cosses vertes)

- 16 *Alpha, nordische Saat, sehr früh, volltragend und ganz fadenlos, Samen weißgrundig, rosa genervt, echt

 52.— 5.40 —.80
- 20 *Aurora (Burpees Aurora), mit braunen Samen, Schoten 40.-4.20 -.70
- mittelgroß, fadenlos, fleischig . . . 40.— Dattel-Brech oder Saxonia, sehr früh, lang schotig, ganz vorzüglich, mit gelbem Samen lang und zart-
- Granda, äußerst reichtragend, sehr früh, mit extra langen, fadenlosen Schoten, hochstaudig, mit weißem Samen

 —.— 5.80 —.80
- Feine von Montreux, verbesserte Lyonnais. Fadenlose, sehr ertragreiche, frühe Marktsorte, für Gemüsegärtner ganz besonders zu empfehlen, gelbsamig . 40.— 4.20 .70
- ★Genfer Markt (Rapide oder Neger-Delikateß). Sehr früh, mit dunkelgrünen, vollen Schoten, für Marktfadenlos, gärtner die einträglichste Sorte, mit schwarzem Korn
 45.— 4.70 —.70

 *Genfer Markt Original 52.— 5.40 —.80
- 27a ★Genfer Markt Original
- Hundert für eine (Cent pour un), sehr reichtragend, für Konserven. Samen klein, gelb 35.— 3.70 .60

Die späten Bohnen benötigen eine längere Zeit zur Entwicklung und sollten deshalb ebenfalls Mitte Mai gepflanzt werden. Die durch fette Zahlen hervorgehobenen Gemüsesamen sind von der Schweiz. Gemüse-Union zum Anbau empfohlene Standardsorten

Busch-Bohnen

- Ideal. Verbesserung von «Genfer Markt» mit längeren Schoten und größerem Ertrag, ohne Fäden, gesunder Wuchs, sehr widerstandsfähig, schwarzsamig
- Kaiser von Rußland (Czar), sehr früh, lang und sehmalschotig, Salatbohne, Samen rotviolett, gestreift 35.— 3.70 —.60
- dickfleischigen,
- *Konservanda Original, dickfleischig, zarte und auch im Reifezustand völlig fadenlose, neue Sorte. Besonderer Vorzug: sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Wit-terung und Krankheiten trotz weißem Korn 52.-5.40 - .80
- 48 Lyonnais oder Rillieux, siehe F. von Montreux.
- 58 *Mont Calme, frühe, reichtragende. Samen weiß mit zwei schwarzen Punkten. Sehr schmackhaft, auch für Konzerven geeignet, späte Aussaat ratsam . . . 52.— 5.40 .80
- 66 *Phönix, ohne Fäden, widerstandsfähige Sorte, runde, fleischige, bis 15 cm lange Schoten, ganz ohne Fäden. Enorm ertragreich, Samen rotbraun . 40:— 4.20 —.70
- 67 + Saxa fadenlose oder Radio, frühe, reichtragende, dick-

- Zukunft ohne Fäden, mit geraden, rundlichen, 12—15 cm langen Schoten von dunkelgrüner Farbe. Vollkommen fadenlos und sehr ausgiebig, dabei widerstandsfähig. Schwarzsamig 45.— 4.70 —.70
- 96 Feldbohnen, kleine, runde, weiße, sogenannte Kosthöckerli

Sojabohnen, akklimatisierte, hier reifende Saat 46.- 4.80





Buschbohnen Konservanda Original.





24 Buschbohne Granda,





Buschbohnen (Fortsetzung)

Wachsbohnen (beurre)

98 *Wachs Butterkönigin. Allerfrüheste der gelbschotigen Bohnen. Schoten groß, prächtig gelb und sehr zart, die Sorte ist äußerst reichtragend. Samen klein, weiß.

48.— 5.— -.70

100 Wachs Goldhorn (Wachs Hundert für Eine), früh, rund, ohne Fäden, ganz vorzüglich . . . 48.— 5.— —.70

106 *Wachs Digoin, ganz ausgezeichnet, zarte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit. Samen hellbraun.

45.- 4.70 -.70


116 ★Wachs Marktwunder, mit langen Schoten, ohne Fäden, reichtragend, schwarzsamig 42.— 4.40 —.70

124 ★Wachs Mont d'or, ohne Fäden, goldgelb, sehr gut, runder, schwarzer Samen 42.— 4.40 — .70

Das Ranken der Buschbohnen entspringt nicht immer einer sogenannten Entartung. Bei feldmäßigem Anbau beobachtet man diese unliebsame Erscheinung selten, dagegen viel eher bei geschlossener, feuchter Lage, zu dichtem Stand und zu starker Stickstoffdüngung. — Das Bohnengemüse gewinnt an Geschmack, wenn ein wenig grünes oder getrocknetes Bohnenkraut mitgekocht wird.




98 Buschbohnen Wachs Butterkönigin.



97 Buschbohnen Wachs Beste von Allen.





280 Stangenbohnen Wachs Rheingold.

Patente 176 266 C. O D. I

Pflanzen-Schützer

haben sich bewährt:

als Frostschutz bei Bohnen, Tomaten, Gurken usw. Setzlinge wachsen besser und schneller an; frühere Ernten werden erzielt.

10 Stück . . . Fr. 1.50 100 Stück . . . Fr. 13.50

2. Stangenbohnen (Haricots à rames)

Aussaat im Mai bis Juni, wenn keine Nachtfröste mehr zu befürehten sind. Man steckt die Stangen in kräftigen, lockern, nicht frisch gedüngten Boden auf 60—80 cm Entfernung und legt in einem Kreis um jede Stange 10 bis 12 Bohnen 3—4 cm tief und klopft die Erde fest. Lieben warme, sonnige, besonders gegen Ost- und Nordwinde geschützte Lage. Auf schwarze Läuse achten. Kalkgaben wie bei B.-Bohnen angezeigt. Bei ausgezehrtem Lande Düngung mit Komposterde oder kaltem halberdigem Mist.

10 kg 1 kg 100 gr Fr. Fr. Fr.

a) Grün- und blauschotige

136 Arabische rotblühende oder Prunkbohnen, auch arabische oder türkische Feuerbohnen genannt.

38.-- 4.-- --.60

Aussaat Mai. Jung gepflückt, sind diese Bohnen von vorzüglichem Geschmack, im übrigen aber werden sie hauptsächlich ihrer schönen Blüte und des großen Laubes wegen als Zierbohne zur Berankung von Gartenzäunen und Lauben verwendet. Sie sind gegen kaltes Wetter ganz besonders unempfindlich. Samen bunt, dunkel.

- 142 Basler Markt (St. Fiacre hellgrün oder ungar. Zuckerbrech). Mit langen, dickfleischigen, zarten Schoten. Reichtragend, mittelfrühe gute Dörrbohne

52.— 5.40 —.80

Eine ganz vorzügliche Sorte für rauhe Lage. Die Pflanzen naben kräftigen Wuchs und sind sehr widerstandsfähig, der Behang ist reich, Schoten mittelgroß. Samen braun.

- 164 Erntebringer (Präsident Roosevelt), fadenlos, langschotig, dickfleischig. Samen weiß . . . 56.— 5.80 —.80
- 168 Graf Zeppelin, weißsamige Sorte von kräftigem Wuchs und großem Reichtum dickfleischiger breiter Schoten, die eine Länge von 33 cm erreichen 45.— 4.70 —.70
- 172 Grandson (sog. Herzbohne), ohne Fäden, vorzügliche Brechbohne
- 176 Hochgenuß ohne Fäden. Eine äußerst wertvolle Neuheit, Ueberaus reichtragend und ganz fadenlos. Dabei sehr früh und mit starkem Behang. Schoten rund und etwas kernig. «Hochgenuß» ist für den Gemüsegärtner und den Gartenbesitzer eine äußerst wertvolle Einführung. Same klein und weißlich 6. .80
- 180 Juli, von andern Sorten völlig abweichende, weniger hochrankende und schon tief unten ansetzende Stangenbohne, mit fleischigen, fast fadenlosen Schoten. Reift etwa 14 Tage früher als andere Stangenbohnen und läßt sich schon an kürzern Stangen ziehen. Samen weiß.

45.— 4.70 —.70


- 182 Juli, Elite Saat 56.— 5.80 —.80
- 186 Meisterstück (« Mulstopper »), mit zartem Fleisch und überaus langen, halbbreiten, flachen Schoten, ganz ohne Fäden, mittelfrüh. Samen weiß 5.80 —.80
- 188 Ohnegleichen, 14 Tage später als die Juli-Bohne, aber mit längern Schoten und außergewöhnlichem Ertrage. Samen braungelb 56.— 5.80 —.80



	r .
	Stangenbohnen (Fortsetzung) 10 kg Fr. 1 kg Fr. 100 gr Fr. Fr.
192	Phänomen. Diese echte Brechbohne hat lange, dunkelgrüne Hülsen von feinstem Geschmack, ist ziemlich früh und ist ein wahres Phänomen an Fruchtbarkeit 48.— 5.— —.70
196	Prinzeß, gelbe Schadauer, grün und schmalschotig, gute Dörrbohne mit blaß gelbem Samen
3 00	Präsident Roosevelt (Kapitän Weddingen). Eine langschotige Zuckerbrechbohne fadenlos, wird als die beste von allen Stangenbohnen empfohlen, weißsamig 56.— 5.80 —.80
208	Saint Fiacre, dickschotig, volltragend, ohne Fäden, sehr gut. Mit braunem Same 45.— 4.70 —.7
210	Saint Fiacre hellgrün (Basler Markt oder Ungar. Brech). Mit langen, dick fleischigen, zartbleibenden, hellgrünen Schoten. Reichtragend, mittelfrüh, gut Dörrbohne
212	Schadauer (gelbe Prinzeß), grün und schmalschotig, gute Dörrbohne. Same blaßgelb
216	Schmalz, blaubunte) Beliebte 54.— 5.60 —.8
218	Schmalz, schwarzbunte (Meuch) Lokalsorten 54 5.608
236	Schmalz, weiße und schwarze (Klosterfrauen) 54.— 5.60 —.8
238	Schmalzkönigin, mit großen, farbigen Samen, die beste unter den beliebte Schmalzbohnen, schnell weichkochend, Korn groß zebriert. 48.— 5.—7
244	Speck, Rheinische, blauschotige
250	Ueberfluß, enorm reichtragend, mit sehr langen rundlichen Schoten, fast gleich zeitig mit «Juli» verbrauchsfertig, als sehr gute Salatbohne besonders empfohlen
262	Wachs, Berner Butter, späte, fadenlose, dickfleischige, lange, starke Belaubung Samen rundlich, grauviolett 80.— 8.20 1.—
274	Wachs, St. Fiacre (Basler Butter) für gute Lagen eine sehr empfehlenswert Sorte
278	Wachs Posthörnli (Goldkönigin), sehr früh und zart, ohne Fäden, mit siche förmigen, goldgelben Schoten. Samen gesprickelt 60.— 6.20 1
	Wachs, Rheingold. Prächtige Neueinführung von wunderbarer, gelber Farbe, da bei äußerst widerstandsfähig gegen Trockenheit und Wärme. Die Pflanzen sin
280 -	mit langen, platten, sehr fleischigen Schoten überaus reichlich behangen. Rhein gold bewährte sich bereits bestens in Mausers Versuchsgarten. Same weinfarbi 68.— 7.— 1
	mit langen, platten, sehr fleischigen Schoten überaus reichlich behangen. Rheir gold bewährte sich bereits bestens in Mausers Versuchsgarten. Same weinfarbi
3.	mit langen, platten, sehr fleischigen Schoten überaus reichlich behangen. Rheir gold bewährte sich bereits bestens in Mausers Versuchsgarten. Same weinfarbi 68.— 7.— 1


Beizen Sie das Saatgut mit USPULUN gegen die Brennfleckenkrankheit der Bohnen.

Aquadulce-Riesen, die ertragreichste und beste aller Puffbohnen, sehr früh reifend 28.— 3.— —.50



192 Stangenbohne, Phänomen.





Karotten oder Möhren

Carottes potagères et fourragères

für Speise- und Futterzwecke

Sortenwahl und Kultur:

- a) Speise-Karotten: Wurfsaat 100 gr, Reihensaat 75 gr per Are. Keinen frisch gedüngten Boden!
 - Mistbeet- und Kastensaat: November bis Februar. Wurfsaat, hierauf Verdünnung auf 6 cm. Besonders achten, daß die Wurzelköpfe immer gut mit Erde bedeckt sind. Ernte 2—3 Monate nach jeder Aussaat. Ertrag 250—300 Stück pro Fenster. Sorten Nr. 308, 312, 332, 362 meines Kataloges.
 - 2. Frühlings-Freilandkulturen: Aussaat an sonniger Lage, Ende Februar und März, in guter, jedoch nicht frisch gedüngter Erde. Während der Nacht mit Decken zu schützen. Man sät häufig Radies mit den Karotten. Sorten: Kat. Nr. 316, 352, 356, 360.
 - 3. Freiland-Kultur: Aussaat März bis Juni, ev. bis September, vorzüglich in Reihen, 20—30 cm entfernt. Erde gut andrücken, begießen. Ernte 4 Monate nach der Aussaat. Ertrag 300 bis 500 kg pro Are. Bedingung: Im Herbst gut gedüngte und auf 30 cm Tiefe umgegrabene Erde. Sorten: alle besonders ertragreichen, Kat. Nr. 324, 340, 356, 360, 368, 372, 400.
- b) Futtermöhren: Saatquantum pro Juchart 2 kg. Am besten Reihensaat. Saatzeit März bis Juni. Erfordernis: gut bearbeitete, reiche Erde. Der Boden muß sehr sauber und bereits im Herbst umgegraben sein. Die Saat ist wenig tief in den Boden zu bringen und durch öfteres Jäten sauber zu halten. Abstand der Pflanzen in 30 cm entfernten Reihen, Verdünnung 15—20 cm in der Reihe. Sorten Kat. Nr. 364, 376 und 400.

10 kg 1 kg 100 gr Fr. Fr. Fr. a) Kurze Sorten (courtes)

- feinem Geschmack .
- Pariser Treib (Rouge très courte à chassis ou grelot), eine ausgeprobte Mistbeetkarotte. Form gleichmäßig rund, Laub ganz klein, Farbe hell orangerot, Fleisch zart und weich, Geschmack zuckersüß. Die Rüben müssen rasch verbraucht werden.

 Nummern 308 und 312 gedeihen am besten in Mistbeeterde. Im freien Land verändern sie leicht die Form, platzen und der Geschmack wird streng.

- Wunderkugel. Gleiche Frühzeitigkeit wie Pariser Treib, jedoch doppelt so groß, sehr intensiv rot und herzlos.

b) Halblange Sorten (demi-longues)

10 kg 1 kg 100 gr

- Claudia (Nantaiser-Treib), schon im jungen Zustand lebhaft rot gefärbt, zylinderförmig, glatt und abgestumpft, herzlos 33 4.10 1.10
- 352 Markthallen (Hallenkönigin), allerfrüheste, feinste Sorte mit kurzem Laub. Von ganz vorzügl., süßem Geschmack und intensiver roter Färbung —— 24.— 3.10 —.80
- - 27.- 3.40 --.90

Der Karottensamen ist nach der Aussaat stets gut anzudrücken. Wenn starke Sonne im Augenblick der Keimung den Samen verbrennt, muß eine zweite Aussaat erfolgen, welche, ohne daß der Saat zu mißtrauen wäre, aus derselben Tüte gemacht wird. Durch leichtes Ueberstreuen der Aussaat mit Torfmull oder Kompost wird ein Verbrennen sicher unterbunden. Gegen den Karottenwurm ist das sicherste Mittel, sobald man bemerkt, daß der Hals schwarz wird oder die Blätter zu welken oder gelb zu werden anfangen, die befallenen Pflanzen auszureißen und zu verbrennen. An einem solchen Orte darf man erst in 2 oder 3 Jahren wieder Karotten pflanzen.



308 Karotten Pariser Markt.



Gonsenheimer-Perfektion, Gemüsegärtnersaat.

Eine sehr zuverlässige kurzkrautige halblange Treibsorte, die sich früher als jede andere Sorte lebhaft rot färbt, sie ist sehr feinlaubig, ohne Herz, süß im Geschmack und sehr zart. Sicher die feinste und edelste aller halblangen Karotten.

- 868 Rubin, hat ähnliche Eigenschaften wie Gonsenheimer: schnell wachsend und schön rot färbend. Eine Edelsorte für den Kasten 34.— 4.20 1.20
- 363a Touchon, Elitesaat, halblange rote. Ganz ohne Herz, zylindrisch und von schöner dunkelroter Färbung, sehr frühe und doch haltbare Karotte fürs Mistbeet und Freiland. Sehr empfehlenswert . —.— 24.— 3.10 —.80


c) Lange Sorten (longues)

- 368 de Meaux (Konstanzer), lange, rote, stumpfe -.-24.-3.10 -.80
- Berlicum, Original (Perfektion), wesentliche Verbesserung der bewährten «Konstanzer» mit glatten roten Wurzeln, ohne Herz 30. — 3.70 1. —
- 371 Flakkeer, lange, rote, stumpfe, die größte, beste und ertragreichste aller Speise- und Futtermöhren. Holländische -.-35.-4.30
- Pfälzer, golagelbe, stumpfe (Lobbericher oder Saalfelder) --10 - 1.50 - .50
- -.- 16.- 2.20 -.60 100 St. Valery, lange, rote, spitze


1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.

- Cichoriensalat, großblättriger verbesserter, grüner (Chicorée sauvage ou amère) 7.50 1.20 -.40
- Cichoriensalat, großblättriger verbesserter, gelber (Chicorée sauvage améliorée double blonde) 9.— 1.40
- 410 Cichoriensalat von Treviso, großblättriger, rotgefleckt
- Cichoriensalat, Brüsseler Witloof, wird in den Wintermonaten gekocht oder als Salat gegessen (Chicorée pommant à grosse racine de Bruxelles) . 15.— 2.10 —.60
- 416 Cichorienwurzeln, lange, verbesserte Magdeburger 9.— 1.40
- Cichorienwurzeln, badische, walzenförmige Riesen (Chicorée à café) 9.— 1.40

Eierfrucht siehe Küchenkräuter Seite 31.



444 Winter-Endivie hellgrüne Riesen Mausers Gemüsegärtner-Qualität.



362 Karotten Gonsenheimer-Perlektion (Gemüsegärtnersaat).

Endivien - Chicorée frisée et scarole

Die Aussaat soll in Zwischenräumen von einigen Wochen Mitte Juni-Juli erfolgen. Man sät sehr dünn auf Saatbeete. Verpflanzen der kräftig entwickelten Pflanzen auf 30-40 cm Entfernung in Boden erster Tracht. Oeftere flüssige Düngung, fleißiges durchdringendes Gießen und mehrmaliges Auflockern des Bodens fördern ungemein die Ausbildung der Stauden. Sind die Blätter der Escariolsorten ungefähr 15 cm groß, so werden sie zum Bleichen bei trockenem Wetter mit Bast zusammengebunden und sind in 3-4 Wochen gebrauchsfertig. Man binde jedoch nie mehr als man verbrauchen kann. Während des Bleichens ist fleißig zu hacken und zu gießen. Für den Winterbedarf schlägt man die Stauden, die noch nicht ausgereift sind, mit dem Ballen in Sand im Keller oder in einem Schuppen in die Erde ein; auf diese Weise hat man bis Januar stets wohlschmeckenden Salat.

1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr

- 424 Sommer, feinkrause, italienische (frisée fine d'été) 12.— 1.70
- 428 Winter, krause de Meaux. Das Blatt dieser Sorte ist fein gekraust, sehr zart und wohlschmeckend. Diese Sorte verdient von allen feinkrausen Sorten den Vorzug, da sie sehr widerstandsfähig gegen Nässe ist 18.— 2.40 —.70
- 430 Winter Escariol Batavia, glatte grüne, vollherzige. Eine prächtige Endivie von festem und gedrungenem Wuchs, mühelos selbstbleichend. Bezüglich Frühzeitigkeit und Größe zwischen Endivien Escariol hellgrüne Riesen und der grünen Pariser stehend. Verbesserung der Endiviæ 27.— 3.40 —.90
- 440 Winter-Escariol, grüne Pariser, breite, glatte, vollherzige verb. Diese beliebte Sorte bringt breite, gelbliche, sehr zarte und wohlschmeckende Blätter. Die Pflanze wird sehr groß, ist widerstandsfähig gegen Nässe und Kälte und hält sich im Einschlag vorzüglich 24.— 3.10
- 441 Winter-Escariol, grüne, kurzblättrige Pariser, erprobte Gemüsegärtnersaat 30.— 3.70
- 442 Winter-Escariol, gelbe, breite, glatte, verbesserte 18.- 2.40 -.70

444 Winter-Escariol, breite, glatte, vollherzige, hellgrüne,

- eine vorzügliche Marktsorte, die aber nicht vor Anfang Juli ausgesät werden darf, Gemüsegärtnersaat (Géante Maraichère) 24.— 3.10 —.80
- 446 Winter-Escariol, gelbe, breite, löffelblättrige (blonde à feuille de laitue) 18.— 2.40 —.70
- 448 Winter krause Ruffec (Wunder der vier Jahreszeiten). Große, harte, breit- und dickrippige, gegen Kälte wenig empfindliche Sorte; gut für Sommer- und Herbst-Freilandkultur 18.— 2.40 — .70





494 Käfen Schweizer Riesen, Spezialzucht.

Erbsen

1. Käfen- oder Zucker-Erbsen (Pois mangetout)

Die frühen, niedrigen und halbhohen Käfen müssen — zum Unterschied gegen die hohen spätern Sorten — im jungen Zustande gepflückt werden, da sie sonst leicht zäh und unverwendbar werden.

(68 Tage) bedeutet: Entwicklungszeit unter normalen Verhältnissen 68 Tage.

w. = weißblühend, bl. = blaublühend.

Aussaat März bis April zeitig, auf guten, lockern Boden, nicht frisch gedüngt, in sonniger freier Lage. Bei der Gartenkultur empfiehlt es sich, 120 cm breite Beete anzulegen. In diese zieht man zwei Reihen, je 20 cm vom Rand, macht dann 8—10 cm tiefe Löcher mit einem Abstand von 50—60 cm, in welche man 3—4 cm tief je 18 bis 20 Körner legt. Bei niedern Sorten kann man drei Reihen machen, in diese legt man auf je 20 cm Abstand 3 bis 4 Korn. Erbsen lieben gerne etwas Kalkgaben. Bei ausgezehrtem Lande mit altem halberdigem Mist, Knochenmehl oder Asche düngen. Die Aussaat kann bis Juni wiederholt werden, nicht jedoch bei Käfen. Saatquantum für 100 m² 2 kg.

10 kg 1 kg 100 gr Fr. Fr. Fr.

- 456 Violettblühende, mittelhohe Weggiser, mit kleinen, zarten Schoten, 80 cm bl. (nain à fleur viol. hâtive) (74 Tage).
- 464 Pariser Schwert, blaublühende, halbhohe, großschotige, frühe. Samen: rötlichgrau (74 Tage) 40.— 4.20 —.70
- 476 Hugs Riesen, violettblühende, graue, sehr breit und langschotig, 180 cm (85 Tage) . . 48.— 5.— -.70

Fr. Fr. Fr.

- Moerheims Riesen-, eine Verbesserung der alten krummschotigen Säbel-Zuckererbse, volltragender und großschotiger als letztere, mit sehr großen, breiten, dickfleischigen, saftigen Schoten, 140 cm (80 Tage).
- Delikateß, graue, violettblühende, sehr wertvolle Sorte, mit enormen fleischigen und saftigen Schoten, 180 cm bl. (82 Tage) 43.— 4.50 —.70
- 489 Rembrandt, allerfrüheste Riesen. Der Vorteil liegt in der Frühzeitigkeit; dabei ist sie enorm im Ertrag und bringt große, zarte Schoten, weißblühend. Originalsaat.

 60.— 6.20 —.90
- 492 Schweizer Riesen, violettblühende, verbesserte, mit großen, langen, saftigfleischigen Schoten, sehr ertragreich. Die Schoten werden bis zu 15 cm lang und sind dabei sehr breit. Höhe 2 m (85 Tage) . . . 45.— 4.70 .60
- 494 Schweizer Riesen, Spezialzucht . . 60.- 6.20 -.90

2. Auskern-Erbsen (Pois-verts)


Kultur und Bemerkungen wie bei Käfen.

- 496 Allerfrüheste Mai, 60 cm hoch, außerordentlich frühe Sorte, von gutem Behang. Die Schoten haben 5 bis 7 Kerne. Samen gelb (62 Tage) . . . 23.— 2.50 —.40
- 498 Automobil (Pilot), prächtige, sehr frühe dunkelgrüne, feinschmeckende, äußerst groß- und vielfach doppelschotige Sorte. Von kräftigem Wuchs, widerstandsfähig. Samen gelb und grün, Höhe 1 m (65 Tage).

 24.— 2.60 —.50
- 508 Buchsbaum, niedere, sehr frühe, auch zum Treiben, 20 cm (d'Annonay). Samen gelb. (66 Tage.) 22.— 2.40 —.40
- 518 Folger oder Braunschweiger, grünbleibende, mittelfrühe, vorzüglich zum Einmachen. Höhe 110 cm. Samen grün (76 Tage) 28 3.— .50
- 520 Expreß (auch Vorbote, Eclipse, Alaska oder Verbesserte Kentish Invicta), früheste grünkörnige verbesserte Maierbse, seit langen Jahren eine der beliebtesten Früherbsen im In- und Auslande. Höhe 60 cm (63 Tage).

Samen-flauser

	Erbsen (Pois verts) Fortsetzung 10 kg 1 kg 100 gr
	Fr. Fr. Fr.
524	Expreß, extra langschotige, 8 Tage später als vorstehende, 70 cm hoch, grünsamig (70 Tage) . 24.— 2.60 —.50
528	Expreß-Schnabel, mit schnabelförmigen, großen Schoten, dicht gefüllt, 70 cm hoch, mit grünem Korn (70 Tage). 24.— 2.60 —.50
536	Gladiator, verbesserte Korbfüller, sehr volltragend, 100 cm hoch 22.— 2.40 —.40
540	Kentish Invicta, grünbleibende, allerfrüheste, 70 cm hoch (63 Tage) 22.— 2.40 —.40
542	Konservenkönigin stellt ein besonders gut gelungenes Ergebnis einer Kreuzung zweier bewährter Sorten dar. Dünnschalig, von auffallend hohem Körnerertrag, sie weist nicht selten Schoten mit 12 Körnern auf, süß und wohlschmeckend. Höhe 1,25 m (74 Tage). 28.— 3.—50
544	Laxtons Korbfüller (grünbleibende Schnabel), langschotige, 80 cm (Plein panier) (75 Tage) 22.— 2.40 —.40
550	Monopol, runde und grünkörnige, frühe Sorte, bringt Riesenerträge, sehr empfehlenswert zum Massenanbau für Konservenzwecke. 35 cm (77 Tage). 24.— 2.60 —.50
552	Prinz Albert, mittelfrüh, 70 cm, ähnlich Maikönigin (64 Tage) 23.— 2.50 —.40
550	Saxonia, 80 cm hoch, allerfrüheste schnabelförmige Maierbse von enormer Tragfähigkeit. Die Schoten erreichen bis 10 cm Länge (62 Tage) 24.— 2.60 —.50
558	Saxanova, sehr früh, reichtragend, mit schnabelförmigen,



20.- 2.20 -.40


3. Mark-Erbsen

mit runzligem Samen (à grain ridé)

Sind bedeutend süßer und feiner im Geschmack, wenn auch etwas empfindlicher gegen Nässe und Kälte als die runden Erbsen. Sie sollten daher nicht vor April gesät werden, wenn der Erdboden durch die Frühjahrssonne schon etwas aufgewärmt ist

- 578 Centurion. Ueberaus reichtragende und sehr langschotige, etwas schnabelförmige Sorte. Die dunkelgrünen Schoten enthalten bis 12 überaus süße Körner. Höhe 65 cm. Korn grun 32.— 3.40 —.60
- 580 Gradus (Ideal), sehr früh und volltragend, mit dunkelgrünen vollen Schoten, 80 cm . . . 24.— 2.60 —.50
- 582 Kelvedon-Wunder, niedrig, früh, feine lange, dunkelgrüne, gebogene Schoten, außerordentlich reichtragend.

 28.— 3.— —.50



578 Mark-Erbsen Centurion.

Mark-Erbsen (Fortsetzung)

10 kg 1 kg 100 g Fr. Fr. Fr.

- 588 Senator, eine nicht allzu hohe (70—80 cm), äußerst reichtragende Sorte mit schnabelförmigen Hülsen. Senator hat von allen Markerbsen wohl den reichsten Behang schöner großschotiger Erbsen und ist deshalb warm zu empfehlen. Gelbsamig (74 Tage) . . . 28.— 3.— ...50
- 592 Telephon, hat einen altbewährten Ruf als eine der besten unter den hohen Sorten, zuverlässig im reichen Ertrag und als vorzügliche Tafelerbse. Sie wird 1,20 m hoch, Laub und Schoten sind hellgrün, letztere sehr groß und dick und gefüllt mit großen grünen Erbsen von besonderer Süße (76 Tage) 28.— 3.— —.50
- 596 William Hurst, mit schnabelförmig gebogenen Schoten. Liefert sehr guten Ertrag. Höhe 25 cm (67 Tage).

28.- 3.- -.50

wunder von Amerika, die niedrigste, früheste und ertragreichste aller Markerbsen, zum Treiben wie für Freilandkultur gleich gut geeignet. 20 cm hoch (67 Tage).

28.— 3.— —.50

604 Wunder von Witham, mit größern Schoten als Wunder von Amerika, 30 cm (70 Tage) . . 28.— 3.— —.50

Fenchel siehe Küchenkräuter.





708 Treibgurken Weigelts Beste von Allen, Originalsaat.

Gurkensorten (Concombres)

Alle Gurkenarten verlangen einen lockern, nahrhaften, besonders mit verrottetem Pferdemist gedüngten Boden und eine warme, namentlich gegen kalte Winde geschützte Lage. Die Kerne legt man in 1 m entfernte Reihen in einer Entfernung von zirka 25 cm 4—5 Stück, doch nicht vor dem 10. Mai, und bedeckt sie 2 cm hoch mit Erde. Jeweils stärkste Pflanze stehen lassen, übrige ausziehen und zum evtl. Nachpflanzen verwenden.

Saatquantum 100 m2 = 100 Gramm, pro Juchart = 3 Kilo.

Die Ursache des Bitterwerdens der Gurken liegt in Wachstumsstörungen: 1. übertriebene einseitige Stickstoffdüngung; 2. schroffe Temperaturschwankungen; 3. geringe Boden- und Luftfeuchtigkeit; 4. starke Sonnenstrahlen. Ausreichendes, jedoch nicht übertriebenes Gießen. Boden stets locker halten. Empfohlen wird, die Gurken vom Kopf zum Stielansatz zu schälen.

1. Landgurken (pour pleine terre) 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.

- 608 Excelsior, lange, grünbleibende, sehr fleischige Freiland-gurke von großem Ertrag, dabei sehr widerstandsfähig. 25.— 3.20 —.80 25.— 3.20
- Bismarck, lange, grünbleibende, reichtragende.

 18.— 2.40 —.76 612
- Cornichons de Meaux, feine lange . 18.- 2.40 -.70 616
- Cornichons deutsche Trauben, kleine, frühe, volltragende, etwas länger als Nr. 628 18.— 2.40 —.70
- Cornichons Pariser Trauben. Kleinste, frühe, grüne. Die besttragende Sorte mit kleinbleibenden Früchten; ganz klein abgepflückt dient sie zum Einmachen als Essiggurke, später zum Einmachen als Salzgurke. Kultur wie bei Landgurken. Abstand etwas kleiner. 628 18.- 2.40 -.70
- 630 Konservengurke «Selecta», dunkelgrün, bis 14 cm lang, gleichmäßig dick, schlank, walzenförmig, außerordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten.

 10 Port. Fr. 18.— 1 Port. Fr. 2.—

- 636 Goliath, längste, verbesserte grüne Schlangen, echt. 27. 3.40 90
- Griechische Walzen von Athen. Fürs Freiland vorzüglich, trägt selbst in ungünstigen Jahren verhältnismäßig reichliche Frucht, glatt und fleischig, 40 cm lang.

 20.— 2.60 —.70
- 642 Hundert für eine. Eine ausgezeichnete neue Sorte. Un-erschöpfliche Fruchtbarkeit. Ernte bis in den späten Som-mer. Gleicherweise Salat- wie Einlege-Gurke. Wertvolle Verbesserung der japanischen Klettergurke. 36.-
- 644 Chinesische, verbesserte, grünbleibende Schlangen. Eine allgemein bekannte Sorte mit langen, schlanken Früchten, welche auch in der Reife grün bleiben und einen vorzüglichen Salat liefern 20.— 2.60 —.70
- 652 Mittellange, grüne, volltragende . . 18.-
- Quedlinburger, grüne, extra lange Schlangen.
 27.— 3.40 Dieselbe ist sehr ertragreich, wird selten von einer Krankheit befallen und ist außerordentlich widerstandsfähig gegen kalte Witterung. Ein schwächeres Kernhaus macht diese Sorte als Salatgurke auch des guten Geschmackes wegen sehr beliebt.
- Riesen-Graf Zeppelin, bringt bis zu 60 cm lange und 6½ Pfund schwere Früchte, sehr ertragreich und widerstands-fähig. 1 Port. Fr. 1.— 10 gr Fr. 4.—
- Klettergurke, japanische, verbesserte 18.— 2.40 —.70 Man kann dieselbe gleich einer Schlingpflanze an Stangen, Mauern, ja selbst im Zimmer vor dem Fenster oder auf dem Balkon ziehen. Frucht ist grün, braun genetzt.
- Sensation, mittellange, dicke, ungefähr 20-25 cm lange, dunkelgrüne

 Sehr reichtragende und widerstandsfähige Gurke für Kastenkultur, wie auch fürs Freie vorzüglich geeignet. Verwendbar als Einlege- oder saure Gurke, aber auch als Salatgurke brauchbar und ihrer dicken Schalen wegen als Senfgurke. Hervorzuheben ist auch ihre Frühzeitigkeit, Widerstandsfähigkeit und die Eigenschaft, auch bei langem Liegen grün zu bleiben.
- «Vici», Delikateß-Gewürzgurke, vollschlank, halslos, dunkelgrün, feinschalig, grünbleibend, fast kernlos, widerstandsfähig und enorm reichtragend.



2. Treibgurken (Concombres à forcer)

Aufang Januar legt man je 3 Korn in kleine Blumentöpfe, nach erfolgtem Aufgang entfernt man gleich die schwächsten Pflanzen, so daß nur die stärkste verbleibt. Nach Entwicklung des dritten Blattes verpflanzt man in größere Töpfe, in denen die Pflanzen verbleiben bis sie Knospen gebildet haben. Dann versetze man je eine Pflanze unter je ein Fenster des Mistbeetes, welches gut warm vorbereitet, mit kräftiger Erde gefüllt, an den Seiten durch Laub und Dünger geschützt werden muß. An sehr warmen Tagen sind später die Fenster etwas zu lüften und die Pflanzen mit warmem Wasser mehrmals täglich zu bespritzen.

- Devise. Die gewinnbringendste Treibgurke des Markt-gärtners sowohl für Haus wie auch Kasten. 45-50 cm lang, ohne Hals, widerstandsfähig und reichtragend 100 Korn Fr. 20.
- Donker Spiers, die Massensorte der Holländer für Mistbeete und Block. Sehr reichtragend und widerstandsfähig, macht wenig Laub. Früchte schlank. 40—50 cm 1000 Korn Fr.—.— 100 Korn Fr. 10— 25 Korn Fr. 3.—
- Gangs Treibgurken. Für kalte Kästen sehr widerstandsfähig, enorm im Ertrag, etwas kurz, mit Stacheln 100 Korn Fr. 9.— 25 Korn Fr. 2.80
- «Beste vom Heuried», Kastengurke, Edelgurke der Zürcher Gemüsegärtner, bis ¾ m lang und 3½ kg schwer 100 Korn Fr. 10.— 25 Korn Fr. 3.—
- Noas Treib Original, sehr empfehlenswerte, beliebte Sorte, mit bis 90 cm langen und 4 kg schweren dickfleischigen, dunkelgrünen Früchten, eine der frühesten und widerstandsfähigsten Sorten. Original 10.— 1.80
- Spotresisting (Spotvrij),

Massensorte für Gurkenblocks.

Außerordentlich schnell- und starkwachsend, dabei flekkenfrei und sehr ertragreich. Bringt Massenerträge an gleichmäßigen, etwa 40 cm langen, dunkelgrünen, glatten Früchten. Besonders hervorzuheben ist die Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Witterung und Krankheiten. Alles in allem die bestens bewährte und allgemein begehrte Treibgurke des Marktgärtners.

1000 Korn Fr. -- 100 Korn Fr. 10 .- 25 Korn Fr. 3.-

- 704 « Weigelts Volltreffer ». Bringt bei entsprechender Kultur 45 bis 50 Gurken pro Mistbeetfenster, 30—50 cm lang 100 Korn Fr. 8.— 25 Korn Fr. 2.25 10 Korn Fr. 1.— 100 Korn Fr. 8.-
- Weigelts «Beste von Allen». Unerreicht im Ertrag. Beste für Häuser und Mistbeete. Originalsaat! 100 Korn Fr. 14.— 25 Korn Fr. 4— 10 Korn Fr. 1.80 Garantiert echte, mit der Hand befruchtete Hausernte, Originalsaat, nur von im März ausgepflanzten und wirklich getriebenen Pflanzen gewonnen, nicht mit billiger, in Mistbeeten nachgezogener und nicht getriebener Ware zu verwechseln. Diese Originalsaat bietet größte Garantie auf Erfolg und ist weltberühmt geworden. Es gibt keine zweite Treibgurke, welche so schnell fertige Früchte liefert. Unbefruchtet ganz ohne Kerne, daher allerfeinste Salatgurke.

710 Kastengurke « Weltwunder ».
100 Korn Fr. 9.— 25 Korn Fr. 2.50

Für Kästen und fürs Freiland. Gesunder, kräftiger Wuchs und reicher Ertrag schöner, großer, glatter Früchte, welche ein Gewicht bis zu 3 kg erreichen, sehr festfleischig und fast kernlos eind und dabei einen ausgezeichneten Geschmack haben.

Schaufelrad-Regner

台 Patent

Schweizer Fabrikat

Das Ideal des Gärtners: Größte Leistungsfähigkeit!

Billigster Preis!

Einstellbar für schwächsten und stärksten Druck.

Gleichmäßige Beregnung, nach Wunsch gröber oder feiner.

Bewässert bei gutem Druck über 1000 m².

Keine Düsenverstopfung und kein Steckenbleiben.

Unverwüstlich, alle Teile auswechselbar.

In meiner Versuchsgärtnerei bestens bewährt.

Fr. 70.-

Verlangen Sie Spezialprospekt.




« Novo », der leichtlaufende Rasenmäher, der es in sich hat.







765 Blumenkohl Mausers Imperator. Der Blick des Kenners auf das gut geratene Produkt.



770 Blumenkohl « Saxa ».

Kohlsorten

1. Blumenkohl (Choux-fleurs)

Der Blumenkohl wächst am besten in kühlem, feuchtem Boden und freier, sonniger Lage. In sehr heißen Jahrgängen mißrät derselbe häufig und in den meisten Fällen gedeihen die frühen und späten Auspflanzungen besser als diejenigen, welche in die warme Jahreszeit fallen.

jenigen, welche in die warme Jahreszeit fallen.

Die Aussaat für Treib-Blumenkohl geschieht Ende Dezember in ein warmes Mistbeet oder in die flachen Kistchen, die man ins Glashaus stellt. Für die Anpflanzung in kalte Kästen sowie für Freiland geschehen die Saaten Anfang Februar bis Mitte März, für die Sommer- und Herbstpflanzung von Mitte April bis Mitte Juni, je nachdem man eine Sorte wählt. Riesen-Blumenkohl muß Ende Februar gebaut werden. Um kräftige Pflanzen zu bekommen, pikiert man die jungen Sämlinge wie alle Kohlarten, und dies geschieht, wenn sich das dritte Blatt zu entwickeln beginnt. Die Pflanzweite ist 60—80 cm. Bei Blumenkohl wie auch bei allen andern Kohlarten finden sich immer Pflanzen, welche keine Ansätze zur Bildung von Köpfen zeigen; es liegt das nicht im Samen, sondern es ist eine Eigentümlichkeit der Kohlarten überhaupt; solche Pflanzen entferne man sogleich, denn sie saugen den Boden aus.

1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.

720 Algier, früher, großer, verbesserter, sehr gut für Gemüsegärtner 7.50

Allerheiligen, später Riesen, Köpfe schneeweiß. _ 12 _ 3.20

Erfurter frühester Zwerg, ganz echt, la Qualität, mit großen, festen, schneeweißen Blumen, welche sich auch bei großer Hitze lange halten.

- 736 Erfurter Zwerg, II. Qualität, Nachbau...
- Frankfurter frühester verbesserter Riesen. Dies ist die beste mittelfrühe Sorte für den Hausgarten und den Gärtner. Bei Aussaat im April ins freie Land bringt diese Sorte Mitte September riesig große, blendend weiße Köpfe. Die Sorte gedeiht in allen Lagen, verlangt aber guten Boden und reichliche Feuchtigkeit
- 752 Frankfurter später Riesen (Géant de Naples tardif)
- Leceri (Reliance). Neuer, mit schneeweißen großen Blumen, die
- 770 Saxa Original, frühester, mit großen, weißen, festen Köpfen, von gleichmäßiger Entwicklung, Originalsaat 5 gr Fr. 3.50
- Super-Regama, besonders widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit

2. Broccoli (Spargelkohl)

- 780 Frühester von Angers, weißer
- Spätester von Angers, weißer ···- 20.--
- Perennierender, winterhart, kann viele Jahre am gleichen Platz bleiben, bringt bei guter Nahrung 5 bis 15 feste Köpfe. Pflanzweite 1 m · · · · · 5 gr Fr. 1.50 · 18.— 5.—

Blumenkohl gehört zu denjenigen Gemüsesorten, welche sehr gerne Fehljahren unterliegen, in welchen trotz allen Künsten und Sorgfalt sich keine Blume bilden will. Man mache hierfür nicht das Saatgut verantwortlich, denn der gleiche Samen wird unter andern Verhältnissen gute Resultate bringen. Besonders bei Blumenkohl, wie auch bei den andern Kohlarten, hängt der Erfolg von reichlicher Bewässerung ab. Für Kali-Düngung sind fast alle Gemüse sehr dankbar.



3. Kabis oder Kopfkohl

a) Weißkraut oder Weißkabis (Choux pommés blancs)

Die Aussaat der frühesten Sorten geschieht Februar-Mai in kalte Mistbeete, weitere Aussaaten in der zweiten Hälfte des Monats April in kalte Kästen oder in geschützter Lage ins Freiland. Um sehr frühzeitige fertige Pflanzen zu haben, kann man auch eine sogenannte Vorsaat — Mitte September — vornehmen und die herangewachsenen Pflanzen in einem gegen Frost geschützten Kasten überwintern. Diese Kultur eignet sich besonders für Gegenden in milder Lage. Fast jede Gegend hat eine ihrer Lage und ihrem Boden angepaßte und danach benannte Sorte. Alle Beachtung verdient zur Sauerkrautbereitung das «Filderkraut» und «Ruhm von Enkhuizen»; beide bringen schwere, festgeschlossene sehr feinrippige Köpfe. Die Pflanzweite bei den Kabisarten richtet sieh nach den Kraft des Bodens, man rechnet für Frühsorten 40—60 cm und für Wintersorten 70—90 cm Abstand; auf fettem Boden ist weitere Pflanzung angezeigt.

70	90 cm Abstand; auf fettem Boden ist weitere Pflanzung angezeigt.
	1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.
800	Amager, runder fester Winter, kurzstrunkig. —.— 3.— —.80 Ist eine hervorragende, durchgezüchtete, dänische Sorte. Die Köpfe sind steinhart, prächtig weiß und von unbegrenzter Haltbarkeit. Für den Winterbedarf ist diese Sorte ganz besonders zu empfehlen.
804	eine Hauptsorte von höchster Ertragfähigkeit. Das Braunschweiger Kraut liefert feste, glatte Köpfe, welche sich auch im Winter vorzüglich halten
806	0 / 1
814	Dithmarscher Original-Stammsaat, allerfrühester, kugelrunder,
	kurzstrunkiger. Diese Weißkohlsorte hat sich, im Vergleich mit andern bisher bekannten Sorten, als die früheste und ergiebigste erwiesen. Die Pflanzen sind sehr kurzstrunkig, mit kleinen Außenblättern, die ein ziemlich dichtes Aussetzen zulassen. Die sich schnell entwickelnden großen Köpfe sind kugelrund, sehr fest, mit feinrippigen Blättern, und haben ein Durchschnittsgewicht von 3-5 kg
816	Erfurter, runder Zucker, frühester, sehr rasch wachsend, kleine, runde, feste Köpfe bildend, dabei außerordentlich feinrippig —.— 3.—80
820	Etampes, frühestes, spitzes. Im August gesät und die überwinterten Pflanzen im zeitigen Frühjahr gepflanzt, bringen die frühesten, größten und im Geschmack feinsten Köpfe. Ganz vorzügliche Originalsaat
824	Expreß, sehr früh, halbspitz, mit gleichen Eigenschaften wie vorhergehende Sorte
828	Filderkraut, schwäbisches oder Zuckerhut—.—. 3.—.—.80 Der Name schildert die Form. Diese Sorte eignet sich vorzüglich zum Einwintern entgegen den andern frühen und mittelfrühen spitzen Sorten. Die Entwicklung ist langsam; der Kopf wird sehr schwer und fest, dabei sind die Blätter sehr zart.
840	Hartkopf, kugelrund und sehr kurzstrunkig, ähnlich dem Kopenhagener, ausgezeichnet für Gemüsegärtner . — .— 4.— 1.10
844	Juli-Riesen, früh, rund und fest. Ein vorzüglich feinschmeckendes zartes Kraut. Die Köpfe erreichen in gutem Boden ein Gewicht bis 5 kg und sind schon im Juni gebrauchsfertig —.— 4.20 1.20
848	Kopenhagener, Markt, Elite, großer, feiner rundköpfiger Frühkohl, sehr fest und haltbar 4.— 1.10
852	Ochsenherz, ähnlich Yorker
856	Ruhm von Enkhuizen, großer, ausgezeichnet auch als «Bergkabis» Eine vorzügliche mittelfrühe Sorte. Die Köpfe werden sehr früh fest, stehen ausgewachsen an Schwere dem Braunschweigerkraut nicht nach. Außenblätter dunkelgrün, Innenblätter weiß, sehr zart, sehr schmale Rippen. Ein Hauptvorzug dieser Sorte ist der geschlossene Wuchs, so daß wesentlich enger als bei andern Sorten gepflanzt werden kann. Kopfgewicht in gutem Boden 7—8 kg. Diese Sorte ist mit besonderer Sorg-
OMA	falt during Succh tet.

Der Kohlgallenrüßler legt seine Eier in den Stengel der Kohlpflanzen dicht über oder unter der Erde. Die sich entwickelnden Maden verursachen knollenartige Gebilde an den Stengeln und Wurzeln. Beim Oeffnen dieser Knollen findet man die Made. Vernichtet man die Maden sorgfältig, kann madie Pflanzen etwas tiefer setzen. Die Pflanzen bilden über den Knollen neue Wurzeln.

860 Straßburger Zentner, ähnlich Braunschweiger --- 3.- -.80 864 Thurner, mittelfrüher, Original-Saat hiesiger Ernte. Geschätzte einheimische Sorte. Hochstrunkig und feinrippig, Köpfe kugelrund, erreichen bis 10 kg Gewicht

Thurner Original, Selektion Wädenswil, von niedrigem, gleichmäßigem Strunk, Feinrippig, mit wenig Kranzblättern und gut entwickelten Deckblättern . . . 20 gr Fr. 3.30 10 gr Fr. 1.70

868 Ulmer Zentner, ähnlich Braunschweiger . . -.- 2.20 -.60

876 Yorkscher, vorzügliche Frühsorte, mittelgroß. -- 3.- -.80 Sehr fest und sehr früh, ganz vorzüglich zur Aussaat im August geeignet. Die Köpfe müssen bald geerntet werden, da sie, wie bei allen frühen

872 Winnigstädter, ähnlich Filder

5 gr Fr. 1.— —.— 13.—

858 Ruhm von Enkhuizen, erprobte Saat . . . -



848 Kabis Kopenhagener Elite.



856 Kabis Ruhm von Enkhuizen.




820 Kabis Etampes.



Sorten, gerne platzen.



892 Rotkraut Schwarzkopf.




b) Rotkraut oder Rotkabis (Choux pommés rouges)

Um schönes Blaukraut zu bekommen, ist frühe Aussaat und Pikieren der Sämlinge anzuempsehlen; späteste Aussaat Mitte Mai. Die übrige Kultur ist die gleiche wie beim Weißkraut. Blaukraut verlangt sehr kräftigen, womöglich kühlen Boden. Zu empsehlen ist, gleichzeitig einige Sorten auszusäen, sowohl frühe wie späte. Die späten Sorten bilden sich je nach der Witterung oftmals erst Ende September aus.

1 kg 100 gr 20 gr

	· ·	Fr.	Fr.	Fr.
877	Erfurter, blutroter		4.—	1.10
878	Hako, frühes, großes, festes		5.—	1.30
880	Holländischer, kleiner, früher, feiner, schwarzrot		4.—	1 10
882	Holländisches feines frühes. Gemüsegärtnersaat Eine prachtvolle, sich schnell entwickelnde dunkelrot sind rund und sehr fest.			1.40 Köpfe
884	Holländisches spätes «Export», sehr großes, dur schönsten Köpfen geerntet, behält beim Kochen vollständig und eignet sich zum Ueberwintern be	die bli estens	utrote	Farbe
886	Kissendrup, Original, feines, mittelfrühes, große, rote Köpfe liefernd	haltb	are, di	ınkel-
892	Schwarzkopf, später, großer, schwarzroter, feine mit festen, schweren, kugelrunden Köpfen von g Marktsorte I. Ranges	, zart roßer —.—	Haltba	tsorte rkeit, 1.10
896	Zenith, mittelfrüher, feiner, dunkelroter		4.—	1.10
900	Zittauer Riesen, dunkel, schwarzrot, spät	- .	4.—	1.10
904	Steinkopf, schwarzroter, kugelrunder		4.20	1.20
906	Utrechter, mittelfrüher	-	3.—	80

Chinesischer Lattich oder Kohl Chi-hi-li, verbesserter Cantoner, In China und Nordamerika beliebt, wird er jetzt auch vielfach schon in Europa angebaut; er erzeugt längliche, dem Bindesalat ähnliche Köpfe. Aussaat nur im Juli bis August (früher ausgesät, schießt er leicht), auspflanzen im Abstand von 40 cm von Pflanze zu Pflanze, liebt kräftigen Boden, ist in 8 bis 10 Wochen verbrauchsfertig. Zubereitung wie bei Wirsing oder Bindesalat. Einfache Kultur als Nachfrucht (Abbildung links) —.— 2.50 —.70



Teilansicht der Versuchsgärtnerei Mauser Südstraße 95 (Dreieck: Flühgasse-Lenggstraße-Südstraße). Tram Nr. 10 vom Hauptbahnhof, Paradeplatz oder Bellevue bis Haltestelle Balgrist, von dort durch die Lenggstraße direkt zur Gärtnerei (5 Minuten). (Bitte keine Briefe an diese Adresse.)



4. Wirsing oder Wirz (Choux de Milan)

Die Aussaat ist wie bei Kohlrabi für Winterwirsing Mitte April bis Mitte Mai. Die mittelfrühen und späten Sorten sind in einem Abstand von 40—50 cm zu pflanzen. Wirsing verlangt zur vollkommenen Ausbildung sehr kräftigen, feuchten Boden. Ein Düngerguß bei kühler Witterung bewirkt besondere Vollkommenheit. Um Winterwirsing möglichst lange grün zu erhalten, verschiebe man das Einbringen in das Winterlokal auf den äußersten Termin. Man wähle einen sehr hellen, luftigen, frostfreien Raum mit einer gleichmäßigen Temperatur von höchstens 2° Wärme und schlage den Wirsing mit der Wurzel in frischen sich die weniger stark geschlossenen Köpfe des gekrausten Ulmer-Wirsing länger grün als die festen Köpfe anderer Sorten.

1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.

- 920 Advent, Bonner Original, vorzüglich, frühe, beste Sorte für Herbstaussaat, die Pflanzen überwintern gut . . . -. - 8.50 2.30 Derselbe gleicht in seinem Aeußern dem sehr geschätzten Eisenkopf-Wirsing, hat aber dazu die Eigenschaft, ein sehr günstiges Ernteresultat zu liefern bei Spätsommer- und Herbstaussaat und Pflanzzeit im Oktober und November; selbstverständlich, wo dies möglich ist. Er liefert dann schöne, feste und auch ziemlich große Köpfe. Wie jeder andere Früh-wirsing ist die neue Sorte auch sehr gut zur ersten Frühaussaat oder Ueberwinterung im kalten Kasten zu verwenden. Originalsaat.
- 922 Askania Frühkopf. Feingekraust, auffallend gleichmäßig, mit sehr festen, stumpfspitzen Köpfen. Vorzügliche Frühsorte. **-.-** 10.-
- 924 Aubervillier, mittelfrüh, groß, gute Marktsorte —.— 2.20 —.60 Aubervillier hat alle Vorzüge des durch seine Größe und Schwere wohlbekannten Vertus, nur ist er bedeutend früher, kursstrunkiger und etwas mehr plattrund. Der Kopf ist hellgrün, fest und haltbar und schon Ende Sommer schnittreif.
- 928 Chou Marcellin oder Plainpalais, kurzer, niederer. Im Mai ausgesät, macht er bis im Herbst noch schöne, große, zarte Köpfe - 2.20 -.60
- 932 Chou Marcellin (Original-Gemüsegärtnersaat) --- 3.60 --.90
- 936 Cressonnier, ähnlich dem Pontoise, aber nieder, Gemüsegärtner-
- 944 Eisenkopf, wohl der beste, mittelfrühe Wirsing; auf kurzem Strunk bildet er große, feste, innen gelblich-grüne Köpfe, mit grünen Deckblättern. Geschmack und Zartheit lassen nichts zu wün-
- 948 Johannistag, frühester, krauser, grüner . . -.- 3.20 -.80
- Grüner Edelstein, für Spätkultur zum Ueberwintern. Liefert steinharte. blaugrune Köpfe und ist gegen Kälte so gut wie un-
- Kurier, allerfrühester gelber kurzstrunkiger, bringt gut entwikkelte, harte, innen gelb gefärbte Köpfe . . -.- 6.50 1.80
- 960 Saxa Original. Der Kopf ist sehr fest, gut geformt und von schöner, gelbgrüner Farbe, die Blätter sind feinrippig und zart; der Geschmack ist vorzüglich. Wirsing «Saxa» dürfte zur Zeit die zuverlässigste frühe Wirsingsorte sein -.-- 6.-
- Diese Sorte ist sehr früh, die Köpfe sind klein und fest auf niedrigem Strunke, die Blätter sehr kraus, dunkelgrün. Sehr widerstandsfähig und in jeder Lage gedeihend.


- 976 Vertus, allergrößter, später, mit besonders fest geschlossenen Köpfen, überwintert sehr gut, auch als vorzügliche Marktsorte
- 977 Vertus, erprobte Gemüsegärtnersaat -. 3. -.80
- 980 Vorbote, allerfrühester, gelbgrüner, der gewinnbringendste Früh-
- 984 Von Pontoise, Elite, später Winter, hält sich im Einschlag am längsten von allen Sorten; muß früh ausgepflanzt werden,
- 994 Wunderkopf. Prächtige neue Sorte. Drei Wochen früher als Vertus, dabei sehr große und feste Köpfe von dunkelgrüner Farbe




984 Wirsing Von Pontoise.



976 Wirsing Vertus.



928 Wirsing Chou Marcellin.



956 Wirsing Kurier.



27



1016 Rosenkohl Sensation.

5. Rosenkohi (Choux de Bruxelles)

Die Aussaat geschieht Mitte bis Ende März ins Frühbeet oder April in das freie Land. Mitte Mai werden sie in nicht zu warmer Lage etwa 50-60 cm weit auseinander gepflanzt. Damit sich die Rosen kräftiger entwickeln, kann man je nach Stand der Pflanzen die untern Blätter von ¼ bis ½ Stammhöhe ausschneiden, später auch einen Teil der Herzblätter. Sprossenkohl ist für Kälte nicht empfindlich, doch ist es besser, ihn bei Frosteintritt in einen hellen Keller zu legen. Oeftere schwache Dunggüsse.

1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.

1000	Fest	und	viel.	Eine	längst	bewährte	Sorte,	deren	Vorzüge	der
									3.— -	

1004 Herkules (Brüsseler), niederer Zwerg, sehr schön

1006 Mausers Spezial, früher halbhoher, mit festen Rosen dicht besetzt. Ernte bereits Anfang Oktober. Etwa 40 cm hoch.

1012 Zürcher Markt (Pariser Markthallen), hoher, dicht besetzt mit festen Rosen, Elite

Röschen glatt und fest, der Stamm ist ungefähr 3/4 m hoch, gleichmäßig besetzt. Wer die abgepflückten Rosen nach Gewicht verkauft, wird, wenn diese fest sind, ein besseres Geschäft machen als mit lockern.

1018 Von Versailles, später, mit violetten Rosen . -.- 3.- -.80

6. Blätter- oder Federnkohl (Choux frisés non pommés)

Die Aussaat erfolgt im Mai und Juni, die Pflanzen versetzt man von Juni-Juli ab auf leer gewordenes Erbsen- oder Frühkartoffelland, die niedrigen Sorten auf 40, die hohen auf 50 cm Entfernung. Da der Blätterkohl vom Froste nicht leidet, kann er den Winter über an Ort und Stelle stehen bleiben.

1024 Niedriger grüner, extra fein gekrauster —.— 2.— —.60

Der beste und haltbarste Winterkohl, die Blätter sind ganz fein gekraust und sehr zart.

1032 Lerchenzungen, mittelhoher, mooskrauser, Extra-Qualität

—.— 2.— —.**60**

1036 Mittelhoher, grüner, krauser, sehr schön -.- 2.- -.60

1048 Schnittkohl, gelber, zarter Butter, selbstschließender

-.— 2.— —.60

1050 Kuh-Putter- oder Strunkkohl, ertragreiches Winterfutter liefernd

Teilansicht von Mausers Steckzwiebeln-Lager

Mausers Organisation

seine
Lagerbestände
Verbindungen
mit den Züchtern verschaffen Ihnen Vorteile
beim Einkaufe Ihrer
Steckzwiebeln.

Verlangen Sie bitte die Tagespreise!





Kohlrabi (Ober- oder Glaskohlrabi)

Die Frühsorten gedeihen am schönsten bei gleichmäßiger Wärme. Erstarrte Pflanzen bringen nur noch unschön geformte Knollen und wachsen gerne aus. Die Aussaat von Treibkohlrabi ist von Mitte Dezember bis Mitte Februar; für Kohlrabi, die in einem kühlen Kasten gepflanzt werden, geschieht die Aussaat Ende Februar in ein warmes Mistbeet; für den ersten Aussatz ins Freiland sät man sie entweder im März in ein warmes Mistbeet oder vom April ab in einen kühlen Kasten, Schalen oder Kistchen; dünn säen, nicht pikieren; abhärten, möglichst bald ins Freiland pflanzen in nicht frisch gedüngten Boden. Sommeraussaat Ende Juli bis Mitte August. Pflanzweite 20—30 cm.

1 kg 100 gr 20 gr


	1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1060	Blauer Speck
•	Die Knolle ist riesig, fest und haltbar, dabei zart wie Speck.
1064	Delikateß, weiße, Originalsaat 7.50 2.—
*	Mit aufrechtem Laub, sehr zart. Dies ist der schönste Kohlrabi für den Privatmann wie für den Marktgärtner, für den er besonders wertvoll
	ist wegen seines hochstehenden Laubes, das sich zum Bündeln so vor-
	züglich eignet.
	Delikateß, weiße Nachbau
1068	Delikateß, blaue, Originalsaat. Vorzügliche Frühsorte —— 7.50 2.—
1069	Delikateß, blaue Nachbau
1076	Englische, weiße Glas, für Sommer u. Herbst —.— 2.20 —.60
1080	Englische, blaue Glas, für Sommer u. Herbst —.— 2.20 —.60
1084	Goliath, weiße Riesen, verbesserte 2.20 —.60
	Goliath, blaue Riesen, verbesserte 2.2060
TASS	Diese beiden Sorten sind spät, müssen jedoch, um ihre volle Größe — bis zu 5 kg — zu erreichen, im April gesät werden. Für Feldanbau ganz
	bis zu 5 kg — zu erreichen, im April gesät werden. Für Feldanbau ganz
1092	besonders zu empfehlen. Trotz ihrer enormen Größe zartbleibend.
1092	Küsnachter, frühe Landsorte, unempfindlich gegen Frost, mit weißen Knollen, Gemüsegärtnersaat — 12.— 3.20
1100	Dvorskys Prager Originalsaat: ist als früheste und allerfeinste
	weiße Sorte zum Frühtreiben im Mistbeete, als auch zur Freiland-
	kultur weitaus bekannt. Originalpackung: 50 gr Fr. 27.— 20 gr Fr. 14.— 10 gr Fr. 7.50
1102	Bahlsens Prager Markt weiß. Frühreif, zartbleibend, widerstands-
1102	fähig gegen Kälte. Gleichmäßige Entwicklung und Reifezeit.
	Ausgezeichnet zum Treiben wie auch fürs Freiland.
4404	50 gr Fr. 27.— 20 gr Fr. 14.— 10 gr Fr. 7.50 1 Port. Fr. 2.— Prager, weißer Treib, Dvorskys Nachbau, bestens bewährte weiße
1104	Treib- und Freilandsorte
1107	Optimus, blau 10 Port. Fr. 28.— 1 Port. Fr. 3.—
	Vorzügliche Frühtreib- und erstklassige Landsorte; schnellwachsend
	frühreifend und zartbleibend.
1108	Rogglis Freiland weißer, mit weißen plattrunden, zarten Knollen. Besonders auch für rauhe Lagen geeignet.
	100 gr Fr. 45.— 20 gr Fr. 12.— 5 gr Fr. 3.60 1 Port. Fr. 1.20
1109	Rogglis Treib weißer, mit kleinem, kurzem Laub. Schießt nicht
	in Samen 50 gr Fr. 22.50 20 gr Fr. 12.— 5 gr Fr. 3.60 1 Port. Fr. 1.20
1110	Triumph von Quedlinburg, frühester, blauer. Eine sehr wertvolle
	Neuheit, da als blauer Treib-Kohlrabi um eine Woche später als
4440	Dvorskys weißer Treib 5 gr Fr. 2.—— 24.— 6.50
1112	Wiener, niedriger, früher, weißer
1.	und zartes Fleisch, wenig und kleines Laub.
1114	Wiener, weiße, erprobte Gemüsegärtnersaat 3.5090
1116	Wiener, niedriger, früher, blauer. Dieselbe Sorte wie vorstehend,
	jedoch von blauer Farbe, Laub etwas kräftiger; jedoch ebenfalls zartfleischig
1118	
1110	Tribitely blane, of probbo domasogatonorsaas 9.99

Kohlrüben (Bodenkohlraben)

(Choux navets en terre Rutabaga)

Aussaat April bis Juni, der Erdflöhe wegen auf ein schattig gelegenes Beet, recht dünn, gleichmäßig feucht zu halten. Die jungen Pflanzen setzt man auf 40 cm Entfernung in tief gelockerten, nieht zu leichten und gut gedüngten Boden. Faserwurzeln vorher etwas abschneiden. Um das Holzigwerden zu verhüten, sind die Pflanzen im Sommer öfters anzuhäufeln. Bekämpfung der Erdflöhe mit ungelöschtem Kalk, Rapidpulver oder Tabakstaub.

	,		100 gr Fr.	20 gr Fr.
1120	Apfel, gelbe, kurzlaubige, frühe, runde	6.50	—.90	30
1122	Bangholm, violettköpfige Riesen, ähnlich Hof-	fmann 5.50	S80	30
1124	Gelbe Schmalz, kurzlaubige. Die beste Speis großer, glatter, runder Knolle, vorzüglich und	zart in	mit n Gesch	mack
1128	Hoffmanns gelbe Riesen. Die geschätzteste So wirt, da die Knollen außerordentlich schwer Erträge bringen	werdei	und :	große
1132	Perfection, gelbe, glatte, einwurzelige, ohne H	als, vo	rzüglic	h




1100 Kohlrabi Dvorskys Prager Original.

Kohlrabisetzlinge dürfen nicht überständig werden, da sie sonst keine Knollen bilden.

Ungünstig wirken auch späte Frühjahre und plötz-liche Wetterumschläge. Weiße Kohlrabi sind früher und widerstandsfähiger als blaue, welche dagegen zarter sind.

Durch frische Aussaaten (alle 3 bis 4 Wochen) erzielt man stets zarte Knollen.




1064 Kohlrabi Delikateß Original.





1380 Speisekürbis, gelber Zentner.



Zucker-Mais « Gute Ernte ».



1460 Zierkürbisse gemischt.

Kresse (Cresson)

Gartenkresse kann zu jeder Jahreszeit ausgesät werden. Im Winter in Mistbeete, Töpfe oder Kästen, im Sommer ins freie Land. Alle 14 Tage werden Folgeaussaaten vorgenommen. — Amerikanische Winterkresse sät man im Frühling bis Herbst, für Wintergebrauch im September ins freie Land, in Reihen von 20 cm Abstand oder breitwürfig an feuchten, schattigen Standort. Die Pflanzen halten im Freien aus.

100 kg 10 kg 10 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

1136	grüne, einfache Garten 2.2050 - 30
1140	grüne, gefüllte, krause Garten 2.405030
	Sehr schnell wachsend und schon nach 20 Tagen gebrauchsfähig. Vor-
	teilhaft zum Ausschmücken von Platten und Schüsseln. Mit Harnstick-
	stoff-(Floranid-)Düngung wird eine rasche Entwicklung und kräftiger
	Canahmaak amaiaht

Kürbissorten

1. Speisekürbisse (Courges potagères)

Aussaat: April—Juni. Man kann die Pflanzen in Töpfen oder im Mistbeet heranziehen oder man legt die Körner, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, gleich an Ort und Stelle ins Freiland. Recht üppige Pflanzen erzielt man, wenn man die Pflanzlöcher 60 cm tief aushebt und diese mit Kuhdünger und einer 25 cm behen Schicht fetter Komposterde einfüllt. Die Speisekürbisse werden wie

		hohen Schicht fetter Komposterde einfüllt. Die Speisekurbisse werden wie
	Gurke	n in Zucker oder Essig eingemacht. 1 kg 100 gr 20 gr
		Fr. Fr. Fr.
	1376	
		machen der Beste, wird bis 100 kg schwer - 2.80 - 80
	1380	Großer gelber Zentner (Quintal jaune) 2.2060
	1388	Italienische lange Gurken, gute Marktsorte 2.20 60
	1392	Mammut Pumpkin, großer, gelber, amerikanischer, wird bis
		100 kg schwer
	1400	Zucchetti Cococelle Cerberus, mit langen, dunkelgrünen Früch-
r		ten, sehr ertragreich, ohne Ranken, verbesserter Tripolis

		2.60 -	70
1402	Zucchetti, grün gestreifter, von Tripolis .	—.— 2.60 -	70
	Speisekürbisse, gemischt	—.— 2.20 -	60
	Spaghetti, neue Kürbisart, ein schmackhaftes		für
	Zuckerkranke empfohlen		

Zuckerkranke empfohlen. — 6.— 1.60
Die Früchte werden bis zu 25 cm lang bei 15 cm Durchmesser und lassen sieh bis zum späten Frühjahr aufbewahren. Kultur wie Kürbis.
Die reife Frucht wird — so wie sie ist — 20 Minuten gekocht, dann aus dem Wasser genommen und quer durchschnitten. Mit einer Gabel wird der Inhalt — eine spaghettiähnliche Masse — aus der Schale entfernt, mit Essig oder pikanter Soße angemacht.

Anerkannte Zürcher Köche empfehlen dieses neue Gemüse.

2. Zierkürbisse (Coloquintes)

sind raschwachsende und gutdeckende Schlingpflanzen. Kultur wie bei Speisekürbis. Bodenansprüche sind geringer. Reichliche Wassergaben und Dunggüsse sind zu üppigem Gedeihen unerläßlich. An Spalieren, Mauern, Stangenpyramiden, oder auch an Lauben als Schlingpflanzen gezogen, erzielt man mit den meist eriginellen Formen und lebbaften. Farben der Zierkürbisse überraschende Wirkungen und reizende Bilder.
Gut ausgereifte Früchte der Zierkürbisse halten sich jahrelang und bilden einen sehbäuer. Schmusch

schönen Schmuck!

1412 Angurienkürbis, eine der schönsten und rasch wachsendsten Schlingpflanzen, sehr wirkungsvoll. Auch zum Einmachen vorwachsendsten

1416 Apfel, Birn, Bischofsmütze, Eier, Warzen, Herkuleskeulen, Kaisermütze, Orangen, Türkenbund; jede Sorte. — 6.— 1.60
1456 Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Portion Fr. 3.50

Zierkürbisse, in schönsten Sorten gemischt 1.10

1496 -- 2.40 -.70 Löwenzahn, kultiv. (Pissenlit ord.) . .

Löwenzahn, großer, kultivierter, vollherziger (Pissenlit à 4.80 1.30 cœur plein) Löwenzahn liefert gebleicht einen vorzüglichen, äußerst gesunden Frühlingssalat. Trotzdem Löwenzahn ein Unkraut ist, verlangt er kräftigen, gut gedüngten Boden. Aussaat April, später verziehen auf 30 cm Enternung. Von August an kann man mit Bleichen beginnen, doch sind die Frühjahrsblätter die zartesten.

Mai-Rüben (siehe Rüben).

1504 Mais-Zucker «Gute Ernte», frühester, mit weißen Kolben 6.— —.80 —.30

Mais-Zucker Leckerbissen, goldgelber, halbhoher, im Anschluß an «Gute Ernte» reifend . . . 10.— 1.50 — .50 Die jungen, süßen Kolben werden mit Butter gebraten oder gekocht und mit Butter gestrichen verspeist. — Aussaat: Ins Freie April-Mai mit 30 cm Entfernung, je 5 bis 6 Korn etwa 2 cm tief, am besten in Reihen. Nach Aufgang läßt man nur die kräftigsten Pflanzen stehen. Der Mais liebt sonnige, warme Lage.


1506 Mais Rheintaler, für Grünfutter und zu Speisezwecken 1.80 -.50



Küchen-, Heil- und Gewürzkräuter sowie Kleingemüse

Sie dienen in der Hauptsache als Würze zur Herstellung schmackhafter Suppen, Gemüse und pikanter Saucen, zum Teil als Würzezusatz zu Salat, wie z. B. Borage, Pimpinelle, dann zur Herstellung feiner, aromatischer Essige, zur Beize für Wildbret und andere Braten, einige finden Verwendung als Arznei. Der Anbau jener Sorten, welchen ein F beigesetzt ist, erfordert keine weitere Pflege und deren Aussaat geschieht von Ende März ab breitwurfig ins Freiland. Die einjährigen Sorten, welche für jedes Jahr neu angesät werden, sind mit dem Zeichen \odot , die mehrjährigen mit $\mathfrak A$ bezeichnet, ein M bedeutet Aussaat ins Mistbeet unter Glas.

dem bede	utet Aussaat ins Mistbeet unter Glas.
	1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.
1152	Arnica montana
1164	Anis, großer Thüringer ① — 6.— 1.60
1165	Artischocken, große, grüne, v. Laon 91 . 7.50 2.—
1166	
	Aussaat: Februar, 3 Korn pro Töpfchen. Anfangs Mai mit Topfballen ins Freiland, mit 1 m gegenseitigem Abstand. Gut andrücken und angießen. Zwischenräume Salat- oder Radieschenkultur. Wenn gut gedüngter Boden Ertrag schon im ersten Herbst möglich. Artischocken sind ausdauernd. Frostfrei überwintern.
1167	Baldrian, findet Verwendung für nervenberuhigenden Tee 5 gr Fr. 4.— — .— 14.—
1168	Tee 5 gr Fr. 4.— — — — 14.— Basilicum, großblättriges. grünes ⊙M — . 2.20 — .60 Feinste Würze. Man kann Basilicum auch als Topfpflanze ziehen und da nur wenig an die Speisen nötig ist, hat man auf diese Art immer Vorrat.
1170	Basilicum, feinblättriges : — 2.20 — 60
1172	Beifuß, wichtiges Gewürz zum Gänsebraten, aber auch für andere Bratensoßen 21 — 9.— 2.40
1184	Bohnenkraut oder Pfefferkraut (Kölle), gewöhnliches ① 1.20 - 40
	Bekanntes, würziges Kraut für Bohnengemüse. Geschmack vor und nach der Blüte gleich gut, ebenso getrocknet für den Winterbedarf.
1188	Bohnenkraut, perennierendes 9 4. 1.10
1192	Borretsch oder Gurkenkraut ① 1.4050
	Die Blätter finden besonders Verwendung als Würze zu Salat und Gurken. Blüten ausbrechen, da sonst Borretsch leicht zu Unkraut wird.
1194	Cardon, spanische, ohne Stacheln $\bigcirc M$ 2.5070
1196	Cardon, von Tours, mit Stacheln $\bigcirc M$ 2.5070
1198	Cardon, vollrippiger, ohne Stacheln OM
	Von diesen genießt man die gebleichten Blattrippen, welche ähnlich wie Spargel zubereitet werden. Die Aussaat geschieht Anfang Mai ins Frühbeet, Ende Mai sollen sie mit 1 m Entfernung auf ein gedüngtes Beet gesetzt werden. Anfang September kann man bedarfsweise mit Bleichen beginnen. Pflanze in Stroh packen und mit Erde behäufeln. Gebrauchsfertig nach 3 Wochen.
1204	
	Aussaat kann vom April bis Juni erfolgen. Vor der Samenreife abgeschnitten, läßt es sich trocknen und ist auch in diesem Zustande zum Einmachen der sauren resp. Salzgurken ver- wendbar.
1208	Eierfrucht, lange, violette $\bigcirc M$ 3.80 1.10
1212	Eierfrucht Riesen von Peking, schwarze $\odot M$
1224	Eiskraut, $\bigcirc M$
1228	Estragon, russischer, Bertram, Schlangenkraut 91 ———————————————————————————————————
1000	die Sonne gestellt, liefern einen feinen aromatischen Essig.
1236 1238	Fenchel, süßer Bologneser ① — .— 1.80 — 60 Fenchel, großer, süßer, von Sizilien, schmackhaft, be- sonders mild, gesundheitsfördernd, findet roh und ge- kocht Verwendung. Aussaat im Juli, frühere Saaten mißlingen meistens ② — 1.80 — .60
1240	Gartenmelde, gelbe ⊙— 1.50 —.50
1244	Gartenmelde, rote ①, gleichzeitig schöne Dekorations- pflanze für Blattpflanzengruppen . —.— 2.20 —.60
1246	Goldmelisse, gesuchtes Heilkraut, stark aromatisch. 1 Port. Fr. 1.—
1248	Isop (Hysopus officinalis) 21 — 3.60 — 90
1252	Kamille, echte ⊙ 5.—
1256	Kerbel, feiner, krauser ⊙ —.— 1.20 —.40
1264	Krauseminze, 91 1 Port. Fr. 1.—— 12.—
1268	Kümmel (Carum carvi)
	Zweijährig. Der Samen ist bekannt als Gewürz für Brot und Käse.



1308 Milder Speisepfeffer «Express».


	1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.
1272	Lavendel (Lavendula spica)
1280	Lavendel (Lavendula spica) — 3.20 — 80 Liebstock, das wertvollste Braten- und Suppengewürz,
1200	welches es gibt. 1 m hoch 21 — 18.— 5.—
1284	Löffelkraut, als Salat zu verwenden. Hat Kresse-
1000	geschmack und ist winterhart 5.50 1.40 Majoran (Origanum majorana) 2.2060
1288 1292	Majoran (Origanum majorana) 22060
1300	Melisse, Zitronen 21
1000	30 cm lange Früchte liefernd $\bigcirc M$. — 5.50 1.40
1304	Pfeffer Procops Riesen, mit scharlachroten Früchten OM
1900	——————————————————————————————————————
1308	Pfeffer milder Expreß. Sehr früh, für unser Klima besonders geeignet. Aussaat Februar in Kisten oder Mist-
	beet. Mitte Mai auspflanzen. Bereits im Juli gibt es ver-
	wendungsfähige Früchte, die sowohl grün wie auch rot
1312	gebraucht werden. —.— 6.50 1.80 Pfefferminze (Mentha piperita)
1012	5 gr Fr. 9.— 1 Port. Fr. 1.—
1316	Pimpinella, Garten ①
1320	Portulac, gelber ⊙
1324	Portulac, grüner ①
,	Die Aussaat erfolgt breitwürfig Ende April auf sonnig gelegene Beete.
1325	Rhabarber Myatts Queen Victoria 9 3.20 80
1326	Rhabarber Küsnachter, beste, ertragreichste Sorte für hiesige Gegend 21 5.— 1.30
1328	Rosmarin (Rosmarinus officinalis) . —.— 5.50 1.40
	Ausdauernd. Die Blätter werden zum Würzen der Speisen benutzt.
1332	Salbei (Müsliblätter) (Salvia officinalis)
	Ausdauernd. Salbei findet Verwendung als Heilpflanze.
1336	Sauerampfer, großblättr. v. Belleville 21 1.2040
1338	Schafgarbe (Achillea millefolium) 9. 2.40
1340	Spinat, englischer, immerwährender 91 2.2060
1492	Schnittlauch 21 6.— 1.60
1348	Senf, gelber ⊙
1352	Thymian, deutscher, Winter- 91 5 1.30
1356	Thymian, französischer, Sommer- 91 5 1.30
1360	Waldmeister, dient zur Bereitung des Maitrankes 91
1001	——————————————————————————————————————
1364 1368	Weinraute, Aussaat April bis Juni 480 1.30
1308	Wermut, liefert einen bittern Likör 2 4.— 1.10 Küchenkräuter, gemischt, für direkte Freilandaussaat
1010	2.2060

Gesuchte Pflanzen

die fast nicht zu bekommen sind, habe ich in meiner Gärtnerei angebaut und liefere kräftige Ware ab Mitte Mai:

			10 St. Fr.	1 St. Fr.	
Estragon, echte, aromatische .		٠.	6.—	70	
Goldmelisse, kräftige Heilpflanze			6.—	70	
Liebstock, Maggi's Suppenkraut			5.—	60	





1470 Lauch Monstrum von Elbeuf.



1528 Mangold, breitrippiger krausblättriger Riesen.

Lauch (Poireau)

Aussaat für Frühlauch Februar bis Mai ins Mistbeet oder flache Schalen, Mitte März in kalte Kästen, für Winterlauch April bis Mai ins Freiland. Gedeiht auch in halbschattiger Lage. Beim Verpflanzen stutzt man die Blätter und Wurzeln etwas zurück und setzt sie 20 cm weit auseinander, in den Reihen 25 cm Reihenabstand. Lauch kann im Freien verbleiben; um im Winter immer davon bei der Hand zu haben, schlägt man einen Teil in kalte Kästen ein und bedeckt diese bei großer Kälte mit Stroh oder Dünger. Viel Stickstoff und Wasser nötig. Bekämpfung der Lauchmade durch Abschneiden des Lauches bis ans Herz. Abfall verbrennen. Vorbeugung: Vor dem Setzen, Pflanzen in eine Schmierseifenlösung von 40—50 gr auf 1 Liter Wasser

zen in	eine Schmierseifenlösung von 40-00 gr auf 1 Liter wasser
tauche	1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.
1464	französischer Sommer
1466	Poitou, goldgelber Sommer. Die Stangen sind kurz und dick, ebenso groß wie Winterlauch; zudem ist er schnellwüchsiger als der gewöhnliche Sommerlauch.
1467	Brabanter, großer, dicker Winter 2.4070
1468	Genser, langschaftiger Riesen, verbessert. Plainpalais, extra, wird sehr hoch, soll etwas tief gepflanzt werden, da die Schäfte dann länger und markiger werden. Am besten aber wird dieser Lauch frühzeitig angehäufelt. ———————————————————————————————————
1470	Monstrum von Elbeuf (Elefant)
1476	Riesen von Carentan, langer, dicker 3.3090
1480	and the state of t
1484	Riesen von Musselburgh 2.6070
1486	Siegfried, später Riesenlauch. Die ertragreichste Sorte
1492	Schnittlauch (Ciboulette) 6 1.60 Gedeiht überall, sollte nirgends fehlen, auch nicht im klein-

Gedeiht überall, sollte nirgends fehlen, auch nicht im kleinsten Garten. Kann auch im Topf am Fenster leicht kultiviert werden. Liefert Sommer und Winter ein gern gegessenes Salatund Suppengrün. Auch den Geschmack des Sauerkohls erhöht Schnittlauch ganz besonders.

Löwenzahn Seite 30. Mais Seite 30.

gekraust.

Mangold (Poirée)

Aussaat von Mitte April bis in die Sommermonate hinein. Will man die Blätter ähnlich wie Spinat verwenden, so sät man in Reihen von zirka 20 cm Abstand. Am besten alle 10 bis 12 Tage schneiden. Besteht dagegen die Absicht, die Blattstiele zu Gemüse (Kompott) zu benützen, so mache man die Reihensaat mit 50 cm Abstand und nach erfolgtem Aufgang vereinzelne man die Pflanzen auf 55 cm Entfernung, damit sich die Blattrispen kräftiger entwickeln können.

1013444	1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.
1505	englischer, grüner, immerwährender
	Die Blätter bilden nur schmale Blattstiele, die Blätter sind etwa eineinhalbmal größer als Spinatblätter und geben bei sorg- fältiger Pflege den ganzen Sommer ein vorzügliches Spinat- gemüse.
1512	gelber, krauser Zürcher 5.508030
	Mit breiten, weißen Rippen. Diese beliebte Art bringt sehr zarte, feinkrause, gelbe Blätter und breite weiße Stiele hervor.
1516	gelber Schnitt, verbessert 5.508030
1520	grüner, krauser Zürcher oder Schweizer 68030
1524	grüner Schnitt, feinrippiger Butter, verbesserter (Spinatmangold)
1528	grüner breitrippiger hoher Riesen, krausblättriger —.— 7.50 1.20 —.40
	Sehr hoch wachsend, mit enormen breiten, weißen Rippen, die, richtig zubereitet, eines der feinsten, zartesten Gemüse liefern, während die Blätter gleichzeitig als Spinatersatz genossen werden können. Die Blätter sind zart, dunkelgrün und leicht zehrenst

1530 Mausers Küchenstolz. Mit enorm breiten, weißen Rip-



Melonen (Melons)

Aussaat im April 2-3 Korn pro Töpfchen. Nur die kräftigsten Pflanzen stehen lassen. Mitte Mai ins Mistbeet (kleine Hügel formen), pro Fenster 1-2 Pflanzen. Nach Entwicklung des 5. Blattes Spitze der Hauptranke und später der Nebentriebe abschneiden. Bei Hühnereigröße der Frucht, Triebe 15 cm über der Frucht abschneiden. Frucht mit Glasscheibe unterlegen.

,		l00 gr Fr.	20 gr Fr.	
1532	Ananas, amerikanische, für das freie Land, rotfleischig	4.50	1.20	
1540	Heinemanns Freiland 1 Port. Fr. 2.— 5 gr Fr. 4.50 -	-,-	15.—	
	Die Früchte haben meistens Netzmelonenform und sind w Wohlgeschmack und Duft, zuckersüß, saftreich und rotfle keinesfalls zu unterscheiden von den unter Glas gezogenen. dieselben bei einigermaßen zusagendem Sommerwetter bis zu wicht keine Seltenheit und ist der Ertrag aus solchen Exer außerordentlich großer.	oischig Dabei u 5 kg	und i sind g Ge-	
1544	Cantaloup de Paris, Pariser Marktmelone	4.50	1.20	
1548	Cantaloup des Carmes, ausgezeichnet	6	1.60	
1552	Cantaloup von Algier, rotfleischig, fein ergiebig	7.50	2.—	-
1554	Cantaloup de Charentais, hocharomatisch	6.—	1.60	
1556	Berliner Netz, größte gelbe, gut zum Einmachen	2.—	3.20	
1564	Wasser-, gemischt, zu Konfitüren	2.40	70	
1566	Hochgenuß der Tafel	6.—	1.60	

Nüßlisalat (Mache, Rampon)

Aussaat August bis September. Breitwürfig auf gut zubereitetes, am besten feuchtes Land. Saatquantum für 100 m² 250—300 gr, pro Juchart 8—10 kg.

			100 gr Fr.	
1568	Deutscher, zartblättriger, schnellwachsend			
1572		8.—	1.20	40
	· —,—	20.—	2.60	70
1576	holländischer, breitblättriger (à grosse graine)		1.70	— 60
1580	dunkelgrüner, vollherziger, verbesserter (à cœu	r pleir	1)	
	Bildet schöne kleine Köpfe. Nüßlisalat ist infolge keit und dank seinem Ertragen von großer Kälte, w züglichen Geschmackes wegen eine überaus dankba gung mit Harnstickstoff besonders angezeigt. Rasch kräftiger Geschmack werden dadurch erreicht.	der A	nspruch h seine atsorte.	slosig- s vor- Dün-
1586	italienischer, spätschießender, gelbblättriger	16	2.20	60
1588	d'Etampes, rundblättriger, dunkelgrüner			
	löffelblättriger, vollherziger Louviers, mit große			
	(à coquille), schießt schwer in Samen	20.—	2.60	70
1594	Viroflay, dunkelgrün, vollherzig, sehr groß, schr	nellwa 20. —	chsend 2.60	—.70
		1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr
1596	Pastinaken (Panais), lange, weiße		1.20	
1600	Pastinaken (Panais), runde, weiße			

Petersilie (Persil)

Aussauernd. Aussaut im Freien in Reihen von 15—20 cm Abstand, im Topf oder Kasten, während des ganzen Sommers, recht dünn aussäen, damit die Pflanzen Platz zur Entwicklung haben, fleißig gießen. Der Samen braucht bis zum Aufgang 3 bis 4 Wochen. Die Verwendung in der Kütche ist wohlbekannt, als Heilpflanze, als Tee bei Wassersucht und Blasenleiden, frisch zerquetscht bei Insektenstichen. 1604 verbesserte, dichtlaubige, einfache (ordinaire) 10.—
1608 Mooskrause, oder gefüllte (mousse) 12.—

1612	Non plus ultra, mit röhrenartig gerollten Blättern
	15.— 2.10 —.60
1614	
	testem Blattwuchs und saftig dunkelgrüner Farbe
	18.— 2.40 —.70
1616	Zwerg Perfection. Beste Sorte für die Küche, der Geschmack
	ist sehr kräftig, die Blätter sind sehr fein gekraust. Zur Aus-
	schmückung von Platten vorzüglich geeignet 15.— 2.10 —.60
1618	Wuschelkopf. Wie der Name besagt, äußerst kraus, von ge-
1010	drungenem, gleichmäßigem Wuchs, besitzt ein auffallend frisches
	Grün und einen ausgesprochenen Petersiliengeschmack
	oran and emon adagesprounenen i etersmengeschmack

1620 Petersilienwurzeln Ruhm von Erfurt, krausblättrig

Aussaat: Februar-März in 20 cm entfernte Reihen. Nach dem Aufgehen der Samen werden die Pflanzen in der Reihe auf 15 cm Abstand verzogen. Oefteres Behacken und durchdringendes Gießen bei Trockenheit ist sehr nötig. Im Herbst werden die Wurzeln im Keller in trockener Erde oder Sand eingeschlagen. Die Wurzeln werden als Suppengewürze wegen ihres kräftigen Petersiliengeschmackes in der Küche gern verbraucht, während das Grüne wie Petersilie Verwendung findet.



1556 Melonen Berliner Netz.



1580 Nüßli, dunkelgrüner, vollherziger.




1618 Petersilie Wuschelkopf.




1.50 -.50 1.70 —.60

20.---


3 D



1628 Radies Eiszapfen.



1642 Radies Gaudry Treib.



1678 Treib-Rettich Hänni.

Retticharten

Radieschen oder Monatsrettich (Radis)

Die Monatradieschen sät man in der Regel breitwürfig und ist deren Anbau am rationellsten als Zwischenbau von Kopfsalat, Karotten, Zwiebeln. Same nicht zu dick säen und mit Klopfbrett andrücken. Aussaat in Abständen von 14 Tagen wiederholen. Verlangen viel Feuchtigkeit.

10 kg 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr.

- 1628 Eiszapfen, langes, weißes Treib, extra (glacial). -.30 Sind schmackhaft und haltbar und durch ihre längliche Form, 10—12 cm, eine recht handliche Sorte zum Verspeisen. Die Farbe ist reinweiß und durchsichtig gleich Eiszapfen, der Geschmeit von zugliche Gütten der Geschmeit von zugliche Güten der Geschmeit von zuglich der Geschmeit von zu geschneit von zu geschneit von zu geschmeit von schmack von vorzüglicher Güte.
- 1632 Erfurter Dreienbrunnen, rund, scharlachrot.
- 1636
- Expreß, rundes, leuchtend, scharlachrotes Treib (rond écarlate) - 7.- 1.- -.40

 Feinschmecker, langes, rotes. Vorzügliche Marktsorte.
 Nicht vor Anfang Februar säen. Gleichmäßiger, schöner Wuchs, leuchtende Farbe und feines Fleisch, dabei lange zarthleibend 22 280 80 -22. -2.80 -.80lange zartbleibend
- Gaudry Treib, lebhaft rot mit ausgeprägtem weißem Grunde 7.— 1.— -.40
- Grunde 7.— 1.— -.40 Globus, rotes Riesen-Treib. Unbeschadet des überaus stattlichen Umfanges, verblüffend zart, leuchtend rot, schnellwachsend 22.— 2.80 —.80 1643
- Non plus ultra, scharlachrotes, kleinkrautiges, rundes
- 1648

Der Wohlgeschmack des zarten schmelzenden Fleisches dieses Radieschens ist den gewöhnlichen kleinen Sorten gegenüber unübertroffen. Trotz seiner Größe werden diese Radies bei guter Kultur selten pelzig.

- 1652
- Saxa Original, rundes, scharlachrotes Treib, allerfrüheste, sehr beliebte Sorte 8.50 1.40 .50

 Für Markt und Herrschaftsgärtner besonders wertvolles Treibradies, das wirklich alle guten Eigenschaften besitzt, die ein solches haben muß. Es hat ganz kurzes Laub und eine schöne, verlockende leuchtende Farbe. Das Fleisch ist sehr zart und wohlschmeckend und wird im fertigen Zustand nicht sofort pelzig und unbrauchbar.
- Scharlachrotes, mit weißem Knollenende, rundes (rond écarlate à bout blanc)... -.. 7.— 1.— -.40
 Würzburger Riesen (Goliath), leuchtend karmoisinrot, fürs freie Land, wird sehr groß -.. 7.— 1.— -.40
 Runde Sorten, gemischt ... -.. 6.— -.80 -.30 1656
- 1668 Runde Sorten, gemischt . .

Fünfwochen-Rettich

Feine Tafel- und vorzügliche Marktsorte mit kleinem Blattwerk, so-wohl zum Treiben im Frühbeet, wie zur Anpflanzung im freien Lande zu empfehlen. Die Knollen, bis zur Größe eines Hühnereis heran-wachsend, besitzen die wichtige Eigenschaft, lange Zeit zart und wohlschmeckend zu bleiben, ohne schwammig (pelzig) zu werden und in Samen zu schießen.

- Treib-Rettich Hänni, der bevorzugte Frührettich auf dem Zürcher Markte. Kurzlaubig, mit 35/40 cm langen, gestreckten, glatthäutigen, zartbleibenden weißen Rettichen ohne Nebenwurzeln. Originalsaat.
- Originalpackung: 5 gr 100 gr 50 gr 20 gr 12.— 1.80 Fr. 6.50 24.—

Mai-Rettich (Radis de Mai)

Aussaat im März—April am besten in Reihen von 15 cm Abstand, in kräftigen, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden in freier, sonniger Lage.

- 1680 Delikateß, Spezial, blauer, ovaler Treib 20.— 2.60 -.70
- 1684 Frühlingsgruß, tiefrosa, oval, etwas größer als Ostergruß 12.— 1.70 —.60

 Münchner, weiß, halb. Marktsorte I. R. 9.— 1.40 —.50
- Salvator, früher, weißer, Treib- oder Freiland, Original. Im Januar gesät, liefert er bereits im März, einzeln verpflanzt, frische saftige Rettiche, hochfein im Geschmack, für den Liebhaber der feinste Frührettich 9.— 1.40 —.50 1692
- 1696 Stuttgarter, weißer, halblanger . . 9.- 1.40 -.50



Früh-Sommerrettich (Radis d'été hâtif)

Alle Rettiche gedeihen am besten in nicht zu schwerem, tiefgründigem, nicht frisch mit Stallmist gedüngtem Boden, weil bei Gebrauch von frischem Dünger die Rettiche häufig fleckig und wurmig werden. Die Aussaat ins Freiland nehme man erst vor, wenn Fröste nicht mehr zu befürchten sind, da die kleinen Pflänzchen sehr empfindlich sind und dann häufig in Samen schießen. Von den Frühsorten, welche sich nicht lange halten, mache man in Zwischenräumen von 10 Tagen Aussaaten. Auch bei Frühwinterrettich ist eine zwei- bis dreimalige Saat während der Monate Mai, Juni, Juli zu empfehlen.

1 kg	100 gr	20 gr
Fr.	Fr.	Fr.

1700	Original	Münchner	Bier,	weißer,	Gemüse	gärtne	rsaat,
		Ende April,					

1712		zer, sehr früh, halblange	
	feinem Geschmack	und großer Zartheit des	Fleisches.
	Fürs Freiland eine	empfehlenswerte Sorte	

1716	Blauer	Münchner.	Aussaat Ende	April	12.—	1.70	60

1720	Kitzinger, weißer (Unus), früher halblanger, zarter, wel-
	chen ich jedem Marktgärtner sehr empfehlen kann, da
	er sich zum Treiben sowie fürs Freiland eignet

24.— 3.10 —.80

10.- 1.50 -.50

Spät-Sommer- oder Herbstrettich

Aussaat nicht vor Mitte Mai	(Radis d'automne)
-----------------------------	-------------------

1723	Chinesischer,	langer,	rosenroter		•	9.—	1.40	5
------	---------------	---------	------------	--	---	-----	------	---



Winterrettich (Radis d'hiver)

Aussaat Juni bis Juli. Samen setzen oder stupfen wie bei Sommer-Rettich. Reihen-Entfernung 35-40 cm. Samen auf 20-25 cm in die Reihen stecken. Gründliche Bewässerung nötig.

1740	Münchner Bier, früher weißer .	*5	10	1.50	—.50
1744	Pariser, langer, kohlschwarzer		9.—	1.40	50



1800 Räben, runde Zürcher



1700 Früh-Sommerrettich Original-Münchner Bier.

Der Original-« Münchner Bierrettich » hat eine zarte Schale, bildet keine Seitenwurzeln und wird selten pelzig. Er ist von angenehm rassigem, doch mildem Geschmack und schneidet sich butterweich. Der Rettich kann im Mistbeet wie im Freiland herangezogen werden, doch soll mit dem Legen im Freien erst begonnen werden, wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind.

Wint	errettich (Fortsetzung)	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
1748	Erfurter, runder, schwarzer	9.—	1.40	50
1752	Von Gournay, langer, violetter	9.—	1.40	50
	Diese Sorte hat, ohne scharf zu sein, eine Geschmack, dabei hält er sich ungemein selten schwammig (pelzig) gewordene Ex	lang u	nd man	findet
1756	Gemischt	9. –	- 1.40	—.50
	Rhaharher siehe Küchenkräuter Seit	e 31		

Rübensorten

1. Speiserüben (Navets ou Raves potagères)

Die Aussaat erfolgt März-April recht dünn auf lockern, sandigen, gut gedüngten Boden, später auf 10-20 cm verzogen, hat man im Mai-Juni brauchbare Rüben. Für den Winterbedarf wird im Juli ausgesät, vor Eintritt des Frostes werden die Rüben gereinigt und im Keller eingeschlagen. 10 kg 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr.

1776 Mai, früheste, runde, weiße, rotköpfige Münchner Treib, für Mistbeete und Freiland bestens geeignet. Die erste Aussaat geschieht im Februar oder März in halbwarme Kästen, welche an schönen Tagen fleißig zu lüften sind

1780 Mai, früheste, runde, reinweiße Mailänder Treib

2. Herbstrüben oder Räben

(Navets ou Raves d'automne)

Die Aussaat erfolgt von Juli-August ab auf frisch umgepflügte Getreidestoppel oder Brachland. Pflanzen auf 15—20 cm verziehen oder mit der Hacke verdünnen. Die Ernte beginnt im Oktober. Aufbewah-rungsort für den Winter im Keller oder in trockenen Gruben, nachdem man das Laub entfernt hat. Saatquantum pro Juchart 1 kg.

1800 Runde, weiße, rotköpfige Zürcher, echt (d'Auvergne à collet rouge), von schneller Entwicklung, mit wohl--.80 -.30schmeckendem Fleisch . . . -- 6.-

1804 Halblange, weiße, rotköpfige, zylinderförmige weiße, glatte Rübe. Die schnelle Entwicklung dieser Sorte macht sie besonders wertvoll —— 6.— —.80 —.30

1808 Lange, weiße, rotköpfige . . -. - 6. - -. 80 -. 30



1834 Randen Juwel Original.

1864 Runkelrüben, gelbe Eckendorfer Riesen.

3. Randen oder Rotrüben (Betteraves à salade)

Für den Herbstbedarf erfolgt die Aussaat im April—Juni in 30 cm voneinander entfernte Reihen und verzieht später auf 12—15 cm Abstand. Für den Winterbedarf wird im Mai gesät, nicht früher, da sonst die Rüben zu groß werden. Saatquantum pro Juchart 3½ kg. — Beim Kochen nuß noch etwa 10 cm Kraut an den Rüben gelassen werden. Wurzel nicht abschneiden, dadurch kann weniger Saft austreten und die vor jeder Verletzung zu schützenden Rüben behalten die rote Farbe auch nach dem Kochen. Randen dürfen nicht überdüngt werden.

10 kg 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr.

1830 Aegyptische, erprobte Qualität

Feuerkugel (Detroit), feurigrote, kugelrunde, frühe, gleichmäßig gewachsene Rande ohne weiße Ringe. Grünlaubig mit roten Blattstielen 2.10 -.60

1834 Juwel, kurzlaubig, grünblättrig, plattrund, Fleisch schwarzrot ohne Ringe

1840 Runde, schwarzrote, schwarzlaubige, extra (ronde, rouge foncé, à feuillage noir). (Mohrenkönig, Elite-Qualität) Eine besonders feine Sorte, deren schwarze Belaubung den Garten schmückt, während das Fleisch der runden glatten Rübe sehr süß und feinschmeckend ist.

-.- 12.- 1.70 -.601844 Straßburger oder Kölner, birnförmige

1852 Neger, feinste, halblange (Reine des noires, demi-longue) -15.-2.10

Rübe von voller Form, Laub dunkelgrün, schwarzpurpur geadert, die Andeutung eines sehr dunkel-, fast schwärzlich-blutroten Fleisches, das von bester, saftiger, kurzfasiger Qualität und feinstem Geschmack ist.

Die hellen Ringe, welche bei den schwarzlaubigen Randen oft bemerkt werden, können auch von zu trockenem Boden oder wenn die Randen zu groß geworden sind, entstehen. Die Nrn. 1828-1834 sind in dieser Beziehung weniger empfindlich.

4. Runkelrüben (Betteraves fourragères)

Runkeln können sowohl an Ort und Stelle gesät, als auch auf Saatbeeten herangezogen und gepflanzt werden. Aussaat April-Mitte Mai. Reihenkultur bei 40-50 cm Entfernung, später in den Reihen auf zirka 40 cm lichten. Sie müssen stark gedüngt werden, neben Stallmist vertragen sie noch Chile-Salpeter. Auf alle Fälle sind notwendig 100 kg 30 %iges Kali und 100 kg Phosphorsäure (16 %iges Superphosphat) pro Juchart. Auf Moorböden und kalkarme Böden gebe man außerdem kohlensauren Kalk. Kali ist während des Winters, mindestens aber 6 bis 8 Wochen vor der Bestellung, zu streuen und mindestens aber 6 bis 8 Wochen vor der Bestellung, zu streuen und unterzubringen, sonst schadet es. Saatquantum pro Juchart: Reihensaat 1½ kg, Breitsaat 3½ kg.

100 kg 10 kg 1 kg 100 gr Fr. Fr. Fr. Fr.

1858 Barres Stryno, orangegelbe, ovalrunde Riesen.

1864 Eckendorfer gelbe Riesen-Walzen, Mausers verbesserte, ganz extra. Wegen ihres hohen Ertrages - Rüben von 7-10 kg Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig -, des hohen Nährwertes und der außerordent-

1868 Eckendorfer rote Riesen-Walzen, von gleicher Qualität wie die gelbe Eckendorfer . -.- 40.- 4.40 -.70

1884 Vauriac gelbe, walzenförmige Riesen, eine sehr empfehlenswerte, feine und ertragreiche Runkel -.- 40.- 4.40 -.**70**

1888 Zucker-Futter, weiße, halblange, grünköpfige Halbzucker. Die Sorte verdient spezielle Beachtung. Riesig im Ertrag, unübertroffen im Nährgehalt und sehr haltbar. Elite-Qualität —.— 40.— 4.40 —.70

1890 Zucker-Futter, Elite-Qualität . - .- 40.- 4.40 -.70

1892 Zucker-Rüben, verbesserte Klein-Wanzlebener, für Zukkerfabrikation. Im Ertrag gering, jedoch von hohem Nährwerte




Salatsorten Laitues diverses (Salades pommées)

Salat ist dünn zu säen und öfters zu verstupfen. Um ununterbrochene Salaternte zu erzielen, mache man alle zwei Wochen eine Aussat und beginne damit im März-August breitwürfig auf Beete. Späteres Verpflanzen auf 25 cm oder Reihensaat auf 25 cm Entfernung und auf 25 cm in den Reihen verdünnen. Oefters gießen. Für die Mistbeettreiberei geschieht die Aussaat je nach Bedarf schon von

November ab. Winterkopfsalat wird von Ende August bis Ende September ausgesät, um im Frühjahr zeitig Pflanzen zu haben. Bei Salat spielt die Bodenbeschaffenheit bekanntlich eine Hauptrolle, so daß z. B. ein und dieselbe Sorte in kaum 300 m voneinander entfernten Gärten ganz verschiedene Resultate bringt.

1. Kopfsalat


	a) Treibsorten (à forcer)		Fr.	
1898	Ascherslebener Treib. Für die früheste Kulturner Treib am geeignetsten; im November-Dezem Große Köpfe von hellgrüner Farbe mit schw Kante; das Innere ist strohgelb, sehr zart und nicht zu nahe unter dem Glas stehen.	ber b acher düni	este Er , rotbr irippig.	folge. auner Darf
1900	Böttners Treib, für halbwarme Kästen		3.20	80
1904	Freiland Rekord. Schnellwachsend, 2—3 Wochekönig, hellgelb, festköpfig, unempfindlich gegefrüh als möglich ausgepflanzt werden	en K	älte. Sc	oll so
1908			2.60	70
1912	Maikönig (Reine de mai), vorzüglich für kalt Frühsorte fürs Freiland. Der «Maikönig» nimm unter allen Früh-Salatarten ein. Die Köpfe sind feinrippig und fest geschlossen, von ausgesp Form	e Kär t den gelbe roche	sten ur ersten grün ge n kug	d als Rang färbt, eliger
1914	Maikönig, erprobte Saat		3.60	90
	Maiwundes (Merveille de mai), sehr früh, extra	groß,		eibend —.80
1918	Maiwunder, erprobte Saat		3.60	90




1918 Kopfsalat Maiwunder.

b) Frühe Landsorten (Printanières)

1924	Bismarck, eine frühe, wetterfeste Freilandsorte, welche große
	hellgrüne Köpfe hat; diese sind gegen die Mitte goldgelb. Kopf-
	salat Bismarck sollte seines feinen Geschmackes wegen in jedem
	Garten gepflanzt werden
1930	Do. X. Gelbgrün, braun gerandet, sehr groß, festköpfig, wenig
	Außenblätter
1950	Victoria Original ist in erster Linie ein Freilandsalat, dessen
1	besonderer Wert in seiner Frühreife liegt. Gelbgrün, widerstands-
	fähig gegen Kälte. Eignet sich auch zum Treiben und bringt bei
	Freilandkultur im Spätherbst ausgezeichnete Erfolge
	12 _ 3 20




1951	«Attraktion» ist eine ausgezeichnete Neuzüchtung. Bringt im Verhältnis zum Außenblatt große gelbgrüne Köpfe. Steht sehr lange ohne zu schießen. Ganz durchgezüchtet und ausgeglichen
1952	Cazard, gelber, später, verbesserter, für den zweiten Satz. Ausgezeichnete Sorte, widersteht der großen Hitze, bildet große außen hellgrüne, innen fast weiße Köpfe. Bevorzugte Sorte für den Zürcher Markt.
1954	Cazard, erprobte Saat
1976	
1986	Lindenhof, gelber, gegen große Hitze, widerstandsfähige Markt- gärtner-Sorte. Für Hochsommer ganz vorzüglich!
	—,— 6.— 1.60
1987	Reichenbacher Riesen, verbesserte Bohemia. Bildet kabisähnliche riesige Köpfe, zartbleibend, spätschießend . —.— 6.— 1.60
1988	Riesenmogul, fester, großer, gelber, hält sich gut in der Hitze,





1904 Salat « Rekord ».




1988 Kopfsalat Riesenmogul.





2044 Wintersalat, gelber Zürcher.

Ins Freiland gepflanzte Treibsalate sowie Wintersalate schießen in trockenen Frühjahren gern in Samen, ohne daß das Saatgut dafür verantwortlich gemacht werden kann.



2028 Wintersalat Butterkopf.

d) Wintersalate (Laitues d'hiver ou Salades)

	1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr.
2028	Butterkopf (Nansen), großer, gelber, ausgezeichnet
2032	Trotzkopf gleich, dabei ist er äußerst fest und haltbar
2036	Schlettstädter, großer, gelber, früher — 3.20 — 80
2044	Zürcher Markt, gelb. Diese Sorte bildet große, feste, goldgelbe Köpfe. Die Außenblätter sind gelbgrün, die Innenblätter goldgelb, von feinem Geschmack und sehr zart —.— 3.— —.80
2048	3. <u>_</u> 80
2050	New Wunder » hat sich als ein Salat von unvergleichlicher Entwicklungsfähigkeit erwiesen und in Kürze den ersten Rang unter der Gilde der Wintersalate behauptet. Das Charakteristikum ist: Riesige Größe, Festigkeit verbunden mit Zartheit und hervorragend schnellem Wuchs
	Herkules siehe Wunder.

2. Pflück- und Schnittsalate (Laitues à couper et à cueillir)

2100	Pflücksalat, amerikanischer, brauner
	reichlich belaubten Stengel, dessen wellig gekrauste Blatter im McKüche dienen. Für die Zeit, in welcher Kopfsalat mangelt, erweist sich der Pfklicksalat als trefflicher Ersatz.
2104	Pflücksalat, australischer, gelber 2.2060
2108	Schnittsalat, früher, gelber, hohlblättriger Butter von schöner gelber Farbe; zum Treiben, wie fürs Freiland ausgezeichnet, sehr zart — — 1.80 — .60
2112	Schnittsalat, früher, gelber, krausblättriger, kann mehrmals abgeschnitten werden und wächst rasch nach, sehr ergiebig 1.80 60

3. Bindesalat oder römischer Lattich (Romaines)

Je nach Bedarf macht man die Aussaaten schon im April—Juni. Reihensaat mit 30 cm Abstand. Später die jungen Pflanzen auf 35 cm in den Reihen verpflanzen. Gleich dem Endivien bindet man die Stauden und bleicht dadurch die innern Blätter. Bindsalat schießt bei anhaltender warmer Witterung gern in Samen, weshalb öftere Aussaat zu empfehlen ist.

	D Oltere Aussaat zu emprenten 1800		
2116	Ballon, sehr großer, vorzüglicher	3.20	80
2120	Pariser, gelber, großer, selbstschließender	3.20	80
2124	Pariser, grüner, großer, selbstschließender	3.20	80
	Chesney, großer, gelber, neu, eine der besten Sorten		
2132	Vulkan, gelbgrüner Riesen, neuer, selbstschließender allerbester	zart 3.60	ester, 90
2134	Winter, grüner, ebenso hart wie Wintersalat		



Verkaufslokal Rathausbrücke (1. Stock Büros, 2. Stock Versand)



Schwarzwurzeln (Scorsonères)

Aussaat so früh wie möglich. Man sät sehon anfangs März in 20 cm voneinander entferaten Reihen und verzieht später die Pflanzen in der Reihe auf 10 cm Abstand. Notwendig ist ein tiefbearbeiteter, kräftiger, aber nicht frisch gedüngter Boden und warme, sonnige Lage. Bis der Same gekeimt hat, ist bei trockenem Wetter fortwährend zu gießen. Die Saat muß gewalzt werden.

1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.

2140	russische Riesen, verbesserte, sehr zarte glatte .	18.— 2.40 —.70
2142	einjährige Riesen	20.— 2.60 —.70
2144	Mausers einjährige Riesen-Spezialzucht, im Frühjahrsie zum Herbst große, glatte Wurzeln	24.— 3.10 —.80
	Die Schwarzwurzeln sind unstreitig zu den feinsten Winte die wir haben, und sollten deshalb viel mehr angebaut v als sie in der Kultur gar keine Schwierigkeiten machen. Kultur sind sie verbrauchsfertig heranzuziehen. Sie sind ve	werden, um so eher, Auch in einjähriger

Knollen-Sellerie (Céleri-rave)

Sellerie gebe man kühlen und feuchten Standort. Ist dieser nicht vorhanden, sorge man auf trockenem Boden für fleißiges Begießen, insbesondere bei anhaltender Trockenheit. Auch empfiehlt es sich, die Beete zwischen den Pflanzen bald nach dem Anpflanzen 5-8 cm hoch mit Rindviehmist zu belegen, dieser hält die Erde kühl und feucht. Die Aussaat soll frühzeitig Mitte Februar bis März ins Mistbeet oder in warmem Raum in Kistchen geschehen und es ist der Samen, welcher langsam keimt, fortwährend feucht zu halten, Raschere Keimung erzielt man durch Vorkeimen, bei dem man den Samen mit Sand vermischt. Sellerie im Freiland gesät und nicht verpflanzt, gibt nur kleine Knollen. Die Pflanzweite beträgt 40 cm.

	and but a second of the second
2148	Apfel, kurzlaubiger (pommée à petite feuille), früher glatter, weißer, von aromatischem Geschmack und großer Haltbarkeit während des Winters
2152	Delikateß (Schneeball), runder, glatter, kurzlaubiger, äußerst wohlschmeckend, Marktsorte I. Ranges
2154	Gennevilliers, ähnlich Prager Riesen 4 1.10
2158	Mausers Auslese, kurzlaubig, mit enorm großen Knollen und wenig Wurzeln. Fleisch reinweiß, von gutem Geschmack. Rostkrankheit wurde in meiner Gärtnerei nicht festgestellt 5 gr Fr. 1.20 15.— 4.—
2160	Prager Riesen, großer glatter (Céleri rave géant), mit kräftig entwickeltem Laub
2161	Prager Riesen, ausprobierte Gemüsegärtnersaat 4 1.10
2162	Riesen-Alabaster (Imperator), liefert außerordentlich große Knollen, vollständig rostfrei, blendend weißes, sehr zartes Fleisch. ———————————————————————————————————
2166	Saxa. Hat kurzes Kraut und bringt ovalrunde, zu ½ aus der Erde wachsende Knollen von beträchtlicher Größe und mit geringer Wurzelbildung. Das Fleisch ist rein weiß, sehr zart und von vorzüglichem Geschmack ————————————————————————————————————



2144 Schwarzwurzeln.

Mausers einjährige Riesen-Spezialzucht.

Blatt-Sellerie (Céleri sans drageons)

2176	Schnitt, gewöhnlicher (à couper)	2.2060
	Diese Sorte bildet keine Knollen, aber sehr viel Blätter. Im milden sie im Freien ohne Schutz aus und gibt Suppengrün, wenn fris kräuter fehlen.	Winter hält che Suppen-

. Krauter lenten.		
2180 Bleich vollrippiger, weißer (Céleri plein blanc).	 3.—	80
2184 Bleich, Pariser, goldgelber, selbstbleichender	 6	1.60
2192 Bleich, neuer, silberweißer, selbstbleichender	 4.50	1.20

Spargelsamen

2196	früher, von Argenteuil .						·	90	40
2208	Ruhm von Braunschweig					٠		2.50	60
2210	Schneekopf, reinweiß .		á					6.50	1.60

Tabak (Nicotiana tabacum)

Die Eidg. Techn. Hochschule Zürich als Forschungsstelle zur Verbesserung des Inland-Tabakes empfiehlt zum Anbau in der Schweiz nur nachverzeichnete Sorten.

2242	White Burley,	besonders	geeignet für	gute	Weinberglagen	der
	deutschen Schw	eiz und im	Tessin			3.60


2245 Mont Calme jaune, für weniger günstige Lagen und sandige Böden





2158 Sellerie Mausers Auslese.





2219 Spinat Nobel.

Spinat (Epinards)

rundblättriger, scharfsamiger (lent

Er liebt einen lockeren, gut gedüngten, etwas feuchten Boden in nicht so sonniger Lage. Reichliche Bewässerung ist sehr erforderlich. Für den Frühjahrs- und Sommerbedarf erfolgt die Aussaat in Reihen von 20 bis 25 cm Entfernung, von März bis Mai. Für den Herbstbedarf im Juni, für den Winter- oder ersten Frühlingsbedarf von Mitte August bis Oktober ebenfalls in beliebigen Zwischenräumen.

Bei Gelbwerden mit Eisenvitriol versetzter Gülle nachhelfen. Saatquantum pro $100 \text{ m}^2 = 1,5 \text{ kg}$.

> 10 kg 1 kg 100 gr Fr. Fr. Fr.

- 2216 Goliath, verbesserter Viktoria, mit sehr großen, dunkelgrünen Blättern, sehr spät aufschießender Sommerspinat 24.— 2.60 — .50
- 2217 Juliana, Original. Die Blätter sind bedeutend dickfleischiger und dunkelgrüner als bei den bisherigen Sorten und lassen sich einige Wochen länger ernten 26.— 2.80 —.50
- 2218 Marktgärtner, scharfsamiger. Früher, schnellwachsender, spitzblättriger, winterharter. Sehr vorteilhaft für den ersten Frühjahrsbedarf (Heuriedler) 26.— 2.80 —.50
- 2219 Nobel, Original. Ein neuer Winterspinat, den jeder fortschrittliche Gemüsegärtner anbauen wird! Schnellwachsend, früh großblättrig, spätschießend, dabei winterhart, sind seine Vorzüge. Er ersetzt sämtliche frühe sowie einige mittelfrühe und spätaufschießende Sorten
 - 30.- 3.20 -.69
- 2220 Matador, ähnlich Nobel 26.— 2.80 —.50
- 2224 Gaudry, riesige Erträge bringend . 23.— 2.50 —.40
- 2225 König von Dänemark oder Sommerkönig, dunkelgrüner, spätaufschießender, vorzüglich für Herbst- und Frühjahrsaussaat, dickfleischig 26.— 2.80 —.50
- 2232 Riesen von Viroflay, hellgrüner, rundblättriger
- 2233 Spätaufschießender, großer, dunkelgrüner, breitblättriger (Goliath-Viktoria), rundsamiger 24.— 2.60 —.40

- 2234 Spätautschießender, rundblättriger, scharfsamiger (lent à monter, graine piquante) 23 2.50 —.40
- 2236 Victoria siehe Goliath.
- Viking, ganz dunkelgrüne und spätschießende rundblättrige Neuheit. Volles Blattwerk auch in der Mitte. Nebst diesen Vorzügen ist Spinat Viking schnellwachsend. Maßgebende Gemüsegärtner betrachten sie als eine wichtige Einführung, die für den Marktgärtner unentbehrlich werden wird!
- 2238 Breitblättriger, rundsamiger . . . 23.— 2.50 —.40
- 2239 Zenith, besonders winterhart, wie Viking, jedoch zur Herbstaussaat zu empfehlen . . 30.— 3.20 —.60
- Neuseeländischer Spinat (Tretagonia expansa). Gleichwertiger Errauz für den echten Spinat. Wird körnerweise weit gelegt oder zur Frühjahrsauspflanzung im März in kleinen Töpfen herangezogen und im Mai mit den Erdballen auf eine Entfernung von 50 cm ausgepflanzt. (Samen keimt erst nach 4—6 Wochen.) Bildet große Büsche mit vielen Trieben, die im Sommer alle zwei bis drei Wochen geschnitten werden können. Widersteht der Ritze....20 gr Fr. —.30 4.— —.60
- 1340 Spinat englischer immerwährender, ausdauernde Sauerampfer-Art

1 kg Fr. 12.— 100 gr Fr. 1.70 20 gr Fr. —.60

Langanhaltende naßkalte Witterung nach erfolgter Aussaat in den Spinatsamen verhängnisvoll. Schnittmangold, sogenannter Spinatmangold, ist weit weniger empfindlich. Er ist besonders im Hochsommer ein willkommener Spinatersatz.



2237 Spinat Viking.



Tomate oder Liebesapfel (Tomates)

Tomaten verlangen einen gutgedüngten, lockern Boden im Freien, sonnigen Standort bei reichlicher Bewässerung. Die Aussaat erfolgt im Februar-März, warm in Töpfe oder ins Mistbeet. Die kleinen Pflänzehen werden in Töpfehen versetzt, unter Glas oder im Zimmer herangezogen und später, aber nicht vor Ende Mai, auf zirka 80 cm ins Freie ausgepflanzt. Pflanzen aufbinden. Sobald genügender Früchteansatz Spitzen abschneiden. Auf Pilzkrankheit achten.

1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.

2250 Anglo-American, mittelfrüh, glattfrüchtig, festfleischig 5 gr Fr. 1.80 1 Port. Fr. 1.— Augusta, frühe, runde, glatte, zum Treiben und fürs Freiland. Originalpackung 5 gr Fr. 3.— .— 10.— 2254 Bonner Beste, sehr früh und reichtragend, glattfrüch Dänische Export, liefert mittelgroße, runde, glatte Früchte, ist sehr früh und volltragend —.— 10.— 2.60 Eclipse (Pierrette), früh, die Früchte sind sehr groß, ganz glattglänzend scharlachrot und von delikatem Geschmack, sehr reichtragend 6.50 1.80 schmack, sehr reichtragend . . . ---

Fruchtaroma. Eine neue Tomate, bei der das ganze Innere aus wohlschmeckendem Fleisch besteht. Das Aroma ähnelt mehr einer Frucht als einem Gemüse. 1 Port. Fr. 1.80 5 gr Fr. 4.— 16.—

2870 Heterosis. Die mittelgroßen Früchte sind vollkommen rund und glatt. 10 Port. Fr. 16. – 1 Port. Fr. 1.80

2278 Küsnachter Alpenglühen, früh, tiefrot, festfleischig, leicht gerippt 1 Port. Fr. 2.—

2880 Lukulus

Lukullus — 10.— 2.60
Die Pflanzen sind von den herrlichen leuchtendroten Früchten,
die in großen Büscheln zusammenwachsen, wie übersät. Die
Früchte haben festes, würziges Fleisch mit sehr wenig Samen.
Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit und schlechte Witterung.

2290 Rheinland-Ruhm. Der überaus reiche Behang von gleichmäßigen runden Früchten ergibt eine größere Erntemenge als von andern Tomatensorten. Platzt auch bei starkem Witterungswechsel nicht

Originalsaat 5 gr Fr. 4.— 1 Port. Fr. 1.80

Rote Beere, sehr frühe, reichtragende, kleinfrüchtige Liebhabersorte mit erfrischend aromatischem Geschmack 5 gr Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.80

Schöne von Lothringen, sehr früh, großfrüchtig, reichtragend, zum Treiben geeignet 12. . 3.20

Tuckswoods Kondine Red, Original . . . 24. . 6.50

Die Früchte sind groß, rund, glatt, von leuchtend roter Farbe.


Ganz vorzügliche frühe Tomate für Massenkultur.

Verbesserte Goldene Königin 20 gr Fr. 12.— 5 gr Fr. 3.50 1 Port. Fr. 1.60 **2295**

2296 Zürcher Markt (Marktwunder), runde, rote, frühe, mit

leicht gerippten Früchten 6.50 1.80

2297 Westlandia. Gegen Krankheiten sehr widerstandsfähig.
Die Frucht hat einen mittlern Durchmesser von 5 cm,
ist ganz rot, rund, glatt und fest. Zweitriebig kultivieren 13 ---



2266 Tomate Fruchtaroma.



2324 Zwiebeln, gelbe Zittauer Riesen.

Zwiebeln (Ognons graines)

Aussaat sehr zeitig, möglichst schon im März—Mitte April, breitwürfig oder reihenweise (auf 20 cm Entfernung verdünnen; in den Reihen auf 8—10 cm). Bei zu später Aussaat wachsen die Pflanzen in Stengeln und dorren nicht ab. Verlangen freie, sonnige Lage und nicht zu fetten Boden vorjähriger Düngung. Nach dem Aussäen ist das Lend festzutreten, und bis der Same gekeimt hat, muß es feucht und unkrautfrei gehalten werden. Saatquantum für 100 m³ 150—200 gr, pro Juchart 5—6 kg. Fr. Fr.

2300 Barletta, extra frühe, kleine silberweiße Perlzwiebel. Sehr empfehlenswert für jeden Gemüsegärtner. Reift 12 bis 15 Tage früher als alle andern Zwiebeln

Braunschweiger, dunkelrote, harte . — 3.20 —.80

Braunschweiger, dunkelrote, harte . — 3.50 —.90

Early Yellow Globe, gelb (Ideal oder Goldene Kugel).

Die Zwiebel der Zukunft, von größter Dauerhaftigkeit bis in den Sommer, dabei sehr früh. Bedeutend besser als «Ailsa Craig» 7.50 2.—

Frühernte, strohgelbe, harte, lagerfähige. Aussaat im zeitigen Frühjahr liefert bereits im August verbrauchsfertige Zwiebeln 8.50 2.30

fertige Zwiebeln ... — 8.50 2.50 Mausers Riesen-Dauer, feinschmeckende, große, gelbe, haltbar, aus dreijähriger Kultur gewonnen, nicht auf-

Pariser, Frühlingszwiebeln, silberweiße, runde, echte. Aussaat Juli-August, 5-6 Wochen später in Reihen von 20 cm Entfernung verpflanzen. In den Reihen auf 8-10 cm verdünnen. Die Pflänzehen liefern schon im Mai bis gänseeigroße Zwiebeln und zuvor frühestes Zwiebelgrün. Ausgezeichnete Sorte für nicht zu ranhes

Vertus, plattrunde, hellgelbe 3.20 -.80 Zittauer, gelbe runde Riesen, liefern bald nach der Aus-

Setz- oder Steckzwiebeln

Von Steckzwiebeln habe ich während der Verbrauchszeit großen Vorrat. Abnehmer größerer Quantitäten genießen Extrapreise und es stehen ihnen bemusterte Offerten zu Diensten.
Im Frühjahr erhöhen sich die Preise der Steckzwiebeln, da es beim wiederholten Reinigen ziemlich Abgang gibt und der vorgerückten Jahreszeit wegen größere Gewichtseinbußen entstehen.

Preise unverbindlich. 2332 Elsässer . . Tagespreis 2334 Savoyer 2335 Oensinger


Schalotten

Knoblauch

Die Anpflanzung geschieht wie bei den Zwiebeln durch Brutzwiebeln. Letztere werden Mitte April bis Mitte Mai 20 cm weit ins Freie gesteckt. Dieselben setzen dann um die großgewachsene Mutterzwiebel eine Menge neuer Brutzwiebeln an, von welchen die größern in der Küche verwendet, die kleinen zum Wiederanbau im folgenden Jahre frostfrei aufbewahrt werden. 2336 Kleine, harte, gesunde Zwiebeln Tagespreis

Beim Pflanzen werden die Knollen verteilt und die Zinken einzeln auf 10—12 cm in Reihen, zirka 5 cm tief, möglichst zeitig im Früh-





Champignon-Tafelbrut "blanc vierge"

Diese Brut wird in Form von Tafeln direkt aus vorgekeimten Sporen auserlesener Arten hergestellt und besitzt wegen ihrer direkten Abstammung vom Keime eine sonst unerreichbare Vegetationskraft, die sich im schnellen, sichern Wachsen, größten Erträgen und höchster Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten äußert. Pro m² wird zirka ½ kg gebraucht.

10 kg Fr. --.-

«Laborbrut.» Eine Champignonbrut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt wird und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet, wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen, sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft Wachstumskraft.

«Laborbrut» wird in Form eines Riegels, der für 1 m Beetlänge berechnet ist, verkauft.

12 Riegel Fr. 14.— 1 Riegel Fr. 1.40

Der praktische Champignonzüchter, von Paul Kaiser, eine gute Anleitung zur Champignonkultur. 70 Cts.

Spargel-Pflanzen (Beste Pflanzzeit März-April.)

Schneekopf, eine ausgezeichnete, frühreifende Sorte von feinem Wohlgeschmack. Die Köpfe dieser Riesenspargel sind reinweiß und färben sich selbst an der Luft nicht blau. Diese Sorte wächst sehr rasch, gedeiht in jedem Boden und braucht selbst bei der größten Hitze nur einmal gestochen zu werden.

1000 St. Fr. 90.-100 St. Fr. 10.-10 St. Fr. 1.20

Ulmer Riesen, grüne, mit rötlichen Köpfen, sehr ergiebig und äußerst schmackhaft. Der Ulmer Spargel wächst rasch und gibt bald eine Ernte. 1000 St. Fr. 90.— 100 100 St. Fr. 10.— 10 St. Fr. 1.20

Radetzkis Kulturanleitungen Heft Nr. 26 « Die Spargelkultur » gibt Ihnen zuverlässigen Aufschluß für rationelle Spargel-kultur. Preis Fr. 1.15

Meerrettich-Fexer

Boden schon im Herbst 60 cm tief rigolen und sehr gut mit verrottetem Kuhmist düngen. Pflanzung: März/April in 50 bis 60 cm voneinander entfernte Gräben von 30 bis 35 cm Tiefe. Die Wurzeln 25 cm voneinander entfernt schräg in den Boden legen. Mit Erde nachfüllen, Wurzeln andrücken und angießen. Ende Juni Wurzeln freilegen, untern Teil im Boden lassen. Seitentriebe abschneiden, Wurzeln abreiben, in die frühere Lage zurücklegen und wieder mit Erde bedecken. Zweimal im Sommer wiederholen. So hat man schon im ersten Jahre starke und brauchbare Meerrettiche.

Starke Setzwurzeln. 1000 St. Fr. 140.— 100 St. 16.— 10 St. 1.80

Obs	tkerne und Beerenobst [Fr.]	100 gr Fr.	20 gr Fr.
2400	Apfelkerne	1.40	40
2404	Birnkerne 12.—	1.60	40
2408	Kirschkerne 5.—	80	
2412	Quitten 20.—	2.50	—.70
2416	Erdbeeren, beste großfrüchtige Sorten	12.—	3. —
24 24	Himbeeren 18.—	2.20	60
2428	Johannisbeeren, beste rote Sorten 10	1.50	50
2432	Stachelbeeren 30.—	3.50	90

Wal	d- und Gehölzsamen	1 kg Fr.	100 gr Fr.	20 gr Fr.
2434	Abies pectinata, Weiß- oder Edeltan	ane		
2101	, ,	5.—	1	—.30
2436	Acer platanoides, Spitzahorn	5.—	1.—	
2440	Acer pseudo platanus, gemeiner Ah	orn		
		5.—	1.—	
2444	Alnus glutinosa, Roterle	8.—	1.20	40
2448	Alnus incana, Weißerle	14.—	1.80	60
2452	Betula alba, Birke	5.—	1.—	40
2456	Carpinus Betulus, Hain- oder Weißt	ouche	1.—	
5.100	C	5.— 8.—	1.—	 30
2460	Crataegus oxyacantha, Weißdorn	5.—	80	
2464	Fagus sylvatica, Rotbuche	3.—	—.50 —.50	
2468	Fraxinus excelsior, Esche			60
2470	Larix europaea, Lerche	12.—	1.80	
2471	Picea excelsa, Fichte oder Rottann		1.50	50
2472	Pinus sylvestris, Kiefer	20.—	2.50	60
2482	Pinus austriaca, Schwarzkiefer .	9.50	1.40	60
2484	Robinia pseudo acacia, Akazie	5.—	1	
2486	Rosa canina, zur Anzucht von Ro	senwild	llingen,	frisch
	auch als Tee verwendbar	4.—	80	
2488	Taxus baccata, Eibe	18.—	2.40	60
2489	Thuja occidentalis, Lebensbaum.	54.—	6.50	1.70
2490	Tilia europaea grandifolia, großblä	ittrige]	Linde	
2491	Tilia europaea parvifolia, kleinbläi	5.—	1.—	
2491	ima curopaca parvitona, kiembia	6.—	1.20	
2492	Ulmus campestris, Ulme oder Feld	rüster		
	•	6.—	1.20	

Edel-Monatserdbeeren

Die bei rechtzeitiger Aussaat (Februar-April) erzielten Säm-Die bei rechtzeitiger Aussaat (Februar—April) erzielten Samlinge bringen schon im ersten Sommer, nachdem die Ernte der großfrüchtigen Garten-Erdbeeren beendet ist, bis weit in den Herbst hinein einen vollen Behang großer, bei völliger Reife tief dunkelroter, herrlich duftender Früchte, die nicht nur ein willkommener, täglich wiederkehrender Leckerbissen sind, sondern die vor allem eine gute Einnahmequelle für Erwerbsgärtner und Obstzüchter bilden.
Für Rabatten und als Einfassung im Gemüsegarten hervorgegen geeinnet

ragend geeignet.

2420 "Rügen" 100 gr Fr. -. 20 gr Fr. 9.— 1 Port. Fr. -.60

Riesen-Monatserdbeere "Baron Solemacher" 2 gr Fr. 4.50 10 Port. Fr. 7.50 1 Port. Fr. -.80

Riesen-Monatserdbeere "Weiße Solemacher" 2 gr Fr. 4.50 10 Port. Fr. 7.50 1 Port. Fr. —.80 2423



2422 Immertragende rankenlose Riesen-Monatserdbeere « Baron Solemacher ».



Blumensamen



Blumen, Blumen — Sommerblumen

Im Sommer — wenn die Natur zu ihrer großen Geste ausholt und ihren ganzen Blumenbesitz den Menschen großmütig vor die Füße legt, ja, im Sommer ist die Zeit, da die einjährigen Blumen, bescheiden Sommerflor genannt, ihre Triumphzüge durch unsere Gärten halten. Verschwenderisch breiten sich da die Sommerblumen aus. Ein edler Wettstreit der Farben und Düfte hebt an, — die einen versuchen es mit Wohlgeruch, andere durch Fülle oder Glut der Farbe, etliche mit majestätischem oder bizarrem Wuchs, noch andere begnügen sich durch viel Grün kahle Mauern zu bedecken. Überall aber ist eine Lust und Seligkeit.

Für wenig Geld und dazu noch für wenig Mühe blüht es da sommerlang — denn gerade Sommerblumen sind bescheiden. Mit jeder Geröllhalde sind sie zufrieden, nur Licht und Luft möchten sie. Am üppigsten entwickelt sich der Flor und am raschesten erneuert er sich, wenn die verwelkenden Blumen entfernt werden. Auch für eine Gabe Volldünger sind sie dankbar.

Vielleicht möchten Sie Ihre zukünftigen Pfleglinge in natura auswählen, selber einmal sehen, was für neue Sorten entstanden sind? Dann sollten Sie es nicht versäumen, nach Mausers Versuchsgärtnerei zu wandern. Sie werden staunen über den Reichtum, der sich dort entfaltet, und voll neuer Ideen heimkehren.







2496 Aster welkefreie Riesen-Busch.

Welkefreie Aster Früheste Markt

 \boldsymbol{Vom} Grund aus verzweigend, etwa 50 cm hoch, langstielig, gut gefüllt.

1. reinweiß. 4. blutrot. 2. zartrosa. 5. hellblau. 3. scharlach. 6. dunkelblau.	100 gr Fr.	20 gr Fr.	
Farbe einze ⁱ n			

Welkefreie Aster Riesen-Busch

Mittelfrüh, 90 cm hoch, langstielig, Blumen ballförmig, 10 cm Durchmesser, gutgefüllt, Petalen einwärts gebogen.

			kupferrosa. blut r ot.					5. hellblau.6. dunkelblau.		
2495	Farbe einzeln .							<u>-</u> ,`	6.—	60
2496	Feinste Mischung					٠,		 	5	50

Welkefreie Aster Späte Schönheit

Extra langstielig, riesenblumig, feinste späte Schnittsorte.

		ka blu			ι.	5. hellblau. 6. schwarzblau.			
	Farbe einzeln .								
2498	Feinste Mischung	٠	۰	٠	٠,	٠		7.—	70

Welkefreie Aster Riesen-Feder

Dichtgefüllte, feingelockte Riesenblumen von 12 cm Durchmesser auf kräftigen, langen Stielen, mittelfrüh.

	1. reinweiß. 2. lachsrosa.		zaı blu						5. hel 6. du		ıu.
	Farbe einzeln										
2500	Feinste Mischung	g .	٠	٠	•	٠	٠	•	,	6.—	60

Zwerg-Bukett-Aster (Boltze)

Sehr reichblühende, niedrige, ganz konstante Gattung, zirka 15-20 cm hoch.

1. weiß.
2. hellblau.
3. kupferrosa.
4. dunkelblau.
5. karmin.
6. scharlach.

						•
2504	Jede Sorte separat			 	14.—	1.20
2508	Prachtmischung .		 	 	12.—	1

Astern (Aster chinensis fl. pl.)

Die von mir angebotenen Astern entstammen den besten nordischen Züchtern und werden in bezug auf Bau der Blumen, Habitus und Farbenreinheit von keiner Konkurrenz übertroffen.

Sortenwahl:

Zur Bepflanzung von Blumenbeeten eignen sich hauptsächlich Klassen von geschlossenem, pyramidalem Wuchs, z. B. Paeonien-Perfektion-Astern, Victoria-Astern, sowie alle Zwergsorten, ganz besonders die Triumph-Aster. Zum Schneiden für Sträuße, wenn lange, feste Stiele gewünscht werden, sind die Klassen von gespreiztem Wuchs, aber mit längern Stielen vorzuziehen. Hier stehen Riesen-Feder, Schnitt und Verbesserte Busch-Aster an erster Stelle. Letztere ist die spätestblühende Klasse, während Königin der Hallen sich durch besonders frühe Blüte auszeichnet. Für die billige Kranzbinderei, wo mehr auf die Menge als auf die Qualität der Blumen Wert gelegt wird, sind die Zwerg-Bukett- oder Boltze-Astern zu empfehlen. Für die Kultur in Töpfen wählt man wiederum Arten von mittelhohem, gedrungenem Wuchs. Es kommen hierfür besonders folgende Klassen in Frage: Waldersee, Boltze- und Triumph-Aster. Von besonderer Eigenart sind die Unikum-Astern sowie die ziemlich spät blühenden Strahlen-Astern, die jedem Liebhaber aufs wärmste zu empfehlen sind.

Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Eine Rasse von gedrungenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten effektvollen, großen Blumen-

	1. schneeweiß. 2. brillantrosa. 3. karmin. 4. feurigscharlach. 5. hellblau. 6. dunkelblau.	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
2512	Jede Sorte separat		14.—	
2516	1 Sortiment von 6 Farben à 100 Korn	n		3.50
2520	Prachtmischung aller Farben		12.—	1

Zwerg-Allerheiligen-Aster

Vorzüglich für Topfverkauf, Gruppen, Rabatten und Grabbepflanzung; spätblühend.

•										
2524	rosa, sehr	schön			2	g	Fr. 2.	40	18.—	1.30
									18	

Waldersee-Aster (beste Topfaster für Marktgärtner).

Die etwa 25 cm hoch wachsenden Pflanzen haben fast kugelrunden Bau und tragen eine Unmenge kleine gefüllte Blumen, welche das Laubwerk geradezu überschütten. Auf dem Berliner Markte eine Haupt-Topfpflanze für den Spätsommer. Auch sehr schön als Gruppenoder Rabattenpflanze.

2528 Saxafeuer, die feurigste Farbe aller Zwerg-Astern 5 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50

	1. weiß.	4.	dui	akel!	kar	moisin.		
	2. rosa.	5.	hel	lblaı	1.			
	apfelblüten.	6.	du	ıkel	blaı	1.		
2530	Jede Sorte separat							1.60
2531	Prachtmischung			2	>	» 3.—	22.—	1.60

Triumph-Aster

Prächtige Zwergastergattung. Pflanzen zirka 20 cm hoch mit paeonienartig gebauten Blumen von 6-7 cm Durchmesser.

	1. weiß. 2. pfirsichblüten. 3. dunkelscharlach. 5. dunkelviolett.	
2532	Jede Farbe separat	1.30
	Dieselben gemischt	
2540	Ein Sortiment von 6 Sorten	3,
		
2550	Zwerg-Aster, Mischung	1.20





2564 Aster Königin der Hallen. Die früheste Aster für den Schnitt.

100 gr 20 gr 1 Port.	Verbesserte 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr. Fr.
Fr. Fr. Fr.	
Königin der Hallen-Aster	Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster
Eine bereits zu Anfang bis Mitte Juli zu blühen anfangende Astern- klasse. Die Blumen sind schön gefüllt, auf langen, starken Stielen	Von größter Vollkommenheit und vollendeter Paeonien-Form sowie straffem, pyramidenartigem Wuchs, 50-60 cm hoch. Nr. 4 eignet sich ganz besonders zum feinen Schnitt.
stehend, sehr wertvoll für den Schnitt, 35-40 cm hoch. 1. weiß. 4. dunkelscharlach.	1. reinweiß. 4. amethystblau (weiß, später blau). 5. purpurviolett.
2. zinnoberkarmin. 5. hellblau.	3. feurigscharlach. 6. schwarzblau. 2588 Jede Farbe separat
3. rosa. 6. dunkelblau.	2592 Prachtmischung I. Rgs
2560 Jede Farbe separat	
2561 Leuchtrot, gleiche Farbe wie «Leuchtfeuer», jedoch frühblühend. 5 Port. Fr. 6.— —.— 1.30	Kalifornische Riesen-Paeonien-Aster
2564 Beste Mischung	Verbesserte, riesenblumige, ballförmige Rasse von höchster Voll-
2568 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn Fr. 1.60	kommenheit. Spätblüher!
2500 Em Solumon von o Solich a 100 Itoli Fl. 1.00	2593 Azure Fairy, hellblau
	2594 Maidensh Blush, zartrosa 12.— 1.— 2595 Swansdown, schneeweiß 12 — 1.—
Kronen- oder Kokarden-Aster	2596 Peach Blossom, pfirsichblüten — 12.— 1.—
Interessante, 70 cm hohe Schnittaster, bei welcher jede Blume eine große, scharf abgegrenzte weiße Mitte hat. Auffallende, angenehme Abwechslung.	2597 Rosebud, dunkelrosa — 12.— 1.— 2598 Silvery Rose, silberrosa — 12.— 1.— 2599 Purple Robe, neu, schönes Purpurviolett 12.— 1.— 2600 Prachtmischung, alle Sorten — 10.— -80
1. kupferrosa. 3. dunkelblau.	2000 Frachtmischung, and Sorten
2. dunkelrot. 4. braunviolett.	Viktoria-Aster
2570 Jede Farbe separat 10.— 1.— 2572 Mischung vieler Farben	Die Blumen dieser Aster sind vollkommen gefüllt, imbrikiert, hoch- gewölbt und außerordentlich groß. Vorzügliche Gattung zu Aus- stellungszwecken usw., 40-45 cm hoch.
	2601 Prachtmischung
Aster Ueber-Riesen	2602 Sada-Yakko ist eine Riesen-Viktoria-Aster, sehr großblumig, zartfleischfarbigrosa. Der gesunde, kräftige,
Diese Klasse bringt die weitaus größten Blumen von allen Asterarten,	pyramidenförmige, geschlossene Wuchs macht diese herrliche Aster für alle Zwecke verwendbar.
prächtig gelockt, etwa 16 cm breit, auch in der Mitte gut gefüllt und auf langen, kräftigen Stielen getragen. Blüht ab Mitte August bis	9.—70
gegen Ende September. Feinste Schnittsorte.	Straußenfeder-Aster
2573 Los Angeles, fleischfarbigrosa —.— 16.— 1.40	Die leicht gelockten, kometartigen, 10-12 cm großen Blumen, wel-
2575 El Monte, blutrote Riesen 16.— 1.40	che auf zierlichen, jedoch elastischen langen Stielen getragen wer- den, sowie die Reichblütigkeit und der willige Wuchs der Pflanzen machen diese Asterklasse zu einer der wertvollsten für den Schnitt.
Bisson Vernal Asian	1. weiß, 5. hellblau, 2. rosa. 6. dunkelscharlach.
Riesen-Komet-Aster	3. karmoisin. 7. lachsrosa.
Höhe 50-60 cm. Außerordentlich große, lockig gewellte Blumen mit	4. lasurblau. 8. dunkelblau.
sehr langen, schmalen Petalen. Schöne, effektvolle Klasse.	2604 Jede Farbe separat



2584 Prachtmischung

2604 Jede Farbe separat
2606 Prachtmischung .



2498 Welkefreie Schönheitsaster.

Kalifornische Riesen-Feder-Aster

(Bedeutend besser als R.-Hohenzollern.)

Eine glückliche Verbindung zwischen Amerikanischer Busch und Riesen-Hohenzollern. Von der erstern hat sie den kräftigen, gesunden Wuchs, sowie die langen, aufrechten und doch elastischen Stiele, während sie von Riesen-Hohenzollern die enorm großen, eleganten, federartigen Riesenblumen erbte. Spätblühend.

			Fr.	Fr.	Fr.
1. dunkelblau. 2. hellblau. 3. reinweiß.	5.	tiefros	hblüten. a. lpurpur.		
2609 Jede Farbe einzeln				12.—	1
2610 Mischung feinster Bindefa	rb	en .		10	—.80

Strahlen-Aster

Reichverzweigte, 50 cm hohe Asterklasse mit 10—15 cm großen Blumen, welche auf langen, dünnen, jedoch elastischen Stielen getragen werden. Die Petalen der Blumen, welche spitznadelförmig sind, zeichnen diese Asterngattung besonders aus. Sehr wertvoll für den Schnitt.

 weiß. rosa. amarantrot. 			4. weiß mit rosa Spitzen. 5. dunkelblau. 6. purpurviolett.							1.
	2612	Jede Farbe separat							8.—	— .80
	2616	Schönste Mischung							7.—	— .70

Verbesserte Busch- oder Schönheits-Aster

Blüht etwas später, ist langstieliger, besser in Form und Füllung und reichhaltiger im Farbenspiel als Amerik. Busch. Erstklassige Schnittblume von langer Haltbarkeit.

	, -	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
	1. azurblau. 5. pfirsichbl 2. karminrosa. 6. dunkelbla 3. blutrot. 7. leuchtend 4. zartrosa. 8. Weiße Sc	u. l rosa.		
2620	Jede Farbe einzeln		8	80
2624	Mischung vieler Farben		7.—	—.70


Unikum-Aster

Eine Verbesserung der Hohenzollern-Aster. Die Blumen dieser Sorte entwickeln sehr lange und schmale fadenförmige Petalen, welche regelmäßig nach allen Seiten hin ausgebreitet sind. Diese Sorte ist wohl die feinste und beste Aster für Binderei.


 fleischfarben. blutrot. 	5. karminrosa. 6. kupferrosa. 7. fliederblau. 8. hellblau.
--	---

2630	Jede Farbe	separat				 7.—	—.70
2632	Blutfeuer,	leuchter	drot,	ganz	extra	 8.—	80
2634	Prachtmisch	ung .				 6.—	60





2632 Unikum Aster Blutfeuer. Hervorragend gute Schnittsorte.



2668 Aster Riesen Sonnenschein. Begehrte Schnittblume.





2610 Kalifornische Riesen-Feder-Aster.

Amerikanische Busch-Aster

Eine zu Schnittzwecken sehr wertvolle Sorte. Die gutgefüllten Blumen sind ansehnlich groß, locker gebaut und sitzen an langen, elastischen Zweigen. Sehr spätblühend. Höhe 60—70 cm.

					Fr.		Fr.
	 weiß. hellblau. hellrosa. scharlach. 	6. 7.	indi dun	chteno gobla kelbla kelpu	au.	ber.	
2636	Jede Sorte separat					6	60
2640	Schöne Mischung .			٠,		5.—	50

Frühe Schönheits-Aster

Zum Schnitt gibt es keine Asterklasse, die lohnender als diese ist. Die großen, lockeren, nicht knopfigen Blumen stehen auf meist 80—90 cm langen Stielen, eignen sich für Sträuße, Vasen usw. ganz vorzüglich. Der Flor ist aber von außergewöhnlichem Blütenreichtum. Diese Aster ist unbedingt widerstandsfähig, auch für Gruppen wertvoll. Für Marktgärtner und Schnittblumenzüchter die einträglichste Sorte.

2644	indigoblau	2649	schwarzblau		8.—	80
2646	dunkelrot	2650	pfirsichblüten		8.—	— .80
2648	rosa	2651	Schneeball	-,-	8.—	80
2652	Mischung aller F	arbei	1		7.—	—.70

Aster Triumph des Marktes

Hervorragende Schnittblume, 4 Wochen vor den «Riesen-Feder-Astern» blühend. Auf langen kräftigen Stielen sitzen die dichtgefüllten, schön gelockten Federblumen von 15—16 cm Durchmesser.

1.	rosa.	3.	hellblau
2.	weiß.	4.	blutrot.

2663 Jede Sorte separat 5 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50

2654 Mischung vieler Farben
5 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50

Spezialsorten zum Schnitt

Besonders wertvolle, langgestielte Astern mit großen, haltbaren, gutgeformten Blumen und auffallenden lieblichen Farben.

20 cr 1 Port

20 gr 1 Port. Fr. Fr.
2655/1 Blauer Vogel, hellblau mit gelber Mitte 8.—80
2655/2 Rosenkönigin, rosa, großblumige Schnittsorte 10.— 1.—
2655/3 Rote Riesen, leuchtend karmoisin, star- ker aufrechter Wuchs, spätblühend 8.— —.80
2655/4 Weiße Riesen, reinweiß, gut gefüllt 9.— —.90
2655/5 Lunapark, neu, hellrosa, riesenblumig, sehr langstielig 8.— —80
2655/6 Leuchtfeuer. Das feurigste Rot. Für Töpfe, Rabatten und zum Schnitt geeignet 12.— 1.—
2655/8 Peerless Yellow, neu! tiefgelb, gewellte Blumen, ca. 60 cm hoch 8.— —.80
2655/11 Luzifer, Herz von Frankreich. Die beste rote Sorte für Schnittzwecke, mit mittelgroßen Blumen von leuchtend dunkelroter Farbe. 60 cm hoch 8.— —.80
2655/12 Blaue Flamme, langstielig, dunkelviolett, in Verbindung mit Gelb ganz hervorragend 8.—80
2655/15 Jugend, inkarnatrosa mit Chamois. Gute Füllung der Blumen, starke Stiele, lange Haltbarkeit der abge- schnittenen Blumen und die ansprechende Farbe ma- chen diese Aster zu einer begehrten Schnittaster 22.— 1.80
2655/16 Goldschaf. Die dichtgefüllten nach der Mitte geröhrten Blumen sind von tiefgelber Farbe und liefern prächtiges Schnittmaterial. Die Blumen stehen auf langen festen Stielen und sind von großer Haltbarkeit 8.—80
2655/17 Deutsche Meister «Sonnenstrahl», herrliche gelbe Schnittaster mit nadelförmigen Blumenblättern 16.— 1.40
2655/18 Deutsche Meister « Rembrandt », wie « Sonnenstrahl », Farbe goldig lachschamois 20.— 1.80
2655/19 Riesen-Rekord « Edelstein ». Durch die nadelförmigen, außerordentlich langen Blütenpetalen wirkt diese Aster besonders vornehm. Die riesigen weißen Blumen sitzen auf langen kräftigen Stielen. Eine Schnittaster ersten Ranges 16. — 1.40
2655/20 Isadora, lockige Schnittaster. Durch Farbe und Form für Schnittzwecke ganz besonders empfehlenswerte, neue Aster. Die wüchsigen Pflanzen haben gespreizten Bau und bringen eine Menge 12—15 cm Durchmesser haltende, prächtig gelockte, gut gefüllte Federblumen von wunderbarstem Lachsrosa; eine Farbe, welche für alle Zwecke Verwendung findet 12.— 1.—
2655/21 Ambra, bernsteinfarbige Rosen-Aster 5 Port. Fr. 7.50 1 Port. Fr. 1.60

Aster-Aussaaten: April in kalte Kästen oder ins Freiland machen. Gut abhärten (sie ertragen ohne Schaden einige Kältegrade). Auf keinen Fall dürfen die Pflanzen im Saatbeet überständig werden; deshalb im jungen Stadium auspflanzen.





2655/16 Aster Goldschaf. Herrlich gebaute, widerstandsfähige Schnittsorte. Das schönste Gelb im Asternsortiment.

Als wirksames Mittel, dem gefürchteten Asterpilz vorzubeugen, empfehle ich, die Aussaaterde vor der Saat mit Formaldehyd zu behandeln. Seite 141.



2655/15 Rosen-Aster « Jugend ».

Prächtig gefärbte Blumen auf kräftigen Stielen. Ueberaus haltbare, gern verwendete Schnittsorte.



2660 Einfache oder Margueriten-Aster

Einfache oder Margueriten-Aster


Die heutige Geschmacksrichtung zeigt eine besondere Vorliebe für große langstielige Blumen in reinen Farben, sowohl für Binderarbeiten aller Art, zur Füllung von Vasen als auch zur Ausschmückung des Gertens, wie men auch aus der stets zunehmenden Liebhaberei für einfache Dallien, Pyrethrum. Chrysanthemum usw. ersieht. Auch die einfachen Astern finden daher allgemeinen Beifall und haben sich besonders wertvoll für Schnittzwecke erwiesen.

beson	lers wertvoll für Schnittzwecke erwiesen.			
				1 Port. Fr.
	2. hellblau. 5. du	nkelbla nkelrot lrosa.		
2656	Jede Farbe separat		3.—	—.30
2660	Alle Farben in bester Mischung	8.—	2.60	25
2664	Helvetia, dunkelrote, einfachblühende	θ	5. —	—.50
2665	Scharlachkönig, bedeutende Verbesseleuchtender, kräftiger und langstielig			
2666	Nero, Riesen-Margueriten mit lange und großen feurigroten Blumen, bei gelbe Scheibe gut abhebt	denen	sich d	ie hell-
2668	Aster « Riesen-Sonnenschein ». Die stehen auf langen, elastischen Stiele dernes Schnittmaterial. Sehr farb sämtliche Blumen mit geröhrter gelbe	n und enreich	sind e e Mis	oin mo- schung,

Im Laufe der vielen Jahre sind unsere Schülergärten ausgesprochen «asternmüde» geworden. Ich war daher im Frühjahr 1936 fest entschlossen, überhaupt keine Sommerastern mehr anzusäen. Höchstens «einfache Astern» versprachen noch etwelchen Erfolg. Da fand ich in Ihrem Katalog als «Neueinführung» die welkefreien Astern, Sorte: «Späte Schönheit». Versuchsweise bepflanzte ich je zwei Aren mit einfachen Astern und dieser Neuzüchtung: Erfolg: Von den einfachen Astern wurden trotz allen Bespritzungen und aller Pflege rund 40 % krank. Von den welkefreien Astern waren es kaum 2 %. Die Pflanzen lieferten bis Ende November fortgesetzt frische Blumen.

A. Wunderli, Schulhaus Sihlfeld.

1.20



Sommer-Levkojen

(Cheiranthus annuus)

Merkwürdigerweise hat der Anbau dieser schönen, herrlich duftenden Schnittblume mit andern Arten nicht Schritt gehalten. Ich glaube fast, daß die Eigenheiten bei der Anzucht zu wenig bekannt sind, weshalb ich dieselben kurz angebe.

Aussaat ab Ende Februar bis April in halbwarmem Kasten nahe am Glas, Samen andrücken, vorsichtig aber doch tüchtig anbrausen, mit sandiger Erde übersieben, tiefschattig bis zum Aufgang halten, nicht gießen bevor wirklich trocken. Frühzeitig abhärten. Ab Anfang April kann auf 10 cm Abstand ins Freiland gepflanzt werden. Je kleiner die Setzlinge ins Freiland kommen, desto besser gelingt die Kultur.

Teichers riesenblumige Excelsior-Sommer-Levkojen

Diese Gattung bringt nur echte, einstielige Exemplare hervor, sie ist außerordentlich frühblühend und zeichnet sich durch einen hohen Prozentsatz von gefüllt blühenden Pflanzen aus (gegen 80 %). Vorzüglich geeignet zur Gewinnung von Schnittblumen.

											1000 Korn	100 Korn
2670	reinweiß .										6.—	80
2671	rosa						٠				6.—	80
2672	karmesin							٠			6	80
2673	hellblau					٠					6,	80
2674	dunkelblau	ι					٠				6	80
2676	Prachtmise	ch	un	g	all	er	Fa	rb	en		7.50	70

Diamonde Common Loukoian		1 Port.
Bismarck-Sommer-Levkojen	Fr.	Fr.

Imponiert durch großen stattlichen Bau, die Größe der Blumen und den hohen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen, diese erreichen eine Höhe von 80 cm und bilden imposante pyramiden-tannenbaumähnliche, üppige Büsche, vollbesetzt mit langen Blütenrispen. Ein großer Vorzug dieser Gattung ist, daß ihr remontierender Flor ununterbrochen bis zum Herbst anhält. Für Binderei ist die Bismarck-Levkoje ungemein wertvoll, ebenso zur Bepflanzung von Beeten.

2680	schneeweiß			 14.—	1.20
2684	kanariengelb (Goldball)			 14.—	1.20
2 688	fliederfarben			 14.—	1.20
2692	dunkelblutrot			 14.—	1.20
2696	Mischung, schön	100	gr Fr	 12.—	1.—

Dresdener remontier. Sommer-Levkojen

Empfehlenswerte Sorte. Blüht bei zeitiger Aussaat schon im Juni und bleibt im Flor, bis der Frost sie zerstört. Sehr großblumig, auch zum Schnitt besonders wertvoll.

 schneeweil apfelblüter fleischfarb kanarienge chamois. 	ı. e n.		7. 8.	du blu rot he	nk itr	elk ot.	n.	1.
le Sorte separ	at .							14

2709	Jede Sorte separat	14	1.20
2704	Prachtmischung 100 gr Fr	12.—	1
2708	Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn .		3
2712	Kaiserin Augusta Viktoria, silberlila	14.—	1.20

Großblumige Sommer-Levkojen

Bekannte herrliche Klasse

2716 J

 weiß. kanariengelb. apfelblüten. chamois. rosa. 		7. 8. 9.	karmin. blutrot. lila. hellblau. dunkelblai	1.
lede Sorte separat				14.—
in Cortiment won	Sor	ten à	100 Korn	

2720	Ein	Sortime	nt vor	8 S	orten	à	100	Korn		5
2724	Sort	imentsm	ischun	g, Ia	Qualit 100	ät gr	Top Fr.	fsamen —.—	12.—	1.—
2728	Land	samen,	gute M	ischg.	100	>	>	<u> </u>	10.—	- .90

Frühblühende Nizza-Winter-Levkojen

Bedeutend großblumiger und andauernder blühend als die **Dresdener** und blüht, früh ausgesät, während des Sommers und Herbstes, während eine Mai-Aussaat, im kalten Kasten überwintert, einen sicher gewinnreichen Frühjahrsflor ergibt. Remontierfähiger als jede andere.

- 1. schneeweiß (Mont blanc).
- 2. Schöne v. Nizza, fleischfarbigrosa.
- 3. Côte d'Azur, veilchenblau.
- 4. Souvenir de Monaco, feurig karmin.
- 5. Violette von Nizza, dunkelblau.
- 6. Monte Carlo, reingelb.
- 7. Abundantia, karminrosa, reichblühend.

2732 Jede Farbe separat	٠	•	2 gr Fr.	2.40	 1.30
2736 Prachtmischung		•	2 * * *	1.80	 1.—

Winter-Levkojen "Ruhm von Elberfeld"

Außergewöhnlich reichblühend und dicht gefüllt. Prächtig zum Schnitt.

	1. weiß. 3. karmesin. 2. rosa. 4. ziegelrot.				lunkel	blau.	
2744	Jede Sorte separat	2	gr	Fr.	4.80		1.70
2748	Mischung aller Farben	2	>	>`	4.80		1.70
2752	Kaiserin Elisabeth, brillantrosa	2	>	*	4.80	<u> </u>	1.70
2756	Weiße Dame, reinweiß .	2	>	*	4.80	'	1.70

Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen

Ausgezeichnet zur Topfkultur, von schönem gleichmäßigem Bau und gut ins Gefüllte fallend.

	1. weiß. 2. rosa.				rot. oisin.			5.	violett		
2760	Jede einzelne	So	rte			2	gr	Fr.	4.80	,-	1.70
2764	Mischung .	٠			٠	2	>	-30	4.80	,-	1.70
2768	brillantrosa, h Marktpflanze	errl	iche	s S	orte	vo 2	n k gr	omp Fr.	aktem 4.80	Bau, sc	höne 1.70



Gefüllter Goldlack

(Cheiranthus cheiri)

Aussaat im April auf einen kalten Kasten; nachdem die jungen Pflanzen pikiert sind, pflanzt man sie in 20 cm Entfernung ins Freie und setzt sie Mitte September wieder in Töpfe in eine kräftige Erde. Während des Sommers muß viel, in den Wintermonaten wenig gegossen werden. Die Ueberwinterung geschieht in einem möglichst frostfreien Kasten. Unübertroffene, ganz vorzügliche Qualität.

Gefüllter hoher Stangenlack	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
1. goldgelb. 2. dunkelbraun. 3. violett	(blau).	
2780 Jede Farbe separat 2 gr Fr. 3.50	<u>.</u>	1.40
2784 Prachtmischung 2 » » 3.—		1.30
Gefüllter Zwerg-Stangenlack		
1. kanariengelb. 2. dunkelbraun. 3. violet	tt (blai	u).
2788 Jede Farbe separat 2 gr Fr. 4.50		
2792 Prachtmischung 2 » » 3.60		1.50

Gefüllter hoher Buschlack

1	l. kanariengelb.	2.	đυ	ınl	cel	bra	ıun		3.	violett	(blau).	
2796	Jede Farbe sepa	rat					2	gr	Fr.	3.50		1.40
2800	Prachtmischung						2	>	>	3.—		1.30

Gefüllter Zwerg-Buschlack

	1.	kanariengelb.	2.	du	nk	el	bra	aur	ı.	3.	violett	(blau).	
2804		Jede Farbe sepa	rat				÷	2	gr	Fr	4.50		1.80
2808	1	Prachtmischung						. 2	>	>	4.—		1.50

2810 Einjähriger gefüllter Goldlack Frühwunder in schönster Mischung. Blüht fünf bis sechs Monate nach der Aussaat. Maisaat blüht November-Dezember. Aussaat Anfang August = Februar-März

2 gr Fr. 2.20 —.—.90

2834 Einfachbl. Goldlack Scharlachkaiser. Bewährter Topf- und Schnittlack.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Goldlack, einfachblühender

(Cheiranthus cheiri)

Der einfachblühende Lack ist als Gruppen- und Rabattenpflanze sehr beliebt, findet als Schnittblume Verwendung, läßt sich leicht treiben und liefert zur Osterzeit gern gekaufte Topfpflanzen.

unu 1	totale and opposition Borrantee Tobibusingen.
2811	Aurora, lachsrosa 3.— —.40
2812	Dresdener Treib, schwarzbraun, ganz vorzüglich 2.4035
2816	Goldkleid, reingelb, großblumig 4.5040
2820	Riesen-Goliath, sehr großblumig, dunkelbraun, der beste Treiblack, wird nur 25-30 cm hoch 2.4035
2824	Riesen-Goliath «Fortschritt». Herrliche neue Farbe aus dem Goliath-Lack, purpurviolett mit samtigem Hauch. Zum Schnitt, Treihen, wie als Gruppenpflanze gleich wertvoll Blumen von 7—8 cm Durchmesser sind bei dieser Sorte keine Seltenheit 4.50 — .40
2828	Berliner Feuerball (Buschlack). Belaubung dunkelgrün, Wuchs kugelförmig gedrungen. Die großen feurigroten Blüten überdecken die Pflanzen so reichlich, daß dieselben zur Blütezeit einer feurigen Kugel gleichen. Vorzügliche Marktsorte . 2.40 — .35
2829	Hamlet, goldig orange, kräftiger, buschiger Wuchs
2830	Feuerkönig, karminrot auf Orangegrund bildet einen gleichmäßigen, 50 cm hohen Busch und ist eine ideale Frühjahrstopfpflanze
2832	Ruppert, neu, großblumig und langblühend, leuchtendrote und dunkelbraune Färbungen 3.— —.30
2834	Scharlachkaiser, bester, roter Treib 7.— —.70
2840	Prachtmischung aller einfachblühenden Sorten

Balsaminen

(Impatiens balsamina fl. pl.)

Aussaat Anfang April ins Mistbeet oder Töpfe. Um recht kräftige Pflanzen heranzuziehen, werden diese pikiert, vor heißer Sonne geschützt und nach und nach an Luit gewöhnt.

Ende Mai setze man sie in gut gelockerten fetten Boden ins freie Land und begieße sie fleißig, namentlich bei ganz trockener Witterung. Blütezeit ist von Ende Juni bis zum Eintritt der Fröste. Balsaminen können auch, gleich den Astern, wenn in der Blüte stehend eingepflanzt werden.

2844	reinscharlach
2848	alba perfecta, reinweiß, extra 2.2535
2852	Fürst Bismarck, neu, leuchtend lachsrosa, die schönste aller gefüllten Balsaminen 2,25 — .35
2856	Prachtmischung, verbesserte Kamelien-
	——————————————————————————————————————
2860	Rosen- (Andrieux-) Balsamine, großbl., dichtgefüllt,
	Prachtmischung
2868	Zwerg-Balsamine, Prachtmischung 1.2025
2870	Blütenbusch-Balsaminen, in Büscheln über dem Laube

Winter-Levkojen und Goldlack

sind herrliche, duftende Frühjahrsblüher einfachster Kultur.

Aussaat Mai, jung auspflanzen, im Herbst in nahrhafte Erde eintopfen, im kalten Kasten luftig überwintern, wenig gießen.





Mausers Riesen-Chabaud-Nelken

Mausers Riesen-Chabaud-Nelken vom Guten das Beste

Die Schönheit und auffallenden Farben der Remontant-Nelken vereinigen die Chabaud-Nelken mit der Frühzeitigkeit der Margareten-Nelke; die Blumen werden auf straffem Stengel aufrecht getragen, der Wuchs ist gedrungen, die Kultur ist einfach, man sät warm aus im Januar-März, verstopft die Sämlinge und pflanzt Anfang Mai aus, Pilanzen, die bis zum Herbst im freien Lande noch nicht in Blüte kamen, pflanzt man mit dem Ballen in Töpfe, die man dicht ans Fenster, aber ja nicht warm stellt. Hier entfalten sie einen prachtvollen Winterflor, 98 bis 100 % Gefüllte bringend. Für die Qualität meiner Chabaud-Nelken übernehme ich volle Garantie. L. K. 20 gr. 5 gr. 1 Port.

98 bis	nt warm stellt. Hier entfalten sie einen prachtvollen Winterflor, 100 % Gefüllte bringend. Für die Qualität meiner Chabaud-
Neiker	i übernehme ich volle Garantie. L. K. 20 gr. 5 gr. 1 Port.
	Fr. Fr. Fr.
2890	Avranchin, riesenblumige, in verschiedenen rosa, roten
	und violetten Tönen, jedoch sämtlich mit gelbem Un-
	tergrunu
2894	Aurora, dunker rachistosa
2896	
2900	Jeanne Dioms, Hescholimiz, Form work
2902	Legion a nonnear, leachtona ziogorio
2904	Rosenkönigin — 12.— 1.80 Ein prächtiges, lebhaftes Reinrosa. Eine der großblumigsten
	Sorten, überaus reich blühend und dicht gefüllt.
2908	Fourthall 12.— 1.80
	Fig. proabtrolles Gegenstück un Nr. 2900. Ihr leuchtendes
	Scharlachrot ist unvergleichlich schon und die Blumen besitzen einen einschmeichelnden, vornehmen Wohlgeruch.
2912	Nero, tief dunkelrot, besonders großblumig, stark duf-
	Tenu
2916	Marie Chabaud. Rein kanariengelb, kommt ganz treu aus
	Samen, Sent Weitvon
2919	Rosenelfe, feine zartrosa Bindefarbe, ganz hervorragend
2922	Rubin, neu, rubinrot — 12.— 1.80
2923	La Perle, lila
2924	Chahaud, verbessert, großblumige Prachtmischung
2024	100 gr Fr. - 15 4 1.30
2926	Chabaud, gewöhnliche Mischung
	100 21 11.
2 92 7	bisher Dagewesene 20.— 2.50
2928	Chahand-Riesen, Mischung Ia 9.50 2.
	Gauz hervorragende riesenblumige Rasse, die Blumen erreichen den enormen Durchmesser von 5 cm und noch mehr. Ganz
	besonders zu empfehlen.
	00000000

Nelken

Dianthus caryophyllus fl. pl.

Wir unterscheiden in dieser allgemein verbreiteten prächtigen Pflanzengattung zwei grundverschiedene Arten. Die als Remontant bezeichneten Chabaud- und Margareten-Nelken werden einjährig kultiviert und blühen bei Januar-März-Aussaat im August-September. Die frühere Saat bringt kräftigere Pflanzen und demzufolge mehr Blumen. Diese Klasse ist sehr wohlriechend und bringt fast nur gefüllte Blüten, hält jedoch den Winter im Freien nicht aus. Ganz im Gegensatz hierzu sind die Land- oder Garten-Nelken vollständig winterhart. Die vorteilhafteste Zeit zur Aussaat ist der Monat Mai, doch kann man auch noch bis Ende Juli säen; allerdings erhält man dann schwächere Pflanzen, während die rechtzeitig angebauten große Büsche bilden und dementsprechend reichlich Blumen bringen. Der Hauptwert liegt in der frühen Blüte, welche Ende Juni bis Ende Juli andauert und wo es noch keine Chabaud-Nelken gibt. Die Land-Nelken bringen stets einen gewissen Prozentsatz einfachblühender Pflanzen mit.

In Anbetracht der außerordentlich wichtigen Rolle, welche die Nelken im Gartenbau spielen, lege ich größten Wert auf Qualität derselben, so dass meine Abnehmer vor Enttäuschungen bewahrt bleiben.

Nelken Nizzaer Kind

Riesenblumige Schnitt- und Topfnelke von gedrungenem, aufrechtem Wuchs. Die Blumen sind mehr ganzrandig, ähneln der bekannten Malmaison und duften angenehm. Der hier angebotene Samen bringt fast nur gefüllte.

															Fr.	Fr.
2020	reinweiß	3 .	!												12.—	1.80
a000	rosa .		•	•	7										12.—	1.80
2931	rosa .	•	٠	•	•		•	.*	•	•	•		•	•	12	1.80
2932	rot .		•	۰	٠	•	٠	٠	•	*	•	•		•	10.	1.00
2933	lachsfar	ben	1		٠					•		٠	•		12.—	1.00
2934	Mischur	ıg i	Ia						٠	٠			۰		12.—	1.80

Margareten-Nelken

Im März auf kalte Mistbeetkästen oder in Töpfe gesät und später ins freie Land gepflanzt, blühen sie bereits im August und erfreuen uns den ganzen Wiuter hindurch mit ihren Blüten die in der feinen Binderei stets gesucht sind. Um ein gutes Anwurzein zu erreichen, empfiehlt es sich, das Einpflanzen in Töpfe möglichst im Herbste vorzunehmen.

		Fr.	FT.	rr.
2935	halbhohe in Prachtmischung		3.60	40
2936	Riesen Malmaison, sehr schöne Farb	en, neu	9.—.	80
2948	Zwerg-Sorten, gemischt, verbess Diese Klasse blüht gleich der Sta und eignet sich gut zur Topfkultur	mmiori	n sen	t Tran

Topfnelken Remontant

Sechs Monate nach der Aussaat blühende Topfnelken, 80 bis 90 % gefüllte bringend.

Amerikanische Riesen, hochfeine Mischung Ia. Die amerikanischen Nelken erregten überall, wo sie ausgestellt wurden, berechtigtes Aufsehen, und sind stets mit den höchsten Auszeichnungen bedacht worden.

1000 Korn Fr. 40.— 100 Korn Fr. 4.50 25 Korn Fr. 1.20

2956 Riesen von Nizza, neu, blüht sechs Monate nach der Aussaat, übertrifft an Schönheit der Blumen sowie an Mannigfaltigkeit der Farbe alle Guillaud- und Margareten-Nelken; äußerst schnittwertig.

1000 Korn Fr. 15.— 100 Korn Fr. 1.60 25 Korn Fr. —.60

2958 Lyoner Riesen. Besonders frühe, kompakte Klasse, welche sich gut zur Topfkultur eignet.
1000 Korn Fr. 15.— 100 Korn Fr. 1.80 25 Korn Fr. —.60

E. Güttinger, Gärtnerei, Dübendorf.

... Diese Chabaud-Nelken sind sehr schön, habe in den nächsten Tagen etwa 2000 Stück am Aufblühen, aber keine 10 Stück einfache, alles gute Farben und große Blumen.



Garten- oder Land-Nelken

Der frühen Blüte wegen — welche 1 bis 1½ Monate früher als bei den Chabaud-Nelken beginnt — sind diese winterharten, wohlriechenden Nelken für den Erwerbsgärtner wie auch dem Blumenfreund unentbehrlich.

Am vorteilhaftesten geschieht die Aussaat im Mai, kann jedoch noch bis Ende Juli erfolgen; allerdings bringt späte Saat entsprechend weniger Ertrag. Im Herbst auspflanzen an den endgültigen Standort, wo sie ohne Schutz im Freien den Winter aushalten. L. K.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

2960 Non-plus-ultra- oder Kreuzungs-Nelken. Es ist dies eine ganz besonders schöne Rasse, welche in jeder Beziehung mit den Topf-Chor-Nelken wetteifert. Bandierte, gestrichelte und grundierte Blumen in unbeschreiblichen Farbentönen, und größter Vielgestaltigkeit; eine wundervolle Mischung. 80 % gefüllte bringend

1 gr Fr. 8.— -.— 2.50

2962 Elite-Land-Nelken. Eine Elite-Qualität, ganz hervorragend. Grundierte, einfarbige und Strichnelken in harmonischer Zusammensetzung. 80 % gefüllte ergebend. Unter keinen Umständen mit der allgemein üblichen Handelsqualität zu vergleichen . . —. 14.— 1.30

2964 Gefüllte bunte Garten, beste Handelsware.

—.— 9.— —.80

2966 Riesen Meisterwerk. Blumen bis 8 cm Durchmesser, sehr reichblühend vom Juli bis zum Herbst. Feinste Schnittsorte mit starken aufrechtstehenden Stielen und chornelkenförmigen Blumen

5 Port. Fr. 6.50 1 Port. Fr. 1.40

2968 Wiener frühblühende Zwerg, gemischt, werden ganz gleichmäßig etwa 35 cm hoch, sind dicht gefüllt und sehr großblumig. Das Farbenspiel ist großartig, es enthält alle Schattierungen von leuchtend Hellscharlach bis Tiefpurpur, von Zartfleischfarben bis Karminrosa, reinweiße, gelbe und violette Töne und ferner die beliebten hellgrundigen Strichblumen. Die Blütezeit ist um 14 Tage früher als die der andern Landnelken. Sie lassen sich leicht aus dem Lande in Töpfe pflanzen. Als Gruppenpflanzen sind sie ebenfalls unübertroffen

-.- 10.-- -.9

2972 Wiener Zwerg-Schneeflocke. Reinweiß, frühblühend, besonders schöne Schnittsorte . . . —,— 12.— 1.20

2973 Wiener Zwerg Prof. Malmgreen, neu, ziegelrot 15.— 1.40

2974 Wiener Zwerg Othello, dunkelrot . . . 15.- 1.40

2975 Johannistag, früheste großblumige, fast 100 % gefüllt blühende Schnittsorte in schönster Farbenharmonie 5 Port. Fr. 6.50 1 Port. Fr. 1.40

2976 Grenadin, feurigscharlach, halbhoch, die schönste und beliebteste rote Landnelke, frühblühend

2984 Grenadin Mohrenkönig. Schwarzrot, großblumig, besönders stark duftend. Eine wirklich edle Nelke, für Binderei unvergleichlich schön . —.— 14.— 1.30

2988 Grenadin reinweiß. Die vorzüglichen Eigenschaften der feuerroten Granat-Nelke gehören auch der «schneeweißen» an und machen sie zu einer hochfeinen und deshalb begehrten Sorte — . 12.— 1.10

2992 Berliner Markt. Gelbe und gelbgrundige, langstielige, angenehm duftende Nelken für den Blumenschnitt.

-.- 15.-- 1.40



Garten-Nelken.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

2993 Sonnengold, großblumig, reingelb . -.- 20.- 1.60

2994 Tausendschön. Diese neue Sorte zeigt ein wundervolles Farbenspiel, und zwar zartrosa, malmaison-rosa und lachsrosa. Die Blumen sind edelgeformt, dichtgefüllt und eignen sich vorzüglich zur Binderei.

-.— 15.— 1.40

2996 Triumph, rosa. Eine frühblühende, remontierende Gartennelke von prachtvoller rosa Farbe. Vorzüglich zum Schnitt und ihres gedrungenen Wuchses wegen auch als Topfpflanze zu verwenden 15. . 1.40

2997 1 Sortiment Landnelken von 6 Hauptfarben in Original-Portionen Fr. 7.—

Land-Nelken "Rasse Mauser"


1998 Vom Guten das Beste.

Mit Land-Nelken hat wohl schon jeder Gärtner seine eigenen Erfahrungen gemacht, so daß man bei dieser Pflanzengattung nur das Allerbeste kaufen sollte. Meine neue Rasse bringt zu 95 % gefülltblühende Pflanzen. Die Blumen sind sehr groß und entsprechen in dieser Hinsicht den «Amerikanern». Das Farbenspiel ist sehr reichhaltig und enthält alle Farbenabstufungen der guten alten «Topf-Chor-Nelken» von Weiß über Gelb, Rosa, diverse Rot, Schiefer- bis Stahlblau, sowie gestrichelte, bandierte und grundierte Zusammenstellungen. Die außerordentlich großen Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen und duften stark.

Alle Gärtner, welche diese neue Nelkenrasse in meiner Gärtnerei gesehen haben, stimmen vorstehenden Ausführungen zu.

10 gr Fr. 18.— 2 gr Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.80

Bart- und Federnelken, siehe unter Stauden, Seite 87. - Chineser-Nelken, siehe unter Sommerblumen, Seite 60.





3040 Einjährige immerblühende Malve.

100 gr 20 gr 1 Port.

Acroclinium Fr. Fr. Fr.
A. April Freiland. Bl. Juni—September. H. 50 cm. Vw. Schnittblume frisch und getrocknet. Bm. Immortelle.
3000 roseum fl. pl., gefüllt rosa
3004 roseum fl. albo pl., gefüllt weiß —.— 1.80 —.25
Adonis (Adonisröschen oder Blutsauge)
A. März-April Freiland. Bl. Juli-Oktober. H. 40 cm. Vw. als Gartenschmuck.
3008 aestivalis, Sommeradonisröschen, blutrot
3012 autumnalis, Herbstadonisröschen, blutrot 5020
Ageratum (Leberbalsam)
A. Febr.—April ins Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 15 cm. Vw. Einfassungspflanze. Bm. Nicht vor Mitte Mai auspflanzen.
3018 Blaue Kugel, niedrig, dunkelblau 66
3019 Blaue Mücke, 8—10 cm hoch, zweimal so breit. Die beste Zwergsorte
3020 Blausternchen, äußerst reichblühend, hellblau, zu Tep pichbeeten vorzüglich geeignet — 9. — — .80
3022 Blütenteppich, dunkelblau, gleichmäßig lockerer Bau
**S028 «Züriblau» hat gesunden, robusten, gleichmäßiger Wuchs und wird etwa 25 cm hoch. Die kräftigen breitausladenden, reinblauen Blütendolden stehen geschlossen über dem Laube, ein hervorragendes Grup penmaterial bildend. In Verbindung mit gelben oder roten Pflanzenarten von ausgezeichneter Wirkung Für Binde- und Dekorationszwecke ganz besonder empfehlenswert 10.— 1.—
3032 Imperial dwarf blue, blauer Zwerg 2.703
3034 Imperial dwarf white, weißer Zwerg 3 — -3
3036 Agrostemma coeli-rosa. Himmelsröschen, dankbare, rosablühende Sommerblume 1.20 — .2
A. März—Mai Freiland. Bl. Juli—September. H. 30 cm. Vw. Rabattenpflanze. Bm. Herbstsaat blüht schon im Mai.

Sommerblumen

Die Sommer- oder Einjahrsblumen kommen im gleichen Jahre zur vollen Entwicklung und beschließen bei Eintritt stärkerer Fröste ihr freudiges Dasein. In dieser Klasse haben wir Vielgestaltigkeit der Blumenformen und reichhaltiges Farbenspiel wie bei keiner andern Pflanzengattung. Der Vorzug liegt indessen in der einfachen Anzucht und der überaus langen Blütezeit, die sich meistens vom Juni bis zum Frost erstreckt. Viele unter ihnen sind angenehm duftend. Sommerblumen sind eine Augenweide auf ihrem Standort im Garten; abgeschnitten helfen sie, unsere Wohn- und Arbeitsräume freundlich und heimisch zu gestalten.

Aussaat je nach Art, im zeitigen Frühjahr ins Mistbeet, in Schalen, Töpfe oder ab März direkt ins Freiland.

Die beigedruckten Zeichen bedeuten:

A. = Aussaat, Bl. = Blütezeit, H. = Höhe, Vw. = Verwendungsweise, Bm. = Bemerkung.

Alonsoa warscewiczii compacta. Wegen der lebhaft mennigroten Farbe gern für Schnitt und zu Rabattenschmuck verwendet 3. — .40

Gefüllte einjährige immerblühende Malve

(Althaea hybrida semperflorens fl. pl.)

A. März Mistbeet, Anfang Mai auspflanzen. H. 2,5 m. Bl. Juli—Spätherbst. Bm. Ueberwintert am Standort und blüht im kommenden Jahre früher. 3040 Prachtmischung

Alyssum (Steinkraut)

A. März—April Freiland. Bl. Juni—Oktober. Vw. Rabattenpflanze und für Töpfe. Bm. Angenehm duftend. 3044 benthami (maritimum), weiß, 25 cm —.— 2.— 3048 benthami compactum (erectum), gedrungen weiß, 12 cm —.— 2.40 —.30 3050 benthami procumbens, niederliegend, reinweiß, 10 cm 3.benthami Violett-Königin, violette Zwerg, herrlich für Rabatten und Töpfe

Amarantus (Amarant, Fuchsschwanz)

Gartenschmuck. 90 cm -

 A. März-Mai ins halbwarme Mistbeet. Bl. Juli-Oktober.
 Vw. Zum Schnitt, als Topf- und Dekorationspilanze auf Rabatten.
 Bm. Sonniger Standort dringend notwendig; ganz vorzügliche Blattpilanzen. 3062 caudatus viridis, mit langen, gelbgrünen, hängenden Schwänzen, apart für feine Binderei. 75 cm -.60 -.20 salicifolius, weidenblättrig, pyramidenförmig Prächtig gefärbte Blattpflanze. 80 cm —.— 1.50 3064 tricolor splendens. Prächtige Blattpflanze für Töpfe und

Ammobium

A. März ins Mistbeet. Bl. Juli-Oktobe Bm. Kleinblumige Immortelle. Vw. Schnittblume, frisch und getrocknet. B1. Juli-Oktober. H. 1 m. 3066 Ammobium alatum grandifl., reinweiß . . 1.50 -.25

3068 Anagallis grandiflora coerulea, enzianblau 4.50 -.40 A. März-April. Bl. Juli-Oktober. H. 25 cm. Vw. Als Topf., Ampel- und Rabattenpflanze. Bm. Sonniger Standort.

gleichmäßige, 50 cm «Blauvogel», Anchusa capensis



Antirrhinum (Löwenmaul)

A. März-April ins kalte Mistbeet, auch im August-September zulässig. Bl. Juli-Frost, Herbstsaat bereits im Mai.

Vw. Die hohen Sorten sind gesuchte Schnittblumen, die halbhohen und Zwergsorten sind erstklassige Rabatten-Dauerpflanzen.

Bm. Können während der Blüte eingetopft werden; einige Tage kühl und schattig gestellt, ergeben sie dann gern gekaufte Topfpflanzen.

100 gr 20 gr 1 Port.

1.50

I. Rostfreie Antirrhinum nanum maximum

verbesserte halbhohe Riesen

In den letzten Jahren macht sich bedauerlicherweise auch beim «Löwenmaul» eine schadenverursachende Rostkrankheit bemerkbar. Hier biete ich eine neue halbhohe riesenblumige Klasse an, die besonders gegen Anfälligkeit dieser Krankheit durchgezüchtet ist. Diese neue Rasse ist etwas höher als die bereits allgemein beliebte Gruppen- oder Majestic-Klasse, dabei sind die Blumen größer und stehen an der Riepe dichter. Ausgezeichnete Schnittblume, hervorragende Gruppenpflanze; auch zum Treiben bewährt.

3074/1	Herbstglühen. Amber mit rosa
3074/2	Leckerbissen, zartrosa
3074/3	Harmonie, lachsrot mit gelb
3074/4	Orange, goldiges Orange mit rosa
3074/5	Granatrot, leuchtend
3074/6	Rosenkönig, frischrosa
3074/7	Rotkäppchen, feurigscharlach
3074/8	Ueberraschung, leuchtendrosa
3074/9	Königsrot, tiefblutrot
	Jede Farbe einzeln

Mausers Mischung . . . 5 Port. Fr. 7.-

II. Maximum hohe riesenblumige Sorten

3076

80 cm hoch

80 cm noch	
3077 « Apfelblüte », zartrosa 7.50	70
3079 « Altgold », glänzend terrakottafarben . 7.50	70
3081 • Défiance », feurigscharlach 7.50	70
3083 « Die Rose », reinrosa 7.50	70
3084 « Gotelinde », leucht. hellorange 750	—.70
3086 « Kanarienvogel », kanariengelb 7.50	70
3087 « Kupferkönig », kupferscharlach 7.50	—.70
3089 « Leuchtend chamois », feine Bindefarbe . 750	70
3092 « Maralda », glänzend kupferkarmin 7.50	70
3095 « Rubin », prächtige Schnittsorte 7.50	70
3096 « Purpurkönig », vom prächtigsten Sammetrot	
7.50	50
3097 « Schneeflocke », reinweiß 7.50	50
3098 Neue Riesen, extra, riesenblumig 3.80	40
3100 «Märchenzauber». Geflammte, getigerte oder gef riesenblumige	
3102 maximum, 1 Sortiment von 10 Sorten, Originalpor	tionen
	6.—

3120 Mischung hoher, großblumiger Sorten —. 2.70

III. Hohe, frühblühende Treib

(auch früheste Freiland)

Etwa 60 cm hoch, von gleichmäßigem, buschigem, aufrechtem Wuchs. Blüht 3 bis 4 Wochen früher als alle andern hohen Sorten. Die Farben sind gut durchgezüchtet und fallen rein. Für Schnittblumenzüchter die einträglichste Rasse. Aussaat für Winterblüte Juni—August, für Frühiahrsflor Sentember—Dezember.


Fiung	anianoi beptember—Dezember.							
3112	Brillantrosa				٠.		8.—	80
3114	Goldkönig, goldgelb						8.—	80
3115	Victoria, reinweiß						8.—	80
3116	Rosakönigin						8.—	80
3117	Défiance, feurigscharlach .	. •					8	— .80
3118	Frühblühende Treib gemischt	•	٠	, 4	٠	٠	8.—	80

IV. Gruppen-Antirrhinum

. Halbhohe, riesenblumige, Majestic

Unter diesem Sammelnamen bringe ich eine Anzahl neue, etwa 50 cm hohe samenbeständige Sorten, welche alle Vorteile einer guten Dauergruppenpflanze besitzen. Reine Farben, große gefällige Blumen, dieht besetzte Blütenrispen und gleichmäßiger Wuchs, sowie außerordentlich lange Blütezeit sind die Hauptmerkmale. Ia Schnittblume.

3122/	1 Avalanche, reinweiß	3122/5	Golden Dawn, goldgelb
3122/2	2 Rosmarie, frischrosa	3122/6	Primrose, schwefelgelb
3122/3	Red Chief, scharlach	3122/7	Purpurkönig, hellpurpur
3122/		3122/8	Wonne, rosa mit lachs
,	5 5,	3122/9	Scharlach Triumph
	Jede Farbe einzeln .		990
8128			880



100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

V. Halbhohe Sorten. 40-50 cm hoch

3124	Mischung vieler Sorten
3128	Phantasiemischung, seltene, zarte Farbentöne in den feinsten Bindesorten
3129	Potpourri. Diese Mischung enthält sämtliche Farben des bisherigen Maximum-Sortiments, aber in halbhoher Form 440
3132	grandiflora brillantrosa 5.2560
3136	Défiance, orangezinnober 5.2560
3140	Gruppenkönigin, reinrosa, kompakt 5.2560
3142	Jenny Schneider, frischrosa mit Seidenglanz 5.2560
3150	Rembrandt, scharlach mit gelber Lippe 5.25 - 60
3152	Montblanc, reinweiß 5.25 —.60
3153	lachschamois, prächtige, zartsalmfarbige . 5.2560
3155	Morgenröte, feurigscharlach mit weiß 5.2560
3156	Schwarzer Prinz, schwarzpurpurrot 5.2560
3160	Goldkönigin, reingelb, großblumig 5.2560
3166	Rubin, rubinrot 5.2560
3166a	


VI. Zwergsorten

3167 Antirrhinum pumilum. Englisches Bedding-Löwenmaul.

Diese 15—20 cm hoch werdenden und sich ebenso breit bauenden Antirrhinum sind in England gut eingeführt, während sie bei uns noch nicht die ihnen zukommende Beachtung gefunden haben. Der gleichmäßige Wuchs, die übergroße Blüttenfülle und nicht zuletzt die Farbenreinheit sind Eigenschaften, welche sie zur Rabatten- und Gruppenpflanze so beliebt machen. Durch rechtzeitiges Entfernen aller abgeblühten Rispen erzielen wir einen Dauerflor von Ende Juni bis zum Spätherbst.

1. reinweiß. 5. brillantrosa. 2. kanariengelb. 6. orangescharlach. zartrosa.
 Chamoiskönigin. 7. purpurkarmin. 8. Mischung. Jede einzelne Farbe -.-3168 Antirrhinum majus Tom Thumb, Zwerg-Löwenmaul, nur 12-15 cm hoch, Prachtmischung -. 6. -. 60





3167 Antirrhinum pumilum sind wunderhübsche Rabattenpflanzen.

100 gr 20 gr 1 Port.

	Fr. Fr. Fr.
3172 Arctotis grandis, sehr schöne Soweißen Blumen, Rückseite hellil 80 cm	a. Senr reichblunena.
A. Februar—März in warmes Mistbeet. Bl Vw. Zum Schnitt. Bm. Liebt sonnigen Standort und durchlässi	
3176 Artemisia sacrorum viridis, die schön pyramidale Büsche, die klähneln	leinen Tannenbaumenen
A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. U H. 150 cm. Vw. Als Solitärpflanze fü Hecken. Liefert Schnittgrün.	nbedeutend. r Blattpflanzengruppen, zu
3180 Bartonia aurea, Blumen groß, gd A. März-Mai Freiland. Bl. Juli-Septem H. 60 cm. Vw. Gartenschmuck. Bm. Sonnigen, trockenen Standort geben.	oldgelb, schalenförmig ber. 1.50 —.25

3192 Brachycome iberidifolia, reizende himmelblaue Blumen
5.50 --.60

A. März—April ins kalte Mistbeet.
H. 30 cm. Vw. Rabattenschmuck.
Bl. Juli—Oktober.

Calendula (Ringelblume)

A. Marz—Mai Freiland. Bl. Juli—Oktober. H. 50 cm. Vw. Schnittblume und Rabattenpflanze. Bm. Herbstsaat blüht bereits im Mai.

3200	officinalis grandiflora sulphurea fl. pl., sehr großblumig und extra gefüllt, hellgelb 1
3202	Juwel, dichtgefüllt, leuchtend orange, frühblühend, halbhoch
3204	Radio. Mit lockeren, teils geröhrten Blütenblättern weicht die Einführung wesentlich von der bisherigen Zuchtrichtung ab. Die feurig orangeroten Blumen werden überall dort Anklang finden, wo die festen Blüten der andern Ringelblumen als zu steif erklärt wurden. Prächtiger Dauerblüher für Rabatten und zum Schnitt

3205 Radio Goldstrahl, goldgelbes Gegenstück zu Radio. Prächtig zum Schneiden und für Gartenschmuck

8207 Riesen-Orange, stellt das Vollkommenste der letzten Neuzüchtungen dar. Die Blumen sind vom tiefsten Orange, vollkommen gefüllt, locker gebaut und erreichen einen Durchmesser bis 8 cm. — 1.— — .20

8212 Prachtmischung aller Sorten . . . 2.50 —.70 —.20

Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht

A. Mars—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni—Oktober. Vw. Die hohen Sorten sind ausgezeichnete Schnittblumen, während die niedrigen Arten vortrefflichen Rabattenschmuck abgeben.

	100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
8214	bicolor, zweifarbig. 100 cm 1.2025 bicolor hybrida, fl. pl. 100 cm 2.5030
3216 3220	
3221	nana radiata «Goldstrahl», leuchtend goldgelb, am Grunde purpurbraun, so daß die einzelne mit dunkler Mitte gezeichnete Blume in goldene Strahlen ausläuft. 20 cm
3222	nana radiata « Tigerblümchen ». Die Blumenblätter sind am Grunde lebhaft rotbraun und nach der Spitze zu leuchtend getigert. 20 cm 4. —
3225	blutroter Zwerg, gleichmäßiger, 25 cm hoher Wuchs, von prächtiger blutroter Farbe 4. —
3226	Drummondi Goldkrone, orangegelb großblumig, reich- und andauernd blühend. Gleichmäßig buschiger Wuchs. 30 cm
3227	Drummondi Goldcrest, goldgelb mit rotbrauner Zone, 6—8 cm. Blütendurchmesser doppelblütig. Langstielige, haltbare Schnittblume. 60 cm 4.—
3228	hohe Sorten, gemischt. 100 cm 80 20
3232	niedrige Sorten, gemischt. 20 cm 330
3234	coronata maxima, sehr großblumige, rein goldgelb, feine Massenschnittblume. 50 cm — 1.50 —.30

3238 Cannabis gigantea, Riesenhanf, äußerst zierliche, dabei gut deckende Blattpflanze, welche in einigermaßen gutem Boden eine Höhe von zirka 3 m erreicht



3207 Calendula Riesen-Orange.



Celosia cristata nana (Zwerg-Hahnenkamm)

Celosien sind dankbare Sommerblumen I. Ranges. Dieselben lassen sich für Gruppen, Einfassungen und Topfkultur verwenden. Aussaat Ende März oder Anfang April auf ein warmes Mistbeet oder in Töpfe, in lockere, leichte, sandige Erde. Im freien Lande gedeihen sie an geschützten, warmen Stellen und verlangen fette, kräftige Erde. An reichlichem Begießen darf es nicht fehlen. H. 30 cm.

	100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
3240	Empreß, dunkel belaubt, sehr große purpurrote Kämme 2 gr 3.— 1.—
8242	pumila kermesina (Präsident Thiers), sehr niedrig, leuchtend dunkelkarmoisin 2 gr 3.— 1.—
3244	aurea, dunkelgelb 2 » 3.— — 1.—
3246	Feuerkönig, feurigzinnober . 2 » 3.— —.— 1.—
324 8	lutea, gelb 2 » 3.—— 1.—
3252	Prachtmischung I. Ranges 2 » 2.20 18.— 1.40


Celosia plumosa thompsoni magnifica

(Federbusch-Celosien)

Die hier angebotenen Federbusch-Celosien sind von blendender Farbenpracht. Es sind vertreten alle Tönungen von scharlach, purpur, karmin, orange, rosa, gelb, bronze, zinnober, feuerrot, blutrot usw., alle mit Seiden- oder Atlasglanz, kurzum ein Farbenspiel, wie es nicht zu beschreiben ist. Der Wuchs ist pyramidenförmig. Celosia thompsoni magnifica eignet sich zur Topfkultur und für Marktverkauf; für Gruppen und zur Binderei, da die Blütenrispen ungemein haltbar sind. Die Blütezeit währt von Anfang Juni bis in den Herbst. H. 60 cm.

3258	Halbhohe rostfarbene, eigenartige, dem Herbstlaub ähnelnde Farben, hervorragende Schnittblume
	6.—60
8 260	Prachtmischung
8261	Zwerg-Feuerfeder 2 gr 2.10 15.— 1.40
3262	Zwerg-Goldfeder 2 » 2.10 15.— 1.40
	Diese zwei Neueinführungen sind von streng gleichmäßigem Wuchs, etwa 25 cm hoch. Prächtige Rabatten- und Topfpflanzen.

8264	Centaurea americana. Wertvolle, langstielige, großblumige Kornblume zum Schnitt für Juli bis August Aussaat März bis April halbwarm, Mitte Mai auspflan zen auf 60 cm. Höhe je nach Boden und Lage 150 bi
	200 cm





3276 Ceutaurea cyanus azurea fl. pl.



3261 Celosia Zwerg « Feuerfeder ».

Im Jahre 1930 von mir dem Handel übergeben, fand sowohl « Zwerg Feuerfeder » wie auch « Zwerg Goldfeder » ungeteilten Beifall und Weltverbreitung. Beides sind bahnbrechende Topf- und Rabattenpflanzen.

Centaurea cyanus (Nordische Kornblume)

A. März—April Freiland, Herbstsaat anwendbar. Bl. Juli—September, Herbstsaat bereits im Mai. Vw. Vorteilhafte Schnittblume.

****	100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
3272	Kornblumen, in Mischung 125
3276	azurea fl. pl. gefüllt, himmelblau, prächtig zum Schnei-
	den. 90 cm
3277	azurea fl. pl. Blauzauber. Dichtgefüllte reinblaue, 30 cm hohe Kornblume für Schnitt und Gartenschmuck. Massenblüher
3278	rosea fl. pl., gefüllt, frischrosa, prächtige Schnittblume. H. 90 cm
32 80	Kaiser Wilhelm, prächtig blau 1.2020
3288	fl. pl. gefüllte, in sehr schöner Mischung. H. 90 cm 1.6025

Centaurea odorata (Edelkornblume)

A. April—Mai Freiland, sonnige Lage und durchlässigen Boden. Bl. Juli—September. Vw. Schnittblume. Bm. Fürchten Nässe, vor Erdflöhen schützen.

3 296	imperialis, prächtige, großblumige, wohlriechende Kaiser-Kornblumen, kräftig wachsend, mit großen, edelgeformten, langstieligen, wohlriechenden Blumen von langer Dauer; von unschätzbarem Wert als Schnittblume. H. 80 cm 1.6025
3304	odorata, großblumig, purpur 2.1025
8308	chamaeleon, sehr großblumig, gelb und rosa, wohlrie- chend, ausgezeichnet zum Schneiden. 80 cm
	——— 3.— ———————————————————————————————
3312	margaritae, großblumig, reinweiß, wohlriechend, prächtige Schnittblume, höchst wertvoll zur feinen Binderei. 80 cm
8316	schöne Mischung. 80 cm— 1.8025
33 18	moschata rosea, schöne, rentable Massenschnittblume für Juni-Juli
3320	suaveolens, wohlriechend, großblumig, gelb. 80 cm

3352 Chrysanthemum carinatum.

Chrysanthemum carinatum (Wucherblume)

A. März-Mai ins kalte Mistbeet. Bl. Juli-Oktober. H. 50 cm. Vw. Schnitt und Gartenschmuck.

Bm. S	Schwerer Boden und sonnige Lage bevorzugt.
	100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
3324	annulatum (Eclipse), orange, scharlach geringelt 2.4030
8328	atrococcineum, feurigscharlach 2.4030
3332	burridgeanum, weiß, rosa geringelt 2.4030
8336	dunetti fl. pl., weiß gefüllt 3.6040
334 0	aureum fl. pl., gelb gefüllt 36040
8344	hybridum fl. pl., gefüllte und halbgefüllte in Prachtmischung
3346	Flammenspiel, feurigrote Mischlinge, im Verblühen gelb geflammt
3348	purpureum, purpur
3352	einfache Sorten gemischt 5.50 1.4025
3354	Frohe Mischung, viele neue seltene Farben in lebhafter Mischung

Chrysanthemum coronarium

(Pompon-Wucherblume)

	rz—Mai ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. Ocm. Vw. Auf Rabatten in sonniger, trockener Lage; auch chnitt.
3 362	Goldruhm. Einfache Scheibenblüten bis zu 10 cm Durchmesser auf langen kräftigen Stielen. Eine der besten Schnittblumen, goldgelb 1.5025
3363	Goldkrone, gefüllt, gelb, gute Schnittblume, 1 m hoch, vorzüglich bewährt 14.—

8364	Chrysanthemum weiß, aufrechtste	inodorum	fl.	pl. Braut	kleid,	gefüllt,
	Worm, warreon one	nond, bono.	L 20.		6	.—.60

3365	Chrysanthemum inodorum fl. pl. « Schneeteppich », rein-
	weißer Massenblüher für Kranzbinderei. 25 cm hoch

	5 gr Fr. 2.— —.— —.6
A. März-April ins kalte Mistb	eet. Bl. Juli-Oktober.
Von Die Cohnitt und Dobatton	

	5 gt F1. 2
A. März-April ins kalte Mistbeet.	RI Juli—Oktober
	Di oun ontobol.
Vw. Für Schnitt und Rabatten.	

3368	Chrysanthemum	segetum «	Helios », rein	goldgelb, herr-
	liche Farbe, Blu	umen zirka	8-10 cm ir	n Durchmesser.
	50 cm		5.5	0 1.4025

3372	Chrysanthemum segetum « Gloria »,	Mitte goldgelb, nach
	außen in ein matteres Schwefelgelb	übergehend, für mo-
	derne Binderei unentbehrlich. 50 cm	5 1.4025

3373	Chrysanthemum	segetum	« Gloria	Mundi ».	Haltbare
	Schnittblume I.				
	wirkungsvoll; he	ervorragen			
				19 9	30

100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.

- 3382 Cineraria maritima candicans, silberweiße Blattpflanze, 8.— —.80

Clarkia elegans fl. pl.

Alle mandelblühenden gefüllten Clarkien zählen zu den besten Schnitt-blumen, da sie sich abgeschnitten im Wasser sehr gut halten und schöne schlanke Stiele von 40-50 cm Länge entwickeln.

- A. März—April ins Freiland; Herbstsaat zulässig. Bl. Juli—September. H. 60 cm.
- 3384 alba plena, weiß, gefüllt 2.40
- 3396 Purpurkönig, purpurrot, gefüllt . . -.- 2.40 -.30
- Scharlachkönigin, lachsorange gefüllt, in der Färbung die leuchtendste und überhaupt, was lebhafte, weithin leuchtende Farbe anbetrifft, so leicht von keiner andern Sommerblume übertroffen. Knospen feurig orangerot, bei vollem Erblühen mehr in lachsfarben übergehend —.— 2.40 —.30
- 3408 Mischung gefüllter Sorten ---
- Cleome hybrida gigantea. Fast unbekannter Dauerblüher für Gärtenschmuck, mit eigenartigen, meist purpurfarbenen Blütendolden, die sich ständig verlängern.

 3.— —.40 3410
- A. März—April warm. Bl. Juli—Spätherbe H. 150 cm. Vw. Gartenschmuck. Bm. Auf 50 cm Entfernung sonnig pflanzen. Bl. Juli-Spätherbst.
- 3416 Convolvulus tricolor, dreifarbige Zwergwinde, gemischt
 2.20 -.75 -.20
 3417 Convolvulus unicaulis grandiflorus. Großblumige, tiefblaue Zwerg-Trichterwinde für Rabatten und Felsengärten ... 3.— -.60



3363 Chrysanthemum coronarium fl. pl. Goldkrone. Hervorragend bewährte Schnittblume.



Cosmea hybrida grandiflora $^{100~{ m gr}}_{{ m Fr.}}$ $^{20~{ m gr}}_{{ m Fr.}}$ $^{1~{ m Port.}}_{{ m Fr.}}$

	(Großblumige, frühblühende Hybriden)
A. Ma Vw. P nige I	rz—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 100 cm. rächtige, haltbare Schnittblume. Bm. Magerer Boden und son- Lage bevorzugt.
3420	In schönster Mischung, extra 1.4025
8424	alba; reinweiß 1.8025
3426	Kardinal, riesenblumig, tiefrot 4.080
3430	Orangeflamme, leuchtend orange 4.—40
3432	rosa, beste Schnittfarbe 1.8025
3433	Sensation, riesenblumiger, frühblühender Kosmos, rosa
	und weiß gemischt
3434	fl. pl. praecox, gefüllte, frühblüh., in feinster Mischung
	2 gr Fr. 1.80 15.— 1.—

2435 Cuphea Feuersliege, Gruppenpslanze 1. Ranges, feuer rot, überreich blühend von Juni bis Spätherbst. Gesunder Wuchs. 30 cm 6.— — .6
3436 Cuphea platycentra, korallenrot, äußerer Rand schwarz weißlich eingefaßt, wird häufig «Brennende Zigarre: genannt 2 gr 4.50 —.70
A. Februar-März ins warme Mistbeet. Bl. Juli-Oktober. H. 30 cm. Vw. Für Rabatten, Einfassungen und Topfpflanzen.
8438 Cynoglossum amabile. Prächtige indigoblaue Sommer blume für Schnitt und Gartenschmuck. 60 cm 1.50 —.29
3440 Cynoglossum Firmament, gedrungen wachsend, 40 en hoch
3442 Cynoglossum linifolium, Sommer-Vergißmeinnicht, weiß. 30 cm
A. März—Mai Freiland. Herbstsaat anwendbar. Bl. Juni—September. Herbstsaat blüht schon im Mai.

Dahlia variabilis (Georgina)

A. März—April ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Frost. H. Verschieden. Vw. Für Gartenschmuck und Schnitt.

3448	Liliput oder Pompon, prächtige klein- und rundblumige Sorten in feinster Mischung. Samen von einer Pracht- sammlung geerntet 2 gr 4.— .— 1.30
3452	Kaktus-Dahlie, Prachtmischung nur auserlesener Sorten
	2 gr 4.50 -,- 1.50
8456	Coltness Gem, scharlach 5 > 4 1
8457	Coltness Gem, rosa 5 » 4 — — 1.—
3458	Coltness Gem, gelb 5 > 4 1
84 59	Coltness Gem, Mischung. Beliebte, einfachblühende Rabattenpflanzen von etwa 50 cm Höhe 5 gr 4.— 1.—
3460	einfache Miniatur, in schöner Mischung, 30—35 cm hoch. Einen ununterbrochenen Flor, von Juni bis in den Spätherbst, liefernd (Mignon) — 6.— — .60
8463	Mausers Dahliengarten, Eine wundervolle Mischung 2 gr 3.60 1.20



3472 Riesen-Aehren-Rittersporn.

Rentable Massenschnittblume in allen Farben. Aussaat Mitte Oktober oder im zeitigen Frühjahr an Ort und Stelle.



Cosmea hybrida grandiflora.

Delphinium (Rittersporn)

A. Oktober—November oder zeitiges Frühjahr ins Freiland. Bl. Juni—September. Vw. Prächtige Schnittblumen und für Gartenschmuck. Bm. Am besten gedeiht die Herbstsaat.

	llter Levkojen-Rittersporn 80—90 cm.	100 gr 2 Fr.	20 gr 1 Port. Fr. Fr.
	1. weiß. 3. hellblau. 5. 2. rosa. 4. dunkelblau.	leuchter	nd karmin.
3464 3468	Jede Farbe separat		2.20 —.35 1 40 —.35
3469 3470	Roter Trumpf		3.—40 3.—40
	Es sind dies zwei neue, ganz besonders man sie bisher im Sortiment nicht kann gemeine Beachtung und werden jeden Diese kräftigen Farben fesseln jedes Aug	te. Sie v Anspruch	erdienen all-

Riesen-Aehren-Rittersporn

Diese neue Rasse hat robusten, straff aufrechten Wuchs, wird 120 bis 150 cm hoch. Sie trägt sich selbst, so daß sie für Rabattenpflanzung vorzüglich geeignet ist.
Die langen dichtbesetzten Blütenrispen wirken in ihren kräftigen leuchtenden Farben wundervoll als Vasenschmuck. Aussaat September—Oktober oder im zeitigen Frühjahr direkt ins Freiland. Die Herbstsaat blüht Juni—Juli. während die Frühjahrssaat den Flor ver-

leuchtenden 1	arben wundervou ais	vasenschmuck, Au	issaat Septem-
ber-Oktober	oder im zeitigen Früh	jahr direkt ins	Freiland. Die
Herbstsaat bli	iht Juni-Juli, während	die Frühiahrssaat	den Flor ver-
18	. Weißähre.	5. Blauähre.	
2.	. Rosaähre.	6. Feuerähre.	
3.	. Karminähre.	7. Lichtähre, he	ellblau
4.	Scharlachähre.		
3471 Jede	Farbe einzeln		3.—40
	ung aller Farben .		

Gefüllter, niedriger Hyazinthen-Rittersporn

(Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.) Höhe 40—50 cm. 3473/1 weiß. 3473/3 ziegelrot.

	3473/1 weig. $3473/2$ rosa.			6	347	3/4	di	egerrot. inkelblat	u.	
3473	Einzelfarben, jede						٠		2.50	—.40
3474	Prachtmischung	٠	٠	۰	٠	٠	٠		1.40	25





3514 Dianthus chin. heddewigi splendens.

Dianthus chinensis fl. pl.			1 Port. Fr.
Vermöge ihres reichen Farbenspiels findet diese wendung für den Ziergarten sowie zur Binderei. A. März—April ins Mistbeet. Bl. Juni—Frost.			ge Ver-
3480 Prachtmischung extra gefüllter Chine	ser Ne	lken 2.40	— .30
8482 Elite-Mischung. Eine Qualitätsmisch tenen Farben		it viel 4.—	en sel- 40
3484 imperialis fl. pl., gefüllte Kaiser-Nichtgefüllte, gemischt		extra 2.40	feine, 30

Dianthus heddewigi (Heddewigi-Nelke)

Diese Nelken gehören zu den schönsten und dankbar blühendsten Sommergewächsen. Sie eignen sich alle zum Bepflanzen von Rabat-ten, kleinen Gruppen und Einfassungen. Höhe zirka 20—30 cm.

ten,	kieinen Gruppen und Einfassungen, Hone zirka 20 en em.
8488 3492 3496	Prachtmischung vieler Varietäten extra—.— 2.40 —.30 Schneeball, gefüllt, reinweiß, großblumig 6.— —.60 Trauermantel, gefüllt, dunkelpurpur mit weißem Rande —.— 5.50 —.60
34 98	
3504	schön gezeichnet, sehr großblumig 550
8508	fl. pl. Feuerball, dicht gefüllt, strahlend scharlachrot, höchst effektvolle Gruppenpflanze, Schnittblume I. Ranges 6. — 60
3511	
8514	splendens. Neue Sommernelken, dunkelrot, mit großem weißem Auge. Die Wirkung des großen weißen Auges in der Mitte der einfachen Blume wird noch gehoben durch den feinen weißen Saum, der den gefransten Blumenrand umfaßt
8 528	
8 530	lichsten Farbenspiel 4 40
8532	1 Sortiment der besten 6 Sorten, Originalportionen Fr. 3.—

Dianthus Sweet Wivelsfield fl. pl. Gefüllte, einjä Bartnelke, die sowohl einjährig wie zweijährig gez werden kann 8.—	ogen
Dimorphotoga eclonis aufrechter kerngesunder Wi	

3537	Dimorphoteca	pluvialis	ringens,	weiß	mit	blauem 4.—	Ring40
3538	Dimorphoteca	spectabilis	, weinro	t mit	sch	warzer	Mitte,

auffallende Neuheit - - - - -

3538 Dorotheantus criniflorus. Ein freudiger Blüher auf sonnig gelegenen Rabatten, als Einfassung, für Felsengärten und nicht zuletzt als hervorragende, Abwechslung bringende Topfpflanze zu verwerten.

Aussaat März—April in Schalen oder Töpfe, jung pi-kieren, im Mai mit Ballen auspflanzen oder Anfang Mai direkt an den Standort säen.

Eschscholtzia (Kalifornischer Mohn)

A. März-April und September-Oktober direkt ins Freiland. Bl. Mai-Oktober. H. 30 cm.

Vw. Eine für alle Lagen passende, anspruchslose, beliebte Sommer-blume, zu Gruppen und Einfassungen ganz besonders geeignet. Mit Knospen abgeschnittene Stengel blühen im Wasser auf.

california, gelb mit dunklem Grund -.

california Karminkönig, sehr großblumig, Blüten innen und außen leuchtend karminrot, sehr schön

erecta Feuerrot, neu, in der Färbung die leuchtendste Eschscholtzia. Blumen aufrecht, sehr groß, vom satte-sten, feurigsten Orange- oder Braunrot 5.— —.50 sten, feurigsten Orange- oder Braunrot

erecta compacta Mandarin, niedrig, von gedrungenem Wuchs, Blume groß, aufrecht, dunkelorange

-.- 2.50 -.40 3556

2560 Excelsior-Hybriden. Großblumig, halbgefüllt bis gefüllt, überreich blühend in reichster Farbenskala, niedrig, gedrungen wachsend. Zauberhafte Rabattenpflanze.

1.50 -.25 3564 in schöner Mischung

3566

A. März—April ins kalte Mistbeet oder Ende April ins Freiland. H. 80 cm. Bl. Unbedeutend. Vw. Für Blattpflanzengruppen, als Topfpflanze und zur Binderei.



3560 Eschscholtzia Excelsior-Hybriden.



Gaillardia picta (Papageienblume)

A. März—April ins halbwarme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
H. 50 cm. Vw. Wegen ihres lange anhaltenden Blumenflors und der schön gebauten langstieligen Blumen für den Blumengarten und zur Binderei hochgeschätzt.

100 gr 20 gr 1 Port.

3572	josephus, prachtvoll, großblumig, rot mit breitem, gelbem Rand
3576	einfache, gemischt
3580	lorenziana, dichtgefüllte Varietäten in den prachtvollsten Farben
3582	purpurea, eine in Form und Farbe auffallende, besonders wertvolle Schnittblume — . — 2.50 — .30

Gamolepis tagetes, frühblühende, kleinblumige, zierliche Margueritenform mit schwefelgelben Blumen. Wirkt am besten, wenn je 8 bis 10 Pflanzen tuffweise ins Freiland oder in Töpfe gepflanzt werden —.— 3.— —.50

A. April ins Mistbeet oder im Mai ins Freiland. Bl. Juni—August. H. 15 cm. Vw. Zu Einfassungen und als Topfpflanzen. Bm. Kalthausblüher Februar—März bei Novembersaat.

Gazania

A. Februar—März warm. Bl. Juli—Frost. H. 20 cm hängend. Vw. Für Trockeumauern, Felsengärten, als Topfpflanze usw. Bm. Verlangen nahrhafte Erde, reichlich Wasser, gelegentlichen Düngguß, vor allem jedoch viel Sonne.

longiscapa. Die reizenden goldgelben Blüten mit brau-nem Ring messen 6-7 cm im Durchmesser. --- 9.- --- 80


splendens hybrida grandiflora, schöne großblumige Spielarten in feinen Farben, hübsche Topfpflanzen. 5 gr Fr. 7.50 —.— 1.30 3589

3590 Gnaphalium foetidum, kleinblumige, gelbe Immortelle

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
 H. 60 cm. Vw. Für Grün- und Trockenschnitt.
 Bm. Volle Sonne und trockener Standort.



Gaillardia picta (Papageienblume).



Godetien,

hohe, gefüllte, großblumige, gladiolenblütige, langrispige Schnitt-blume. Höhe 60 cm.

Godetia oder Sommer-Azalea

A. März-April ins kalte Mistbeet, auch Freilandsaat zulässig.

Bl. Juni-September. H. Verschieden.

Bm. Aeußerst dankbar blühende Sommerblumen und jedem Blumenliebhaber zu empfehlen. Sie gedeihen am besten in recht sonniger

Lage.

100 gr 20 gr 1 Port.

Fr. Fr. Fr.

gloriosa, dunkelblutrot, die dunkelste Sorte, sehr groß-blumig, ziemlich niedrig und gedrungen. 25 cm —.— 2.50 —.30 3592 3594

carminea aurea, Blumen groß, lebhaft dunkelkarminrosa mit breitem, zartgelbem Rande. 60 cm

3595 Kelvedon Glory, glühend lachsorange. 40 cm

grandiflora rosea fl. pl., großblumig, rosa, gefüllt. 60 cm 3596 3. --3598

azaleiflora fl. pl. Vollständig überdeckt mit 7—8 cm großen, dichtgefüllten Blumen von zartrosa Farbe mit leuchtend karminroten Flecken am Grunde. 40 cm

Herzogin von Albany, großblumig, atlasweiß, beste halbhohe, weiße Godetie. 40 cm . —.— 2.40 —.30 3600

Sybil Sherwood, bestechende Salmfarbe, 40 cm 3601 __ 60

Mischung vieler schöner Sorten . —.— 5.50
Azalaganach . — 2.40 2.40 -.30 3602

Azaleenschau. Gleichmäßige, gedrungen wachsende, 40 cm hohe, gefülltblühende Mischung. Die überreiche Blütenfülle sowie das wunderbare Farbenspiel sind von überraschender Wirkung 3.75 — .40

Gomphrena globosa (Kugelamarant)

A. März—April halbwarm unter Glas. Bl. Juli—September. H. 30 cm. Vw. Als Topfpflanze, zu Einfassungen und ganzen Rabatten, sowie zur Binderei Irisch und getrocknet. Bm. Sonniger, trockener Standort.

3604 rubra, weinrot 1.50 - .25

3606 Piccolo, weinrote Zwergform, 15 cm hoch 2.50 -.35

Gypsophila elegans (Schleierkraut)

A. März—September ins Freiland, Folgesaaten alle 4 Wochen.
Bl. 6 Wochen nach der Aussaat. H. 45 cm.
Vw. Die lockeren Blütenrispen finden als ganze Sträuße und als Füllmaterial in Buketten gerne Verwendung.

3608 elegans, zierliches Gipskraut, weiß, zu Gruppen und -.70 Bukette -.203618 Pariser Markt, riesenblumige, reinweiße

3620 atrosanguinea. Von kräftig roter Farbe 1.50 --.30





Wallanthus (Sannanhluma)

Helianthus (Sonnenblume).						
Heli	anthus (Sonnenblume)	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.		
A. Ap	oril ins kalte Mistbeet oder Anfang Mai i ali-Oktober. Vw. Als Gartenschmuck u	ns Freil: ind zum	and. Schnit	it.		
3622 3 62 4		nnenblu	me. 3	—.20 m —.20		
8632	cucumerifolius diadem, hellzitronen Mitte, sehr feine Schnittblume. 150	gelb m cm —.—				
8640	cucumerifolius stella, goldgelb, ed liche Bukettblume. 150 cm	lel geb	aut, 1.40	orzüg- —,25		
8644	cucumerifolius perkeo, niedrig, jed wie die hohen Sorten, sehr zu emp	och eb fehlen		reichbl.		
8648	cucumerifolius Hybriden, schönste in feinster Mischung. 150 cm	kleinbli —.—	ımige 1.50	Sorten 25		
\$ 650	Abendsonne oder hybridus Excelsion reichblühend in verschiedenen bra und auch zweifarbigen Tönen, tei sternenförmig; ein gefälliges Mater darstellend. Durchmesser der Blume	aunrote: ls gan: ial für n bis z	n, pui zrandig Vasen u 15 c:	purnen z, teils füllung		
8652	lenticularis, Wuchs pyramidal, ung Die einzelnen Pflanzen erreichen e bis 2 m Durchmesser	gemein eine Hö	D6 A0	lühend. n 4 m, —.25		

Helichrysum monstrosum fl. pl.

prächtiger Blüher . .

(Großblumige, gefüllte Strohblume) A. März—April ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 80 cm. Vw. Als Schnittblume frisch und getrocknet sehr gesucht. 8656 Gefüllte Strohblumen, Mischung 2.- -.25 3. gelb. 1. weiß. 6. Feuerball. 4. purpur. 2. feurigbraun. 3.50 -.408658 Jede Farbe separat 8660 nanum, gefüllte Zwerg-, gem. 50 cm -.-

Hibiscus trionum. Blüht vier Monate nach der Aussaat und ist der erste einjährige Hibiscus. Bringt zahlreiche
10 cm breite, elfenbeinfarbige Blumen mit violettem Grunde

A. Februar—März warm. Bl. Juli—Oktober. H. 60 cm. Vw. Als Gartenschmuck und Topfpflanze.

3663 Heteropappus Blaugritli, reichblühende margueriteähnliche Aster amellus, 70 cm hoch, blüht bei Märzaussaat im August und September 7.— —.70

Iberis (Schleifenblume)

A. März—April un Bl. Juni—Juli, He Vw. Zum Schnitt,	rhstsaat bereits	im Mai. H. ?	so cm.
3664 coronaria			

3664	coronaria Empreß, sehr großdoldig reinwiche Schnittblume 6.—	1.00 —.23
3665	Riesen, hyazinthenblütiger, weiß. Eine ver preß, welche sich durch außergewöhnlich weißen Blütendolden auszeichnet . 9.—	2.40 —.30
3666	umbellata, lila	1.80 —.25
3667	umbellata, carminea	1.80 —.25
3668	umbellata, Königin von Italien	3.—40
3670	umbellata purpurea dunetti	1.80 —.25

-.253672 umbellata, Rose Cardinal . . .

3674 einjährige Sorten, gemischt . . . 6.--.25

Impatiens (Fleißiges Lies'chen)

Hervorragende Pflanzen für schattige Rabatten, Balkone in Ost- und Nordlagen. Als Topfpflanze auch den ganzen Winter über blühend. Aussaat Jan.—März warm, Mitte Mai ins Freiland pflanzen. Lieben Feuchtigkeit.

	Fr. Fr.
3680	Holstii Morgenröte, lachsfarben 8.— 1.—
3681	Holstii zinnoberrot, beliebte Farbe 3.80 1
3682	Holstii hybrida, verschiedene Farben gemischt 3.— —.90
3684	Holstii Schattenglut, dunkelblutrot mit Samtglanz Mausers Einführung 16.— 1.60
3686	Sultani nana, karminrot, niedrig, fast kriechend 9 — 1.60
3688	Glanduligera «Rosa Falter». Bis zu 2 m hoch, großblu mig, lachsrosa. Aussaat kalt, evtl. gleich an den Stand ort

Kochia trichophylla (Sommerzypresse). Als Gruppenwie Einzelpflanze auf Rasenflächen zu verwenden. Färbt sich im Herbst feuerrot und kann in jeder beliebigen Form geschnitten werden — — .80 — .20



3656 Helichrysum monstrosum fl. pl.



Lathyrus odoratus grandiflorus

(Großblumige Edelwicken).

Keine andere Schnittblume liefert soviel wertvolles Material wie die neuern Lathyrussorten. Bei guter Kultur, sonnigem, luftigem Standort, in Abständen von 30—40 cm im März ausgesät, wachsen die Lathyrus an Drahtgittern oder Reisig bis 2 m hoch und sind vom Juni bis zum Herbst voll mit Blumen bedeckt. Samenschoten darf man nicht aufkommen lassen, da diese den Flor sofort beeinträchtigen. Es muß täglich geschnitten werden. Bei Eintritt trockenen Wetters die Reihen tüchtig durchgießen. Die Blumen sind für Vasen und Tafeldekoration hoch wertvoll. Als blühende Pflanze für Balkone eine große Zierde.

1 kg	100 gr	20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.	Fr.	Fr.

37 02	Prachtmischung aller Klassen und Farben, großblumige
	—. — 3. — —.80 —.30
87 03	Mausers Spezialmischung für Schnittblumenzüchter, ex-
	tra aus besten Spencer-Sorten zusammengestellt
	——————————————————————————————————————

3704	Prachtm	ischung	feinster	Spencer-Somig —. –	orten,	alle	mit ge	e-
	wellter	Fahne,	riesenblu	mig —. –	3.50	90) –.3	10

3705 Frühblühende Spencer, gemischt . 6.— 1.60 —.40

8706 1 Sortiment von 24 neuesten Spencer-Sorten, ganz extra à 1 Port. Fr. 10.-

8707 1 Sortiment von 12 Spencer-Sorten à 1 Port. Fr. 5.-

Ruffled-Riesen-Edelwicken

Die vollkommenste Rasse!

Enorm große, gekräuselte Blumen stehen meist zu viert auf langen, kräftigen Stielen. Unübertroffene Schnittblume.

3708	Ruffled	Crimson, blutrot.
3709	>>	Exquisit, lachsfarben.
3710	>>	white, reinweiß.
3711	>>	Lady, zartrosa auf weißem Grund.
3712	>>	carmine, liebliches Karminrosa.
3713	>>	Primrose, gelblich oder cremefarbig.
3714	>>	Beauty, cremerosa mit lila Schein.
3715	>>	Orchid, tieflavendel mit rötlichem Anflug.
3716	>>	Rose, reinrosa.
	Wo kei	n Preis vermerkt, jede Farbe einzeln

1.80 -.50 3719 Ruffled-Mischung, viele prächtige Farben. 1.60 - .50

Multiflora, neue vielblumige Riesen

(5—7 Blumen an einem Stiel).	
Abundance, rötlich violett	1.50
Bountiful, mittelblau	1.50
Prolific, frischrosa	1.50
	Bountiful, mittelblau

Frühblühende Spencer-Wicken

(Riesenblumige Treib)

3723	Blaujacke,	dunkelblau.

3724 Blauvogel, reinblau.

Brautjungfer, zartrosa auf weißem Grund 3725

3726

Burpees, orange. Chevalier, leuchtend tiefrosa. 3727

3728

Early King, blutrot. Gleam, kirschrot mit Lachs. 3729

3730 Glitters, tief orangescharlach.

3731

Grenadier, orangescharlach. Harmony, lavendelblau, rosa angehaucht. 3732

3733 Kanarienvogel, zartgelb.

3734 Mauve Beauty, rötlichviolett.

Maroon, kastanienbraun. 3735

3736 Mrs. Calvin Coolidge, tief lachsrosa.

Mrs. Kerr, hellachs. 3737

Muttertag, goldig, korallenrosa.

Peerles Pink, cremerosa.
Rosa Riesen, tiefrosa.
Schneesturm, reinweiß. 3738

3739

3740 3741

Shirley Temple, riesenblumig, zartrosa Valencia, tief orangescharlach.

Wo kein Preis vermerkt, jede Farbe einzeln 8.— 2.20 —.60

3744 1 Sortiment von 10 frühblühenden Sorten Fr. 5.-






Neueste riesenblumige Spencer-Sorten

IIGU	este l'escribianinge openies. Con ten
3748	Admiral, dunkelblau, langstielig. 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
3750	Adorable, helles Kirschrot.
3751	Ambition, zart lavendelblau.
3752	Amerika, scharlach, weiß gestreift.
3754	Ascot, hellrosa.
3756	Avalanche, reinweiß.
3758	Brillant, leuchtend kirschrot.
3760	Brillant Rose, prächtig.
3762	Charity, blutrot.
3766	Delightful, tiefkirschrot.
3768	Floradale Purple, purpur.
3770	Fordhok Orange, reines Orange.
3771	Fordhok Blue, leuchtend hellblau.
3772	Fortune, dunkelblau.
3774	Glen Eagles, zartes Blau, heller als Wedgwood.
3776	Gold Crest, lachsorange.
3778	Huntsman, scharlach.
3780	Jugend, weiß, rot gerandet.
3782	King Mauve, rötlichviolett.
3784	Londoner Radio, orangescharlach.
3786	Mammoth, tiefes Orange, dunkler als 3770.
3788	Mary Pickford, aprikosenorange.
3792	Pinkie, tiefrosa.
3794	Powerscourt, lavendelblau, besser als Asta Ohn.
3796	Stylist, tiefes Lachsrosa.
3797	The Sultan, kastanienbraun.
379 8	Wedgwood, reines Hellblau.
3799	Welche Freude, cremefarben.

Lathyrus-Vorkultur

Man legt 5-6 Samen in nicht zu große Töpfe, stellt diese im Kalthaus hell und luftig auf, ohne anzugießen. Die Erdfeuchtigkeit genügt meistens bis zum Aufgang. Gegossen wird erst, wenn die Erde wirklich trocken ist. Ganz besondere Vorsicht beanspruchen die hellsamigen Sorten, weiß und gelb. sowie die Sorten mit eingedrücktem Samen. Bei feuchter Behandlung vermalzen diese, während die dunkelsamigen und ganzrandigen unter Umständen noch davonkommen. Wer sicher gehen will, sät in Sägemehl und pikiert sofort nach Keimung.

Jede Farbe einzeln 6.— 1.60 —.50



3802 Lavatera loveliness.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
3802 Lavatera loveliness, Sommerpappel. Eine auffallende Schönheit. Mit breittrichterförmigen, leuchtend rosafarbenen Blumen in großer Fülle. Für Schnitt und Gartenschmuck wertvoll 2.20 — .30 A. März—April ins Freiland, auf 50 cm verdünnen. Bl. Juli—Oktober. H. 80 cm.
3816 Leptosiphon hybridus, schöne Farben gemischt 2.7030
A. April—Mai ins Freiland. Bl. Juli—September. H. 15 cm. Vw. Rabattenschmuck, in Töpfen im Kalthaus kultiviert, guter Winterblüher.
8820 Leptosyne stillmanii, goldgelbe Feinheitsblume 4.5040
3821 Leptosyne Stillmanii Goldrosette, gefüllte Feinheitsblume
A. März-April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni-September. H. 45 cm. Vw. Zum Schnitt und für Rabatten.
S824 Linaria maroccana hybrida, Excelsior-Mischung. Bringt ganz herrliche, dabei äußerst zarte Farben. Die Blumen dieses wenig bekannten Frauenflachses sind sehr haltbar und eignen sich vortrefflich zur Füllung kleiner Vasen
A. April ins Freiland. Bl. Juni-September. H. 30 cm. Vw. Zum Schnitt und Gartenschmuck.
2828 Linaria reticulata aurea-purpurea, leuchtend orangegelb, dunkelpurpur, punktiert
Kultur und Verwendung wie vorstehend.
\$832 Linum grandiflorum rubrum, Lein, großblumig, dunkelrot

Vom Frühjahr bis zum Herbst

sind in Mausers Versuchsgärtnerei, Südstraße 93/95, Zürich 8, die Fortschritte im Gartenbau zu kontrollieren.

A. April ins Freiland. Bl Juni—August. H. 40 cm. Vw. Gartenschmuck und Schnitt. Oktobersaat im Kalthaus, mehrere Pilanzen in einen Topf gepflanzt, nahe Glas im Kalthaus kultiviert, ergibt Februarflor.

Lobelia erinus

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Die einjährigen, niedrigen Lobelien sind zu Einfassungen, Teppichbeeten, sowie für Balkone und Fensterkästen unentbehrlich. Im Februar-März unter Glas in Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert und Mitte Mai ins Freie gepilanzt, erfreuen sie uns den ganzen Sommer mit ihren zahlreichen, prächtig blauen Blumen.

L. K.

Töpfe in rein Blau. 10 cm. 9.—
3842 Cambridge blue, rein hellblau, kompakt

3844 Schneeball, reinweiß, buschig. 10 cm —. 9. —. 80

9858 Prinz Heinrich. Die Farbe ist wesentlich kräftiger als bei K. Wilh., die Blumen sind breiter gebaut, wodurch bedeutend bessere Wirkung als bei allen andern Sorten erzielt wird. 10 cm. 9. — .80

3864 superba compacta, neu, von gedrungenem Wuchs, Blumen tiefdunkelblau m. weißem Auge —.— 10.— —.90

3866 Saphir, kräftiger, gesunder Wuchs zeichnet diese prächtige neue Ampel-Lobelia besonders aus. Die in großer Fülle erscheinenden großen Blumen sind tiefblau mit weißem Auge


Lupinus oder Wolfsbohne

Alle Lupinen sind sehr dankbar blühende Pflanzen, deren lange Rispenblüten sich ausgezeichnet zu großen Vasensträußen verwenden lassen. Aussaat nicht vor Anfang Mai ins Freiland. Lassen sich nicht gut verpflanzen.

3868	hartwegi, blau, 60 cm 1.20	—.25
3872	hartwegi albus, weiß, 60 cm 1.20	—.25 .
3876	hartwegi roseus, hellrosa, 60 cm 1.20	25
3880	hybridus atrococcineus, karmesin mit weiß	0
0000	—.— 1.20	25
3884	hybridus nigrescens, ganz dunkel 1.20	25
3888	hybridus superbus, purpurlila, gelb und weiß	
	Alle Hybriden-Sorten 60 cm.	25
3904	sulphureus superbus, gelb. 70 cm 2.50	30
3908	hohe einjährige Sorten gemischt . 3.5090	20
3911	niedrige einjährige Sorten, gemischt, 30 cm 6 1.50	30

3916 Malope grandiflora alba, weiß . . -. - 1. - -.20

3920 Malope grandiflora purpurea, purpurrot. Beide 100 cm



3858 Lobella erinus Prinz Heinrich.



Machaeranthera tanacetifolia. Entzückende Margaretenblumen, rein lavendelblau, in rosa übergehend, mit goldgelber Mitte, lange Stiele. Blüht unermüdlich vom Frühling bis zum Frost. Lange haltbare schöne Schnittblume, zierliches, farnartiges Blattwerk. H. 50 cm

—.— 7.— —.70 Matricaria (Gefüllte Kamille) A. Marz—April halbwarm. Bl. Juli—Oktober.

Vw. Die niedrigen für Rabatten, zu Einfassungen und als Topfpflanzen die hohen sind vorteilhafte Schnittblumen.

3924 eximia grandiflora fl. pl., großblumig, reinweiß. Schneeball, gefüllt, weiß, kompakt und gedrungen, 30 cm 2 gr Fr. 2.70 —.— 3932 Goldball, niedrig, gelb, schön, für Gruppe. 30 cm 2 gr Fr. 2.40 —.— -

Mesembrianthemum tricolor

Eine alte, fast in Vergessenheit geratene Sommerblume von etwa 10 cm Höhe. In voller Sonne ein reizendes Blümchen, welches jedem Blumenfreund gefällt. Aussaat April ins Warmbeet. Verwendung für Einfassungen, Trockenmauern, Steinpartien usw.

3987 tricolor album, weiß, silberglänzend . . 5.—3938 tricolor rubrum, rot, atlasglänzend . . . 5.—

Mimulus (Maskenblume)

A. Februar—April in Schalen warm. Bl. Juni—Oktober. H. 25 cm. Vw. Für feuchte, halbschattige Lage sind es unermüd liche Blüher. In Töpfen kultiviert sind es wunderhübsche Marktpflanzen.

3945 Roter Kaiser, karminscharlach, sehr reichblühend 2 gr Fr. 4.50 —.—

Monarch, extra großblumiger Mimulus in den feinsten Farben und Zeichnungen . . 2 gr Fr. 4.50 —.— —.80 3956 Mirabilis jalappa. Wunderblume, gemischt

A. April—Mai ins Warmbeet. Bl. Juli—Oktober. 2.50 —.70 —.20 H. 60 cm. Vw. Für Rabattenschmuck und für Töpfe. Bm. Reichlich bewässern. Schließen sich bei voller Sonne, blühen jedoch nachts und bei trüber Witterung. D. K.



4240 Rudbeckia Herbstwald.



Nemesia strumosa compacta grandiflora

A. April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni-September. H. 30 cm. Vw. Rabatten- und Einfassungspflanze, auch für Töpfe. Bm. Augustsaat, im Kalthaus überwintert, blüht im Mai.

3960 Nemesia strumosa compacta grandiflora.

1. kirschrot. 3. rosa. 5. hellblau. 4. scharlach. 2. orange.

Jede Farbe einzeln 2 gr Fr. 1.80 --- 14.-Mischung großblumiger Spielarten in allen möglichen Färbungen, wie wir sie ähnlich nur noch bei Calceolarien und Salpiglossis kennen. Die niedrigen gedrungenen Büsche sind den ganzen Sommer mit Blumen überschüttet 2 gr Fr. 1.40 _ ... 12.— 1.20

Nemophila (Hainblume)

A. März—April ins Freiland, Herbstsaat anwendbar.

Bl. Mai-Juli. H. 15 cm. Vw. Auf Frühjahrsrabatten in sonnigen
Lagen von allerliebster Wirkung. Oktobersaat zu mehreren Pflanzen
im Topfe nahe Glas im Kalthaus gezogen, ergibt einen reichen Winterflor. D. K.

3964 insignis, himmelblau, f. Einfassungen 3.80 3968 Viele Sorten gemischt 3.80 1.10 -.20

Nicotiana (Tabak)

A. März—April ins Warmbeet. Bl. Mai-Oktober.
H. Verschieden. Vw. Auf Gruppen und Rabatten eine schöne Zierde, auch zu Blattpflanzengruppierungen.
Bm. Die Affinis-Arten sind angenehm duftend; nahrhafter Boden und sonnige Lage bevorzugt. L. K.

3972 affinis, mit langen, weißen, wohlriechenden Blumen, vorzügliche Gruppenpflanze. 80 cm —.— 2.10 —.25

affinis Rotgruppe. Blutroter Zwergtabak mit schmaler Belaubung sehr reichblühend vom Juli bis Frosteintritt. 50—60 cm hoch 6.— -.60

3976 affinis hybrida. 80 cm 2.20 -.35 Neue Hybriden in bester Mischung, die alle Vorzüge der vorstehenden Art besitzen, dabei aber in den Farben von weiß, hellrosa, dunkelrot, blutrot, lila, hellblau bis dunkelviolett

Scharlachkönigin. Mit sehr großen, leuchtend dunkelscharlachroten Blumen. Prächtige Rabattenpflanze. 3. ---

sylvestris, mit langen, reinweißen Blumen, welche in Dolden frei über dem Laube hängen, wohlriechend 3.---





4067 Pentstempt, riesenblumige Mischlinge.

My My 1Port. Fr. Fr. Fr. Nigella (Jungfer im Grünen) A. Mara—Juni ins Freiland, and Herisassat in Oktober ist raisan. Bl. Jimi-Semember. B. 47 cm. Vw. Begeinge Schnichhume, auch für Gewenschmuck auf Rabatten. 4000 Miss Jeckyll, prachavoll, himmelblan, dichagefallt, wertvolle Schnitthlume --4012 Miss Jeckyll, weill, schlin zum Schnitt -- 1.20 --25 1.20 40% Altpreußen, gefüllt indigobian 1.50 -.25 4005 gemischt, viele Surten 1. - .25 4016 Cenothers roses, Kachtkerze, allerliebste rosenrote. 407. Oenothera Drammondi, guidrelbe, 60 cm hobe, a biumiga Nachtkerze, von Juni bis Oktober blübend

Papaver : Mohn)

A. In seitiger Frühjair, mei besser im Berbst September-Oktober. ine Freigni Bl. Juni-August.

4.50

Vw. Zon Scimiz unt als Extensement.

Den Incomer Stand most frührzeitig verdünnt werden. Herbeisagt ist

- 4024 Danebrog Schweizerflagge scharlach mit weißen schin. für patriotische Arlässe zu verwen-Freezer schin it pariotische Arläss der H. M. on
- glancum Tuiper-Moin. Blumen schön geformt. ieurgsten Furkeischarbach mit sahvarzen F Beich und lange ültnend 50 cm - — 2.70 Flecken
- 4141 riness for Shirley, einiache und halbgefüllte Spielarten in prächtigem Farbenspiel 50 cm. 120 20
- 4142 rhoess 1 pl « Wundervoll ». Reizvolles Farbenspiel in gerandeten und grundlerten Sorten. Das Beste was histor von Mohr angeboten wurde — 40 bisher von Mohr angeboten wurde ---
- 4644 paeoniflorum L pleno, gefüllter Paeonien-Mohn, Prachtmischung. H. 90 cm 1.-
- 4b45 paeuniflorum, einfach «Admiral», weiß, mit 2 cm breivem, schreischrotem Eande, sehr effektwoll H. 80 cm

- illerum fi. pl., gefüllt. Federmohn, Prachtmischung. H. 90 cm . .
- 1054 Tuplew Rose, feurig resafarbener, dichtgefüllter, riesen-blumiger Mohn. Herrliche Schnittblume, 80 cm hoch
- 4056 Mansers einjährige Mohamischung. Alle bei Moha vor-kommenden Farben und Formen sind in dieser Mi-schung vertreten. Bei dünner Freilandsaat im Herbst oder zeitigen Frühjahr von großem Effekt 2.20 -.25

Papaver nudicaule (Islandmohn)

Langscieliger, reichblühender, Engere Zeit haltbarer Mohn, der so-wehl ein- wie auch mehrjährig kultiviert werden kann. Dünne Frei-landsnat im neitigen Frühjahr liefert vom Jani bie zum Herbst prachtige Schnittblumen.

- 4858 hybridum, viele lebhafte Farben gemischt. 40 cm hoch
- 4060 Gartrel, zarte Farben mit lebhafter Saumzeichnung 2 gr Fr. 2.60
- 4062 Sandlords Riesen, enorm große Blumen auf li kräftigen Stielen, reizende Farben 2 gr Fr. 4.—
- 4064 coonara Pink, salmfarben in leuchtendrosa über-gehend. Großblumige, langgestielte Massenschnittblume

Pentstemon Neue Riesen (Bartfaden)

Schm lange erfreuen sich diese Züchtungen von Pentstemon eines bervorragenden Bufes. Es ist wohl das Beste, was sich beute an Penusaemen im Handel befindet. Die anßerordentliche Größe der Blamen, deren teilweise aufrechte Haltung, die reiche Furbenpracht und Blützenfülle, zeigen jetzt eine solch boho Vollkommenheit, daß jeder Blumenheund gerne Liebhaber dieser Pflanzengattung wird.

A. Februar—März warm. Bl. Juli—Herbet. H. 60 cm.

Vw. Beliebte Gruppengflame und Schnittblume.

4067 Riesenblumige Mischlinge, mit besonders großen Blüten in langen Rispen und in äußerst reichhaltigem Farbenspiel 2 gr Fr. 2.20 — 1.—
4067/1 weiß 4067/3 lila 4067/5 karmin 4067/2 rosa 4067/4 rot

Jede 2 gr Fr. 4.— 1.—

. . 2 gr Fr. 4.—

Perilla (Chines, Erzblatt)

Für Teppitchbeste und zur Einfassung größerer Blattpflanzengruppen anembehrlich. Vertragen das Zurückschneiden gut und können deshalb in jeder beliebigen Höhe und Form gehalten werden. Im März-April halbwarm aussien und Ende Mai auszupflanzen.

April halbwarm aussach und zum 1992 nankinensis laciniatis, mit geschlitzten Blättern. — 1.20 —.25 H. 60 cm

4076 mankinensis macrophylla crispa compacta, feingekraust H. 45 cm .



4054 Papaver Toplow Rose,

Wunderbar! hörte ich regeimäßig von den Besuchern meiner Versachsgärtnerei ausrußen, sobald dieser neue gefüllte, riesenblumige, reinrosasarbene Mohn in Sicht kam. Die kräftigen, von Gesundheit surouenden Pslauzen werden etwa 80 cm hoch und sind sehr reichblühend. In Knospe geschnitten hiehen die Blumen bis zu einer Woche frisch is der Vase. Das Feurigrosa stempelt «Toplow Rose» zu einer begehrenswerten Schnittblume.





[Petunien, die große Mauser-Spezialität.

Petunia hybrida (kleinblumige Sorten)

Schöne, reich und dankbar blühende Sommerblume von herrlichem Wohlgeruch. Sämtliche Sorten sind Zierpflanzen I. Ranges, sowohl für Gruppen, Rabatten, zur Ausschmückung von Veranden und Balkonen, als auch zur Kultur im Zimmer.

A. Januar—März warm. Bl. Mai—Oktober.

Vw. Als Topfpflanze und Rabattenschmuck.

L. K.

4080 in schöner Mischung. 45	cm	2.20	—.30
------------------------------	----	------	-------------

- 4084 Rabattenmischung. Nur buschig wachsende Sorten in farbenreicher Mischung; auch als Topfpflanzen verwendbar, mittelgroße Blumen bringend . 9.— -.90
- 4096 inimitable nana compacta multiflora . . . 9.— -.90
- 4100 Schneeglocke, reinweiß, kompakt, prächtig für Gruppen, Rabatten und Balkone. 20 cm 2 gr Fr. 4.— —.90
- 4103 Blauzwerg. Die Pflanzen werden 20 bis 25 cm hoch, bauen sich gleichmäßig buschig und sind mit unzähligen, mittelgroßen samtig dunkelblauen Blumen bedeckt 2 gr Fr. 4.——.——.80
- 4104 Blauer Liebling, rein hellblau, buschig und gedrungen wachsend. Für Rabatten, Töpfe und Balkonbepflanzung 2 gr Fr. 4.50 —.— 1.—
- 4106 Martha Washington, sehr gedrungen wachsende, überreich blühende Zwerg-Petunie für Töpfe und Rabatten. Stahlblau geadert . 5 Port. Fr. 5.50 1.20
- 4107 Hollywood Stern, tiefrosa mit gelbem Schlund. Die Blumenblätter laufen spitz zu und bilden einen fünfzackigen Stern
- 4108 Rosa-Balkon, leuchtend rosa, reichblühend, komp.. ausgezeichnet für Balkon. 25 cm 2 gr Fr. 4.— —80
- 4110 Schweizerland, gedrungen wachsende Topfpflanze bis zu 30 cm Höhe. Kleinblumig, reichblühend, karminrot weiß gesternt. Farbenwirkung wie bei Dahlia Helvetia 1 gr Fr. 6.— 1 Port. Fr. 1.—
- 4112 Blutrote Balkon, eine reine, blutrote Farbe von Beständigkeit, die allein oder mit weiß zusammen verwendet, sehr wirksam ist. Enormer Blütenreichtum. 50 cm 2 gr Fr. 4.50 —.70
- 4116 König Heinrich, tiefpurpur mit Samtglanz. Prächtiges Gegenstück zu Rabattenstolz. Ausgezeichnete Topf- und Gruppenpflanze 1 gr Fr. 7.50 . 1.40
- 4118 Rabattenstolz. Eine ausgezeichnete Sorte zur Bepflanzung von Rabatten oder Gruppen in freier, sonniger Lage. Die kräftigrosa gefärbten Blumen treten in großen Mengen auf und sind zufolge ihrer Leuchtkraft für Fernwirkung ganz besonders empfehlenswert. 20 cm 2 gr Fr. 6.— 1.50
- 4119 Himmelsröschen, frischrosa, niedrig 2 » » 6.— 1.50

Petunia grandiflora fimbriata nana

Wertvolle Neueinführung. Etwa 30 cm hoch, von der Basis aus verzweigt, großblumig, feingefranst. Herrliche Topf- und Balkoupflanzen.

		igr 1 Fr.	Port. Fr.
4121	Abendsonne, brillantrosa	20.—	2.40
4122	Spitzenschleier, reinweiß	20.—	2.40
4124	Marktprinzessin, das lebhafteste Rot in Petr	mien —.—	2.40

Petunia hybrida pendula (Balkon-Petunien)

Neue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen hervorrageud.


7580	alba, weiß, reichblühend 4.50 - 30
7581	Blauwunder, prächtig reinblau, wesentlich heller und leuchtender als Karlsruher Rathaus 4.5080
7582	rosea, rosa, prāchtig 4.50 —.80
7583	rote Fülle, das feurigste Rot bei Petunien, überreich blü-
	hend, bevorzugte Balkonpflanze 8 1.50
7584	purpurea, purpurrot 4.5080
7586	veilchenblau, beliebte Sorte 45080
7590	Mischung vieler Farhen 450 - 80

Petunia hybrida grandiflora (großbl. Petunien)

7600	alba, weiß			-	•					12.—	1.80
7604	brillantrosa,	prächtig								12	1.90
7608	Karlsruher	Pathans_P	ate	mia	da	no k	als	3	-	+lalore	man R

- 7608 Karlsruher Rathaus-Petunie, dunkelsammetblau, großblumig, nicht mit pendula veilchenblau zu verwechseln 12.— 1.80
- 7612 Balkonkönigin, tiefblau, mit schönem, gleichmäßigem, weißem Stern, sehr schön 12.— 1.80
- 7619 Weiße Wolke, reinweiß, niedrig, großblumig. Massenblüher für Töpfe und Balkone 18. — 2.20





7704 Petunia fimbriata nana fl. pl. Meisterwerk.

Die 100 % gefüllt fallende, gedrungen wachsende, riesenblumige Topf- und Balkonpflanze. Mausers Ersteinführung 1933.

1 or 1 Port.

Petunia hybrida grandiflora fimbriata

(Gef	ranste Edel-Petunien)
7624	alba (Schneesturm), prächtig reinweiß 14 1.80
7628	brillantrosa, besonders leuchtende und auffallende Färbung, halbhoch 14.— 1.80
7632	Pepita, dunkelkarmin, fast scharlach, weiß gefleckt, fein gefranst, eine der schönsten Sorten 14.— 1.80
7640	intus aurea, gelbschlundige Spielarten im herrlichsten Farbenspiel 14.— 1.80
7648	Miranda, neuere, durch die tiefe und leuchtende Färbung
7652	besonders bemerkenswerte Sorte 14.— 1.80 Schöne Schweizerin.
	Leuchtend karminrot, reinweiß gestreift und gefleckt. Wunderschöne, auffallende Farbenzusammenstellung. — Die buschigen, reichblühenden Pflanzen werden etwa 40 cm hoch und bringen enorm große, gewellte und leichtgefranste Blumen. Wertvolle Ergänzung für den Markt- und Privatgärtner.
	2.50
7664	fimbriata, einfach gefranste, in schöner Mischung 12.— 1.80
7672	superbissima Prinz v. Württemberg, dunkelpurpur, mit schwarzem Schlund 20.— 2.40
7676	superbissima Prinzessin v. Württemberg, zartrosa, dunkel geadert 20.— 2.40
7680	superbissima (gigantea). Riesenblumige Edel-Petunien, mit auffallend weitem Schlund, der meist herrlich ge-
	adert ist. Prachtmischung 20. – 2.40
7690	Mausers Riesen-Petunien, eine sehr farbenreiche, nur aus allerbesten Sorten, von mir selbst zusammengesetzte Mischung, die den allerhöchsten Anforderungen gerecht wird. Wer einmal einen Versuch mit diesen Riesen-Petunien gemacht hat, wird diese stets wieder verlangen! 40—50 cm 2.40

Kleinblumige Ampel-Petunien

Die Pflanzen bauen sich buschig-rankend und blühen überreich. Prächtige Ampelpflanzen. Wertvoller Balkon- und Fensterschmuck.

7694	inflata,	karminpurpur			2	gr	Fr.	1.50		60
7695	>	Saphir, glänzend	. bl	lau	2	≫ .	>	1.50		60
7696	>	zartlachsrosa			2	>>	>	2.20	_,_	—.70

Petunia fimbr. nana fl. pl. "Meisterwerk" (Viktoria) Hundert vom Hundert gefülltblühend.

Wirklich ein Meisterwerk ist diese Neuzüchtung, eine Höchstleistung, von der man vor kurzem noch nicht zu träumen wagte; heute aber ist es bewiesene Tatsache!

ist es bewiesene Tatsachel
Die buschig, gedrungen wachsenden Pflanzen bringen reichlich dichtgefüllte, feingefranste, duftende Blumen bis zu 12 cm Durchmesser
im schönsten Farbenspiel, rote Töne vorherrschend. Alles in allem
eine Topf- und Balkonpflanze, wie sie schon lange gesucht wurde.
Anzucht durch Stecklinge ist heute nicht mehr wirtschaftlich. Mit
Einführung von « Meisterwerk » werden alle andern gefüllten Petunien überflüssig.

								Fr.	Fr.
7704	Meisterwerk,	Mischung	aller	Fa	rben				3.50
7706	Meisterwerk	amarantrot			1/4	gr	Fr.		3.50
7707	Meisterwerk	hellblau .			1/4	>	» [′]		3.50
7708	Meisterwerk	reinweiß .			1/4	>	>		3.50
7710	Meisterwerk	purpur .			,	>	>>		3.50
7711	Meisterwerk	rot mit wei	в.		1/4	>>	>>		3.50
7712	Meisterwerk	leuchtendr	osa		1/4	>	>		3.50
7714	Meisterwerk	frischrosa	•	•	1/4	>	*		3.50
						_			
						1	00 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.

4123	Phacelia campanularia, großblumig, prachtvenzianblau	oll leuchtend 4.50 —.40
A. Ma Vw. F	irz—April ins Freiland. B1. Juni—September. I Für Rabatten und Einfassungen. Bm. Bienenweid	H. 15 cm.
4124	Phacelia tanacetifolia, unübertreffliche	Bienenfutter- 7020
	H 90 cm Kultur wie vorstehende.	

Phlox drummondi grandiflora

(Großblumige Flammenblume)

.1 gr 1 Port.

A. Februar März halbwarm. Bl. Juni-Oktober.
H. 35 cm. Vw. Vorzügliche Dauer-Gruppen- und Rabattenpflanzen, auch zum Blumenschnitt geeignet.
Bm. Phlox müssen im jungen Zustande ausgepflanzt werden; kleinere Fröste schaden nicht. Sonnige Lage.

erndem Flor

Schönheit. Andauernd blühende mittelhohe, feuerrote Flammenblume, auffallend durch überreiches Blühen 5 Port. Fr. 5.50 —.— 1.20



Phlox drummondi nana compacta

(Erstklassige Dauer-Rabattenpflanze)

H. 20 cm. Kultur und Verwendung wie bei der Grandiflora-Klasse.

		100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
4144	Feuerball, leuchtend dunkelblutrot, von großem Effekt	für ga	nze 'G 10.—	ruppen — 90
4146	Die Schweiz, blutrot mit scharf a Mitte. Auffallender Rabattenschmuck	k		
	•	<i></i>	10.—	90
4148	Défiance, leuchtend scharlach .		10.—	90
4152	chamoisrosa, sehr schön und kon pflanze	stant,	Ia Gr 10.—	uppen- —.90
4 160	nivea (Schneeball), reinweiß: .		10.—	90
4164	Prachtmischung aller Farben	<u>-</u>	9	80

Polygonum orientale Rubin, interessante Schnittblume und Gartenzierpflanze mit überhängenden roten Blütenrispen. 1 m hoch. Aussaat März-April, im Mai auf 40 cm Abstand pflanzen. Vom Juli bis Oktober blühend 5 gr Fr. 2.50 —.—.80

Portulaca grandiflora

(Großblumiges Portulakröschen)

A. März—April ins kalte Mistbeet oder Anfang Mai direkt an Ort und Stelle. Bl. Juni-September. H. 15 cm.

Vw. Schön zu Einfassungen, ganzen Rabatten- und Felspartien.

Bm. Selten ist eine Sommerblume so widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit wie der Portulak. Es ist sogar beachtenswert, daß er auf sandigem Boden in voller Sonnenglut reicher blüht als in feuchten Lagen.

4168	Prachtmischung				1.80	25
4172	fl. pl. gefüllter	Portulak,	gemischt		7.50	70

4173 grandiflora Parana, sehr großblumig, leuchtend Kar-mesin. Für einheitliche Bepflanzung trockener, sonniger Rabatten oder Felspartien von hervorragender Wirkung


Pyrethrum parthenifolium

. Januar—März halbwarm. Bl. Unbedeutend. . 20 cm. Kann durch Schnitt kurz gehalten werden. H. 20 cm. Kann durch Schultt Kull S. Vw. Begehrte, gute Einfassungspflanze.

Excelsior, besonders durch ihre tiefgoldgelbe Farbe auffallende Zwerg-Blattpflanze zu Einfassungen 20.-



4202 Reseda Machet Rubin.



4146 Phlox drummondi nana compacta « Die Schweiz »

Pyrethrum ptarmicaeflorum, silberweiße, feinblättrige Einfassungspflanze, 20 cm hoch und ebenso breit. Eig-4178 net sich gleich gut zum Schnitt wie als Topf- und Jar-dinierenpflanze. 1 gr Fr. 6.— 1 Port. Fr. 1.—

Reseda odorata

100 gr 20 gr 1 Port.

A. Ende April ins Freiland, rechtzeitig verdünnen.

Bl. Juni—Frost. H. 35 cm. L. K.

Vw. Vorzügliche Schnittblume und Gruppenpflanze; besonders als Unterpflanzung von Hochstammrosen geeignet. Die Machet-Sorten sind gute und gern gekaufte Topfpflanzen und lassen sich willig treiben.

4186 grandiflora, großbl. 1 kg Fr. -.-3.20 -.80

Machet, mit großen Blumen, vorzüglich geeignet zur Topfkultur, Schnittsorte I. Ranges, ganz echt
—— 3.30 —.40

3.30 -4202 Machet Rubin, verbessertes Machet, sehr starke Aehren mit kupferscharlachroten Blumen, Schnittsorte I. Ranges

4206 Goliath (maxima), mit riesigen leuchtend roten Aehren 10.50 -.90

4210 Bismarck, verbesserte Machet, von robustem, gedrungenem Wuchse, mit riesigen Aehren, außerordentlich großen, rötl. Blüten, sehr schön . — .— 4.50 —.50

Rhodanthe

A. März—April ins kalte Mistbeet oder Freiland.
Bl. Juni—September. H. 30 cm.
Vw. Für Grün- und Trockenschnitt sowie als Gartenschmuck.
Bm. Liebt sonnigen Standort, vor andauernder Nässe zu schützen.

4218 maculata alba, glänzend weiß 2.20 4222 Manglesi, rein rosafarben 2.20

Ricinus (Wunderbaum)

A. März—April ins Warmbeet. Bl. Unbedeutend. D. K.
 H. 2—4 Meter. Vw. Als Solitärpflanzen im Rasen, zu Gehölzpflanzungen und Blattpflanzengruppen.

4226 borboniensis arboreus, baumartig, wird 3 bis 4 m hoch

hybrida panormitanus, neu, dunkelbraune, riesige Blätter, blau bepuderte Stengel. 200 cm —.— 1.20 —.30

4234 sanguineus, blutrot, Pracht-Gruppenpflanze. H. 200 cm
—.— —.80 —.20

4238 zanzibariensis, beste Varietäten in Prachtmischung, De-korationspflanze I. Ranges. 200 cm—.— —.80 —.20



4244 Rudbeckia hybrida «Meine Freude», meine über die ganze Welt verbreitete Einführung.

Rudbeckia (Sonnenhut)

Reichblühende, robuste Rabattenpflanze, langstielige Schnittblume. Der kräftige schwärzliche Blütenkegel ist je nach Sorte mit kontrastierenden gelben, braunen, roten, kupfer-und orangefarbenen Blumenblättern in Margueritenform um-100 gr 20 gr 1 Port.

A. April ins kalte Mistbeet, Mai auspflanzen.

Bl. Juli-Oktober. H. 60—80 cm.

Vw. Herrlicher Garten- und Vasenschmuck.

Bm. Augustsaat, im Herbst gepflanzt, ist mit leichter Decke winterhart und blüht ab Juni bis September.

4239 Erfüllung. Meterhohe, haltbare Schnittblume, blutbraun auf goldgelbem Grunde. Auffallend schön

Herbstwald, Mausers Züchtung. Rassige ein- und mehrjährige Schnittblume in meistens roten Farben. Sehr haltbar und widerstandsfähig gegen Frühfröste

Vollendung. Herrliche, 30 cm hohe Rabattenpflanze

bicolor superba, Blumen gelb, mit großen leuchtend-braunen Flecken, die in Ringform die dunkelbraune Mitte umgeben – 220 – 30 4242

Salpiglossis variabilis grandiflora L.K.

(Trompetenzunge)

A. März—April ins kalte Mistbeet oder direkt ins Freiland.
Bl. Juni—September. H. 80 cm. Bm. Fürchten Nässe.
Vw. Prächtige Rabattenpflanze, in wundervollem Farbenspiel von Blau, Braun, Scharlach, Gelb usw. Blumen im Schlund schön gezeichnet und mit goldgelben Adern durchzogen. 4246 Prachtsorten in Mischung -. 3.80

Salpiglossis (Fortsetzung)

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

superbissima, Kaiser-Salpiglossis, in bester Mischung. Neue Klasse: Wuchs säulenförmig, Blumen besonders edel, wie die Superbissima-Petunien und zu großen, pyramidenförmigen Sträußen vereinigt

Salvia patens, prächtig enzianblau, großblumig, einzigartiger Rabattenschmuck. Aussaat Januar bis März. Blüht sicher ab Juni bis zum Frosteintritt. 60 cm hoch.

2 gr Fr. 2.50 20.— 1.30

Salvia farinacea «Blaugruppe», reichblühende, 60 bis 80 cm hohe, breite Büsche bildend. Für größere Rabatten und zum Schnitt geeignet. Februarsaat im April ausgepflanzt blüht ohne Unterbruch vom Juli bis zum Spätherbst. Verlangt kräftigen, mäßig feuchten Boden — 12.— 12.— 1.—

Salvia Horminium Königsblau. Tiefblauer Buntschopf-Salbei für Rabatten und zum Einstreuen in Staudengrup-pen. 50 cm hoch, vom Juli bis in den Oktober wirkend 4.50 —.80 4250

Salvia splendens (Prachtssalbei) L.K.

A. Januar—April halbwarm.
 Bl. Juli—Frost.
 Vw. Als Gruppen- und Rabattenpflanze sowie für Töpfe.
 Bm. Im mageren Boden blühen sie früher und reichlicher.
 A. ergibt einen ununterbrochenen Flor von Juni bis Frosteintritt.

4251 Rakete, frühe, Zwergform, mehr breit als in die Höhe wachsend. 5 gr Fr. 12.— — 2.50

Feuerball. Dieser Feuersalbei bildet einen Busch von etwa 50 cm Höhe, mit breiten, langen Blütenrispen von leuchtend scharlachroter Farbe

Zürich, niedrige, früh- und reichblühende Sorte, bringt Massen von großen, feurig scharlachroten Blütenrispen hervor, baut sich sehr gleichmäßig —.— 20.— 1.60

Feuerzauber. Die früheste und reichblühendste Salvia. Vom Mai bis zum Frost ununterbrochen blühend, Blüten leuchtend scharlachrot, Rispen dichtbesetzt. Feuerzauber ist die vollkommenste Salvie der Neuzeit. 4254

Die vielen Gärtner, welche Feuerzauber kultivieren, waren restlos zufrieden damit. Man hat es nicht mehr nötig, sich mit Weiterzucht durch Stecklinge zu befassen.

2 gr Fr. 6.50 —.— 3.—

Sanvitalia procumbens fl. pl., extra gefüllt, eine der besten Einfassungspflanzen für niedrige Gruppen 7.50 —.70

Sanvitalia procumbens, rankend einfachblühend, gelb mit dunkler Mitte 4.50 —.40



4251 Salvia splendens « Rakete ».



Saponaria (Seifenkraut)

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr.

A. März—April ins kalte Mistbeet oder direkt an Ort und Stelle; auch Aussaat September—Oktober zulässig. Bl. Juli—Oktober. H. 25 cm. Vw. Das Seifenkraut ist wegen seines niedrigen, buschigen Baues und seiner zahlreichen, zierlichen Blumen von unschätzbarem Werte für Beete und Einfassungen.

4260	multiflora	(calabrica),	rot			2.20	30
4262	multiflora	alba, weiß				2.20	30

Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl.pl.

Schnittblumen I. Ranges. D. K. (Witwenblume)

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.
Vw. Gute Schnittblumen, die niedrigen Sorten für Rabattenschmuck.
Bm. Freilandsaat anwendbar, lassen sich in jedem Alter verpflanzen,
liehen sonnigen Standart.

lieben	sonnigen Standort. H. 90 cm.	
4 266 4 268	Die Fee, prächtig, hellblau	lu-
4270	Riesen-Mohrenkönig, tiefschwarz-rot, langstielig, v	
4274	minor aurea fl. pl., reichblühend, gelbe Scabiose, v	
4276	Rosakönig, reinrosa 3	.35
4278		.35
4282		.30
4284	Elite-Mischung, riesenblumig, farbenreich, Ia	
	-,- 4,	.40
4286	nana fl. pl., gemischt, niedrige, für Gruppen und E fassungen. 50 cm 2.40 —	in- .30

Schizanthus (Spaltblume)

Liefert — Ende September/Anfang Oktober gesät und im Kalthaus nahe am Glas kultiviert — im zeitigen Frühjahr wunderbare, an Orchideen erinnernde Topfpflanzen, welche einen reichen Flor entwikkeln und herrliches Schnittmaterial abgeben.

4304		grandiflorus				
		ermischung				nd kar-
	minroter G	trundfärbung	gen, präc	htig gezei		
	H. 30 cm				- 4	40

wisetonensis, neue Mischlinge von besonders gedrungenem Wuchs, in prächtigem Farbenspiel. H. 40 cm.

2 gr Fr. 3.— 1.—

4309 wisetonensis Brillant, leuchtend amarantrot

retusus trimaculatus. Etwa 60 cm hoch, sehr großblumig. Jede Blume ist durch drei große dunkle Flecke gezeichnet. Belaubung etwas gröber als bei den Wisenensis-Sorten 450 60

Roter Schmetterling, beste rote Farben für Schnitt und als Topfpflanze . . . 5 Port. Fr. 7.50 -



4316 Schizanthus maximus « Farbenfroh ».



	4341 Statice sinuata «Marktkönigin».								
	Schizanthus (Fortsetzung)	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.					
4316	maximus «Farbenfroh». Neue, leb großblumig, 60—80 cm hoch. Erste blüher für Schnitt und Dekoration	classige	r Frü						
4317/1 /4	l maximus rosa 4317/2 mauve 4 4 karmin /5 purpur	1317/3 6/	hellrot amber						
	Jede Farbe einzeln								
431 8	Sedum coeruleum, einjährige, hellt hohe Fetthenne für Felspartien, tro batten und als Topfpflanze verwend 2 gr Fr	ckene, lbar	sonni	ge Ra-					
4320	Senecio elegans fl. pl. atropurpureus.								

hohe Kreuzkraut hat leichten, aufrechten, gleichmäßigen Wuchs und bringt unzählige, zirka 3 cm große, purpurbraune Blütenköpfchen, welche in der Binderei gut Verwendung finden. Auf Blumenrabatten eine vornehme Erscheinung mit andauerndem Flor. Aussaat Ende März ins Mistbeet oder April ins Freiland

2 gr Fr. 4.——.——.80

Silene pendula compacta

Eine wirklich schöne Rabattenpflanze für Mai—Juni. Gleichmäßiger Wuchs, leuchtende Farben und eine Ueberfülle von Blumen sind Vorzüge, wie sie zu dieser Blütezeit keine andere Pflanze bietet. Aussaat August/September ins Freiland, dort überwintern und im zeitigen Frühjahr verpflanzen. Herbstpflanzung leidet oftmals durch Frost. Es ist auch Frühjahrssaat zulässig. In diesem Fall blühen sie vom Juli—September. 20 cm hoch.

4328	Schneekönigin, niedrig, reinweiß 1.5025
4330	Triumph, leuchtend rot, gefüllt 4.—40
4332	Pfirsichblüte, leuchtend rosa, gefüllt 3.—30
	Bijou fl. pl., mit dichtgefüllten, leuchtend lachsrosa Blumen, neu
	Mischung aller Farben \dots —.— 1.20 —.25

4340 Statice suworowi, Grasnelke, leuchtend hellrosa in Karmesin übergehend, lange Blütenrispen, prächtig zum Schnitt. H. 80 cm 2.70 —.30

Statice sinuata Marktkönigin 4341 vom reinsteh Tiefblau. übertrifft alle Einführungen dieser Klasse. Der fortschrittliche, rechnende Gärtner wird in Zukunft dieser den Vorzug geben. Staticen lassen sich in der Binderei frisch und getrocknet verwenden; für die blumenarme Zeit sind sie gesuchte Lückenbüßer.

4342 Statice Bonduelli, wie vorstehende, jedoch gelb 1.50 -.40





4356 Tagetes frühblühende Sonnenschein.

Tagetes (Sammet- oder Studentenblume)

Unter allem Sommerflor, sogar der gesamten Pflanzenwelt, ist Tagetes entschieden die wichtigste Gattung für Gartenausschmückung. Einfache Kultur, frühe, ohne Unterbruch den ganzen Sommer und Herbst bis zum zerstörenden Frost andauernde Blüte: groß und kleinblumig, einfach und gefüllt; gelb, orange, braun, purpur und gefleckt in vielen Abstufungen: in hohen, halbhohen und niedrigen Formen. Bei jeder Witterung, ob trocken oder feucht, gleich gut gedeihend. Aussat April—Mai in kalten Kasten, auspflanzen ab Mitte Mai. D. K. Tagetes werden vorteilhaft auf magern Boden gepflanzt, wo sie reichlicher als in fetter Erde blühen.

I. Hohe, gefüllte, großblumige

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- orange. 80 cm 12.— 1.50
 4346 Rotgoldene Hybriden, frühblühend, 50 cm hoch, Blumen 8 cm groß, prächtig als Gartenschmuck und zum Schnitt 5 Port. Fr. 8.— . . . 1.80
- 4348 Spanisch Gold, gleichmäßig 50 cm hoher Wuchs mit gut gefüllten, langpetaligen, feurig orangefarbenen, 8 cm großen Blumen. Blüht August-Oktober. Herrliche Schnittblume . . . 5 Port. Fr. 8.— .— 1.80
- 4350 Silberlicht. Lockergefüllte, nelkenförmige Blüten so mindestens 10 cm Durchmesser, dabei ein Farbton so hell, mild, lieblich wie er kaum irgendwo zu finden ist. Der markante Tagetesgeruch des Blattwerks fehlt fast gänzlich; die Blumen besitzen einen angenehmen süßlichen Duft. 70 cm. 4.50 —.50
- Golddollar, bildet gleichmäßige Büsche von 70 cm Höhe. Die tieforangefarbenen Blumen sind nelkenförmig, haben 8—10 cm Durchmesser und erscheinen in reicher Fülle ab Anfang Juli bis zum Herbst. Der markante Tagetesgeruch fehlt gänzlich. Ein herrliches Gegenstück zu dem so schnell beliebt gewordenen «Silberlicht». 60 cm
- 4353 Orangeball oder «Alldouble», vollständig ball- oder kugelförmige, rein orangefarbene Blumen. 80 cm
- Goldlicht frühblühend. Der im Jahre 1931 von Samenmauser eingeführte Tagetes Goldlicht fand zufolge seiner großen, nelkenförmigen, leuchtend orangefarbenen Blumen sehr schnell Allgemeinverbreitung. Leider setzte die Blüte etwas spät ein. Mausers Bemühungen, diesen Nachteil abzustellen, waren erfolgreich. Heute blüht Goldlicht bereits ab Anfang August, so daß zukünftig nur noch diese frühblühende Verbesserung Verwendung finden dürfte. 60 cm. 5 gr Fr. 4.— 12.— 1.—

II. Großblumige, frühblühende, halbhohe

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- 4355 mexicana Zwerg-Orange. Prächtige früh- und reichblühende, dabei sehr großblumige Rabattenpflanze, etwa 40 cm hoch. Die Einzelblumen haben bis zu 8 cm Durchmesser, sind locker gebaut und gut gefüllt. Für Fernwirkung ganz hervorragend 4.50 — .40
- Frühblühende Pompon, Wuchs, Blumenform und Höhe wie «Sonnenschein», jedoch heller in der Farbe 5 Port. Fr. 6.50 —.— 1.40

III. Mittelhohe, gefüllte

30-35 cm hoch, Blumen mittelgroß.

- findet

 4360 Farbenklang, Mausers Einführung.

 Die etwa 5 cm großen gefüllten Blumen sind scabiosenförmig, goldgelb mit braunroter Manschette. Der Wuchs ist gleichmäßig 40 cm hoch und die Pflanzen wachsen ineinander, so daß ein richtiger Blumenteppich gebildet wird, bei dem Einzelpflanzen nicht zu unterscheiden sind. Durch die verhältnismäßig feine Belaubung wirkt «Farbenklang» eleganter und graziöser als man es sonst bei dieser Pflanzenart gewohnt ist.

 4.50 —.40
- 4362 Gruppengold, mit ansehnlich großen, gut gefüllten, goldig glänzenden, weithin leuchtenden Blumen vom Junibis Frosteintritt geradezu überschüttet . . 3.— —.35
- 4363 Orangeflamme, Zwergform von Farbenklang, überreich blühend, 25 cm 15.— 1.50
- 4364 Elite-Mischung gefüllter halbhoher. Hell- und dunkelgelbe, orangefarbene, braune, purpurrote und gestreifte Varietäten sind hierin vereint 4.50 - ..50



4360 Tagetes patula nana fl. pl. « Farbenklang ».
Mausers Einführung, Schweizer Zuchterfolg.
In Amerika mit Wertzeugnis ausgezeichnet.



100 gr 20 gr 1 Port.

IV. Gefüllte Zwergsorten, kleinblumig

Höhe 20 cm.

Es sind dies wirkliche Liliput- oder Zwergformen sowohl im Wuchs als auch in der Blüte unter den Tagetes. Die Pflanzen bilden regelmäßig verzweigte Büsche bis 15 cm Durchmesser. Die kleinen, aber dichtgefüllten Blumen sind kaum halb so groß als die der übrigen patula-nana-Sorten und erscheinen von Mitte Juni bis in den Spätherbst in so großer Anzahl, daß die Pflanzen davon vollständig bedeckt sind.

4368	Liliput	fl. pl.,	goldgelb .				3.80	40
4372	Liliput	fl. pl.,	schwefelgelb			,	3 80	40
4376	Liliput	fl. pl.,	braunrot .	** *			3.80	40
4377	Liliput	fl. pl.	Goldbronze.	Ein	neuer	Farbte	n dies	er be-
	lighten	Daner	-Rahattennfla	anze	von	bestec	hender	Wir-

kung Liliput fl. pl. Grünlicht. Dieses feine Grünlichgelb wirkt

4380 Liliput fl. pl., gemischt. . . . 2.40 -.45

V. Einfachblühende

30-35 cm hoch, kräftig, buschig wachsend. Wunderbare Rabattensorten.

4382	Ehrenkreuz,	bekannte	und	bestens	bewährte	Sorte.
	Goldgelb mit	blutroten	Fleck	en —	.— 2.20	—.25

4383 Goldrand. Braunrot mit zartem gelbem Rand

Feuerkreuz. Im Wuchs etwas robuster als Ehrenkreuz, mit dunkelgrüner, farnähnlicher Belaubung. Blumen etwas größer, orange mit feurigroten Flecken


Ohnekreuz, rein goldgelb, ohne Zeichnung. Wuchs und Verwendung wie Ehrenkreuz . . - . 2.40 - .25 4385

Silberkönig. Schwefelgelb mit braunroten Flecken 4386

signata pumila. Spielart mit unzähligen kleinen, graziösen, goldgelben Blumen, sehr feinlaubig und angenehm duftend. Ein Dauerblüher I. Ranges, 40 cm 4 50

signata pumila «Gnom». Zwergform, gedrungener und gleichmäßiger im Wuchs, weniger ins Laub gehend; dafür mehr und größere Blumen bringend. Leuchtend tieforange. 20 cm hoch 6. – 60

Feuerflamme. Die sich aufrechttragenden, etwa 60 cm hohen Pflanzen bringen vom Juli bis zum Frost eine Unzahl einfacher, elegant gewellter, feurig blutbrauner Blumen mit Samtglanz von 5-6 cm Durchmesser. Herrliche Schnittblume, hervorragende Rabattenpflanze



4392 Tagetes signata pumila «Gnom». Mausers bewährte Einführung 1931.



Tropaeolum nanum odoratum fl. pl.

gefüllter, wohlriechender Zwerg-Kapuziner. 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr.

Das reiche Blühen über dem Laube, der angenehme Duft und die lange Blütendauer machen diese neue wunderbare Klasse zu einer erstklassigen Rabatten- und Balkonpilanze.

1.— —.35 4400 Goldkugel, goldgelber Massenblüher 3.80 4.50 1.20 -.404401 Feuerkugel, feuerroter Massenblüher 3.80 1.- -.35 4409 Mischung gefüllter Zwerg-Kapuziner

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb)

Busch- oder Zwerg-Kapuzinerkresse.

A. April—Mai Freiland. Bl. Juli—Oktober. H. 30 cm. Bm. Der Wert dieser Zwerg-Kapuziner ist bei uns noch nicht erkannt, während in England diese «Nasturtiums» zu jedem Garten gehören. Als Rabatten- und Einfassungspilanze, zu Gehölzvorpflanzungen wie auch als Zimmerschmuck zu verwenden.

4439

4410 atrococcineum, dunkelscharlach . . 2.50 -.70

4428

4432

König Theodor (nigro purpureum), mit schwarzroten Blumen und ganz dunkler Belaubung 2.50 -.70 -.20

Liliput, niedrig, kleinblättrig, kleinblumig, reichblühend, prächtig für Töpfe, Felsengärten, Trockenmauern usw.

1. kirschrot. 3. rubinrot.

2. schwarzrot. 4. weiß. Liliput-Mischung, wundervoll . . 3.— -.80 -.25

Rubinkönig, rubinrot, dunkellaubig 2.50 -.70 4444

Sunset, orange mit rosa Anhauch, köstliche Farbe, über

-.20

4453 1 Sortiment Zwergkapuziner von 10 Sorten . . 1.80

Tripteris hyosceroides. Auffallend schnell blühende Rabattenpflanze. 30 cm hoch. Blumen goldgelb, margueritenförmig 2 gr Fr. 3.50 — . — 1. ritenförmig

Ursinia anethioides, frühblühende, leuchtend dunkel-orangefarbene, etwa 25 cm hohe Marguerite. Die Blu-men stehen in Massen frei über der feinen Belaubung. Prächtig als Topfpflanze, ausgezeichneter Rabattenschmuck

Ursinia pulchra, nur 10-15 cm hoch, sonst wie vor-4457 stehende, für warme Lage besonders dankbar

1.20

-- 25



Zwerg-Kapuziner verlangen viel Sonne und mageren Boden; sollte sich trotzdem zuviel Laub entwickeln, schneide man dasselbe 10 cm über dem Boden ab.



4517 Verbena Mausers Jubiläum.

Verbena hybrida (Eisenkraut)

Dauerblühende Gruppenpflanze I. Ranges. L. K.

Kultur: Aussaat März ins warme Mistbeet oder in Schalen, rechtzeitig pikieren und entspitzen, damit es kräftige, buschige Pflanzen gibt. Auspflanzen gegen Mitte Mai. Die Blüte währt von Anfang Juni ohne Unterbruch bis zum Frosteintritt.

	einblumige Sorten	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
	Mischung, gewöhnliche Handelsqualitä	it	3.20	40
4460	Prachtmischung feinster Namensorten		4.—	—.50

II. Amerikaner-Verbenen

Riesenblumig. H. 30 cm.

Verbesserte, treu aus Samen fallende Klasse mit enorm großen Blütendolden, welche frei über dem Laube blühen. Der Bau ist kräftig, gedrungen und eignet sich diese Rasse besonders zur Rabatten-

pflanz	ung.
4492	reinweiß, großblumig 15.— 1.20
4494	Romeo, feurigrot mit großer weißer Mitte. Auffallend schöne Rabattenpflanze von bestechender Wirkung. Abgeschnitten für Tafeldekoration verwendet bezaubernd wirkend
4495	Julia, tief dunkelblau mit großer weißer Mitte. Herrliches Gegenstück zu «Romeo» mit gleicher Verwendungsweise und Wirkung 15.— 1.20
4496	lavendelfarben, schönes helles Blau. Bringt stets eine Anzahl weißblühende Pflanzen mit —.— 15.— 1.20
4500	Vulkan, reines tiefes Dunkelscharlach. Die leuchtendste rote Farbe im Verbenen-Sortiment, besser als Défiance.
4501	Mischung Amerik. Riesen, einzigartiges Farbenspiel
	0 00

III. Colossea oder Riesen-Verbenen

4505	rosea, verschiedene rosa un	nd 1	rote Farben, ri	esenblu-
	mige Dolden. Für Balkon- ur	nd (Gartenschmuck	
	,			1
4505	White the second of the second			

4507	Mischung	riesenblumiger	Sorten					12.—	1.—
------	----------	----------------	--------	--	--	--	--	------	-----

IV. Verbena hybrida compacta

Höhe 25 cm.

4508 Prachtmischung .

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Die Pflanzen bilden runde, geschlossene Büsche und bringen eine Menge der herrlichsten Blumen in den brillantesten Farben hervor. Höchst wertvoll für Beete, Einfassungen und zur Topfkultur.

4000	Trachemischung
4512	Defiance (coccinea), scharlachrot 18 1.50
4516	coerulea, tiefblaue Spielarten, von schönem kompaktem Bau
4517	Mausers Jubiläum, durch den geschlossenen, streng aufrechten Bau von allen Verbenen abweichend. Sehr großblumig, purpurviolett mit großem weißem Auge. Angenehm wirkende Farbenharmonie. In Mausers Versuchsgärtnerei allgemein bewundert 12.— 1.—
4518	Schweizerbanner, feurigscharlach mit weißer Mitte, herrliche, gedrungen wachsende Rabattenpflanze und gute Schnittblume. Bestens bewährte Mauser-Einführung.

-.- 15.--1.20

4520 candidissima, reinweiß, gedrungen ---1.20

4521 Rubin, neue wirkungsvolle Gruppensorte 1.20

V. Verschiedene Arten


venosa, prächtig violettblau, reizende Sorte für Einfassungen und Rabatten, von ungemein langer Blütendauer, oft bis zum November in vollem Flor (Same keimt etwas schwer). H. 40 cm. L. K.

erinoides, feinlaubig, niedrig, reichblühend, tieflila. Für sehr trockene, heiße Lage in Felspartien, Trockenmauern und Rabatten 4.50 —.40

4529 erinoides alba, wie vorstehende, jedoch reinweiß

4532 aubletia purpurcarmin. Von Grund aus verästelt, aufrecht, etwa 40 cm hoch. Märzaussaat blüht bereits ab Ende Mai, um bis zum Spätherbst auszuhalten. 5.50

aubletia compacta grandiflora. Auf der Deutschen Gartenschau in Essen fand diese neue Farbe — ein dunkles Violettrot — viel Beachtung. Der gleichmäßige, 20 cm hohe Wuchs sowie die Dauerblüte von Ende Juni bis zum Spätherbst machen diese Verbene zu einer erstlassigen Gruppenpflanze klassigen Gruppenpflanze - . -



4518 Verbena hybrida Schweizerbanner. Mausers Einführung, fand allgemeinen Beifall.



Viola tricolor maxima

(Riesen-Stiefmütterchen)

D. K.

Kultur. Beste Aussaatzeit für Stiefmütterchen ist von Anfang Juli bis Mitte August. Der Samen wird möglichst dünn ausgesät, zirka ½ cm hoch mit feiner sandiger Erde bedeckt und bis zum Keimen schattig und feucht gehalten. Sind die Pflanzen genügend erstarkt, werden sie auf Beete mit gutem, nahrhaftem Boden gepflanzt, wo sie ohne Bedeckung überwintern. Doch muß die Pflanzung spätestens Anfang Oktober beendet sein, damit sich die Pflanzen vor Beginn des Winters genügend bewurzeln können. Eine Verpflanzung im Frühjahr ist nicht zu empfehlen, da hierdurch die Blumen klein und unansehnlich werden. Die Pensées verlangen eine freie, sonnige Lage, gutgedüngten, kräftigen Boden und genügende Feuchtigkeit. Ein Dungguß mit Chilisalpeter im Wasser aufgelöst, sowie phosphorsaurer Kalk und Knochenmehl leisten zur Erzielung großer Blumen die besten Dienste.

Meine Pensées lasse ich von einem rühmlichst bekannten Züchter anbauen und überall wurden sie mit den höchsten Auszeichnungen bedacht. Mein Bedarf steigert sich von Jahr zu Jahr und spricht dies für die gute Qualität.

In jeder Beziehung unübertroffen!

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

I. Frühblühende Winter-Pensées (hiemalis)

Der Hauptwert liegt in der Widerstandsfähigkeit gegen Schnee und Kälte und in der sehr frühen Blüte, die 4-6 Wochen früher als bei allen andern Pensées einsetzt.

4540	Eiskönig, silberweiß mit dunkelblauem Auge 770
4544	Himmelskönigin, hellblau 770
454 8	Märzzauber, dunkel samtblau 770
4552	Wintersonne, goldgelb mit dunkl. Auge . 770
4555	Zürichsee, reines, leuchtendes Hellblau. Schweizer Züchtung, eigene Einführung —.— 15.— 1.40
4556	Jupiter, Farbe wie Lord Beaconsfield 770
4558	Feuerkönig, rot mit gelb, auffallend 770
4559	Leuchtfeuer. Ein leuchtend rotes Stiefmütterchen mit dunklem Auge von hervorragender Farbwirkung, es ist das erste richtig rote Hiemalis Stiefmütterchen 5 gr Fr. 10.———————————————————————————————————
4 560	Mars, Farbe wie Kaiser Wilhelm 770
4564	Nordpol, reinweiß— 7.—70
4568	Helios, rein goldgelb 770
4569	Ostergruß, samtiges Violett mit markantem gelbem Auge
4570	Wotan, schwarz
4571	weinrot, die erste rote, frühblühende Sorte 8.—80
4 580	1 Sortiment frühblühender Pensées in 10 Sorten Fr. 6.—

II. Trimardeau-Pensées

Die substanzreichen, sehr großen Blumen stehen auf festen Stielen aufrecht, der Wuchs ist kräftig und gedrungen.

4600	alba	pura,	Schneewittchen,	reinweiß	,-	7.50	80
------	------	-------	-----------------	----------	----	------	----

4602	Adonis, prachtig	hellblau.	mit weiß	lichem	Zentrum	und
100=	scharf markierte	n großen,	dunklen	Augen	und Bar	rt

4604	dunkel Sorte fü	purpurviol r Binderei	lett	(a1	rop	our	pui	rea)	<u>,</u>	sehr —	7.50	tvolle 80



100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

4610	Feue	erköni	g,	ob	ere		Pet	al	en	\mathbf{f}	eur	ig	purpu	rrot,	untere
	leuc	htend	ģ	old	gell	b,	mi	it	gro	ße:	n,	ďu	purpu nkelbra	unen	Augen
	und	Bart	-									٠		7.50	80

4612	gelb	mit	dunklem	Auge,	vorzüglich	für	Bee	ete	
								7.50	80

4615	Glut. Ein						
	orangerot	es Stiefm	ütterchen	von et	wa 4 (em Blü	iten-
	durchmes	ser. Die F	arbe ist v	on so int	ensiver	: Rottör	nung
	und ergib	t so blen	denden L	euchteffel	kt, daß	man di	esen
	leuchtend	en Farbe	nton nur	sehr sch	wer fü	ir Stief	müt-
	terchen a	ansehen n	nöchte. A	lle Fach	leute d	ies In-	und
	Anglande	waren	entziiekt	dariihar		50 —	1.80

4616	Kaiser V	Vilhelm.	Die	echte,	präch	tig ultı	amari	nblaue
	Farbe m	it purpur	violet	ten Au	gen .		7.50	80
						~		

4618	Lord Be	acoi	ısfi	eld.	٠, ۲	seh	ľ	eff	ekt	∇ 0.	Цe	So	rte	mit	pι	ırpur-
	violetten	Blı	ım	en,	de	ere	n	obe	ere	Pe	əta	len	in	Wei	ß	über-
	gehen												_	7.50	1	80

4622 Mohrenkönig, kohlenschwarz mit Atlasglanz

4624	Morgenröte,	purpur	mit	weißem	Rand,	schön	
	,	Y Y			,	7 50	0.0

4626	Orangekönig,	rein oran	ngefarben,	von	allen	andern	gel-
	han Tönen al	oweichend	sehr sch	າດັກ -		9.— -	80

4628 Prinz Heinrich, dunkelblau, robust . —.— 7.50 —.80

4632	weiß	mit	Auge,	sehr	großbl	umig,	reinwe	iß, mi	it sehr
	große	en vi	oletten	Fleck	en auf	den	untern	drei 1	Blüten-

4640	Ein Sortiment	Riesen-Pensées	in	10	Hauptfarben	(Ori-
	ginel Portiono	n)				7 —





III. Fünffleckige Edel-Pensées

Auf starken Stielen sitzen die sehr großen, festen Blüten, frei aufschauend. Jedes Blumenblatt ist mit einem großen dunklen Fleck gezeichnet, wie es obige Abbildung zeigt.

4650	Brautjungfer, weiß mit rosa Schein, die Grundfarbe	ist
	an Zartheit der Apfelblüte vergleichbar, die dunk	clen
	Augen heben sich wunderbar davon ab	

-.- 10.- 1.-4654

4655 fünffleckige goldgelbe, mit fünf dunklen Flecken -.- 12.- 1.20

fünffleckige dunkelrote, leuchtendrot, dunkel gefleckt

IV. Rasse Roggli-Riesen-Original

Diese starkwüchsige Klasse bringt die größten Blumen und hat eine Farbenskala wie sie bei andern Züchtungen nicht bekannt ist. Etwas spätblühend. Besonders günstig für den Marktverkauf.

4670	Alpenglühen, verbesserte Car	din	al				2.20
4674	aurea pura, reingelb	2	gr	Fr.	4		2.20
4678	Berna, purpurviolett	2	>	*	4.50		2.20
4682	Eiger, gelb mit Auge	2	>	>	4.50		2.20
4683	Jungfrau, reinweiß	2	>>	>	4		2.20
4684	Höhenfeuer, gelbrote Tönung	en					
		2	>>	>	4.50		2.20
4686	Thunersee, dunkelblau	2	>	>	4.50		2.20
4700	Rogglis Riesen, Prachtmisc	hu	ng.	0	rigina	lsaat.	Vom
	Guten das Beste	5	or	Fr.	8.—		2.20

V. Schweizer Riesen

Mit enorm großen Blumen im lebhaftesten Farbenspiel. Die Pflanzen

sind	sehr starkwüchsig und geben prächtige Marktpflanzen ab.	
4710	Blausee, tiefdunkelblau 18.—	1.40
	Bundesfeuer, gelbrote Tönungen 18.—	
4712	Firnelicht, lebhaft rote Farben 18.—	1.40
4714	Gelb mit Auge	1.40
4716	Goldelse, rein goldgelb 18.—	1.40
4718	Violettpurpur 18.—	1.40
4720	Weißgrundige Riesen 18	1.40
4722	Vrenelis Gärtli, reinweiß 18.—	1.40

VI. Mischungen

100 gr 20 gr 1 Port.

4730	Handelsmischung,	Blumen	mittelgroß,	farbenreic	h
				—. — 4.5	0 —.4

Mischung großblumiger französischer Sorten, lebhafte Farben

Mischung frühbl. Winter aus reinen Farben zusammen-

Winterzauber-Prachtmischung. Frühblühende, gefleckte, in wunderbarer, farbenreicher Mischung. Gedrungen wachsend und enorm reichblühend. — 12.— 1.20

Germania, Riesen-Goliath, neue, gefleckte Riesen-Pensée von kräftig gedrungenem Wuchs, mit außer-ordentlich großen, gewellten oder gekräuselten Blumen in den brillantesten Farbenzeichnungen, sehr zu empfehlen

Riesen-Edel-Pensée, Mischung feinster fünffleckiger Sorten, Ausstellungsblumen 120

Schweizer Riesen. Besonders großblumige Art in meist roten und dunklen Farben, große kompakte Büsche bildend. spätblühend 18. . 1.60 dend, spätblühend -

4752 Engelmanns Spezial, rote und bronzefarbene 5 gr Fr. 10.— 2 gr Fr. 5.—

4754 Engelmanns Riesen, helle und dunkle Töne 5 gr Fr. 10.— 2 gr Fr. 5.— 2.80

Enorm große Blumen, gedrungener Wuchs, frühe Blüte und wundervolles Farbenspiel, wie man es bisher bei Pensée nicht kannte, sind die Eigenschaften dieser von England kommenden Rasse, Ein Versuch wird Sie überzeugen.

Rogglis Riesen, Prachtmischung, Orig Guten das Beste. 5 gr Fr. 8.-Originalsaat.

Schweizer Prunkteppich, niedriger, gedrungener Wuchs riesenblumig, wunderbares Farbenspiel . . 22.-

Viscaria (Lichtröschen)

A. März-April ins Freiland, rechtzeitig verdünnen.

Bl. Juni-September. Vw. Zu Rabatten, Einfassungen und für Töpfe. Lichtröschen sind äußerst dankbar blühende Sommerpflanzen in lebhaften Farben. L. K.

4761 cardinalis, leuchtendrot. H. 30 cm . . . 3.— -.30

4762 compacta « Treue », reinblau. 20 cm . . 3.— -.30

compacta « Unschuld », reinweiß, 20 cm . 4.- .-.40 4763

compacta Prachtmischung, neue Zwerg-, reizende lebhafte Farben, gut für Topfkultur. H. 20 cm
--- 3.-- --- 30

Xeranthemum annuum fl. pl.

(Gefüllte Papierblume)

-Mai ins kalte Mistbeet oder Freiland; auch Herbstsaat zulässig. Bl. Juni-Oktober. H. 60 cm.

Vw. Die in voller Blüte geschnittenen und getrockneten Blumen sind ein vorzügliches Material für trockene Kränze und Bukette.

Bm. Lieben volle Sonne und leichten Boden.

4772 superbissimum, kugelförmig, gefüllt, rot . 2.70 -.30 4776

album, kugelförmig, gefüllt, weiß . . 2.70 -.30 4780 roseum, kugelförmig, gefüllt, rosenrot 2.70 -.30

4784 gefüllte Sorten gemischt 2.70



Zinnia elegans fl. pl. (Extra gefüllte Zinnien)

Der Wert der Zinnien wurde eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig erkannt. Für den Blumenbinder, Schnittblumenzüchter und Gartenkünstler sind dieselben unentbehrlich geworden und gehören überall während der Sommer- und Herbstmonate zum eisernen Bestand! Blütenform, Farbenreichtum und Pilanzenaufbau bringen gute Abwechslung. Besonders begehrt sind die leuchtendroten und sattgelben Töne sowie die reizvollen Farbenzusammenstellungen bei der Haageana-Klasse.

Kultur: Aussaat Mitte, noch besser Ende April in halbwarmen Mistbeetkasten (frühere Aussaaten bringen oft Mißerfolg), auspflanzen nicht vor Mitte Mai in fruchtbares Land, in sonniger, möglichst geschützter Lage. Für öftere Bodenlockerung sorgen und nötigenfalls mit flüssigem Dünger nachhelfen. Der Flor beginnt im Juni, um bis zum Frosteintritt anzuhalten. D. K.

Mausers Riesen-Schaublumen-Zinnia

	n mit 16 cm Durchmesser sind bei dieser neuer		
	Zinnia keine Seltenheit. Das Farbenspiel ist u		eiblich
und is	and in meinem Versuchsgarten allgemeine Bewund	erung.	
4790	Kirschrosa — Exquisite	4.50	—.60
4791	Kupferrot — Scarlet Flame	4.50	60
4794	Altrosa — Illumination	4.50	60
4795	Hellviolett — Dream	4.50	60
4796	Reinweiß — Polar Bear	4.50	60
4797	Dunkelscharlach — Meteor	4.50	60
4798	Goldbronze — Oriole — .—	4.50	60
4799	Kanariengelb — Canary Bird	4.50	60
4800	Goldgelb — Golden Dawn — . —	4.50	60
4801	Leuchtend ziegelrot — Giant Attraction		
4001		4.50	— 60
4802	Tiefrosa — Old Rose	4.50	60
4803	Feurigscharlach — Crimson Monarch —.—	4.50	60
4805	Karminrosa — Rose Queen —	4.50	60
4806	Zitronengelb mit Braun — Lemon Beauty	2.00	
4808	Altgold — Old Gold —	4.50	60
4000		4,50	60
	Jede einzelne Farbe		
4810	Mausers Schaublumen-Mischung 15.—		
4812	1 Sortiment von 15 Sorten —.—		6.—

Zinnia Kalifornische Riesen

Riesenblumen.	H.	90	cm.	100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.

Zeichnet sich ganz besonders durch ihren kräftigen Wuchs und durch ihre von langen, starken Stielen getragenen Riesenblumen aus. Die einzelnen Blumenblätter sind breit und dachziegelartig übereinander gelegt, wodurch eine formenschöne Schnittblume gebildet wird, die sich sehr lange frisch hält.

	1. reinweiß. 2. dunkelscharlach. 3. goldgelb.	 orange. zartrosa. karmin. 	7. scharlach. 8. schwefelgelb. 9. violett.
4816 4820	Vorstehende Farben Prachtmischung .	einzeln	

Zinnia scabiosaflora fl. pl.

Gefüllte, eigenartige Blütenform, an Scabiosen erinnernd, rote und gelbe Töne gemischt. 80 cm hoch, gute Schnittblume.

4822	Mischung vieler Farben .			 6	—.60
4824	coccinea, feurigscharlach	в-		 8.—	80
4826	aurea, orange			 8.—	80

Zinnia elegans pumila fl. pl.

Halbhohe, dichtgefüllt mit mittelgroßen, gutgeformten Blumen. Prächtig für Rabatten. $40-50~\mathrm{cm}.$

4830	Mischung halbhoher Sorten	6	1.60	25
4836	Zinnia elegans fl. pl. Handelsmischun	g. 70	cm	0.5

			0.—	- 1.6025
4840	Zinnia grandiflora	robusta p	lenissima.	echte Riesen-
	Zinnien, gemischt.	Die Blumer	n erreichen	einen Durch-
	messer bis zu 10 cr	n. Sehr viele	e. schöne F.	arben, die sich

messer bis zu 10 cm. Senr viele, schone raiben, die sich vorzüglich zum Schneiden eignen. H. 90 cm 7.50 2.— -.30



Dahlienblütige. H. 1 Meter.



4874 Zinnia haageana hybrida.

Fr. Fr. Fr.		100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
-------------	--	---------------	--------------	----------------

Zinnia elegans gracillima fl. pl.

(Verbesserte Liliput-Zinnien.) Höhe 30 cm.

Die ganz kleinen halbrunden Blütenköpfchen stehen auf langen, straffen Stielen dicht aneinandergedrängt, kerzengerade aufwärts. Die Pflanzen, einzelr oder zu Gruppen vereinigt, sind von überraschender Schönheit. Höchst wertvoll auch als Schnittblume.

4842	feuerrot	4844	schwefel	lgelb		 3.70	—.40
4846	Mischung	vieler l	Farben .			 3.—	30

Zinnien-Spezialsorten

- 4850 Feuerkugel, feurig blutrote, dichtgewölbte, mittelgroße Blumen von ganz besonderer Leuchtkraft. Die gewinnbringendste Farbe für Schnittblumenzüchter. H. 70 cm —.— 2.50 1.40
- 4852 Frühwunder. Die Pflanzen werden etwa 50 cm hoch, blühen früh und überreich. Die Farbe ist ein feuriges Lachsrot, wie es der Schnittblumenzüchter und Landschaftsgärtner sucht; stirbt früher als andere Zinnien ab
- 4856 Höhenfeuer. Die buschigen, gut verzweigten, mittelhohen Pflanzen bringen mittelgroße heilzinnoberfarbene Blumen von enormer Leuchtkraft und guter Fernwirkung. H. 50 cm
- kometblütige (Fantasie). Gedrungen wachsende, gleichmäßige, etwa 50 cm hohe Büsche bildende Zinnie mit mittelgroßen Blumen, bei denen die dicht stehenden langen schmalen Blütenblättchen leicht gedreht und gekräuselt sind. Die Blumen sind einfarbig, jedoch in vielen Farbenabstufungen vorhanden. 6.— —60
- Orangekönig. Rein orange, eine Farbe wie sie bisher im Sortiment nicht vertreten war. Die Blumen sind enorm groß, bei Tageslicht wie bei Beleuchtung sehr wirkungsvoll
- Salmonea. Eine ausgesprochene Riesen-Zinnia mit ganz besonderm Farbenreiz. Die Blumen sind gut gefüllt, mehr flach als hoch, haben bis 15 cm Durchmesser und stehen auf langen, festen Stielen. Die Farbe ist kräftig salm, leicht rosa abgetönt; bei Beleuchtung von wunderbarer Farbenwirkung. H. 70 cm
- 4866 Sonnengold, hell-lederfarben, Blumen mittelgroß, dichtgefüllt, angenehme Abwechslung auf Rabatten und für Schnitt 6.— —.80

100 gr 20 gr 1 Port

- Zinnia haageana aurea. Ueberaus reichblühende, kleinblumige, einfachblühende gelbe Zinnie für Einfassungen und Blumenschnitt. H. 40 cm. 1.80 —.25
- Zinnia haageana Glorienschein, leuchtend braunrot mit scharf abgegrenztent goldgelbem Rand, treu aus Samen fallend. Zur Füllung einheitlicher Vasen, prächtige Rabattenpflanze
- Zinnia haageana hybrida, einfache, halbgefüllte und gefüllte in vielen Spielarten gemischt. Ganz vorzüglich zu Einfassungen. Sehr reich und dankbar blühend, Blumen sehr haltbar. H. 40 cm. . 7.— 7.0
- 4876 Zinnia haageana linearis, ähnlich wie haageana aurea; jedoch gedrungener im Wuchs 5 gr 4.— —.— 80

Sortimente

Wem die Zeit und die Erfahrung fehlt,

bestimmte gute Sorten auszuwählen, oder wem dies zu umständlich ist, der überlasse mir die Auswahl vertrauensvoll und bestelle nachstehend angebotene Sortimente, welche gewissenhaft zusammengestellt werden und nur beste Sorten enthalten. Zahlreiche Anerkennungsschreiben, die mir jährlich zugehen, beweisen, daß diese Zusammenstellungen allen Anforderungen vollauf gerecht werden.

stellun	igen allen Anforderungen voltauf gerecht wei	uen		
4902	Sommerblumen, eine Auswahl enthaltend	50	Sorten	10.—
4904	Sommerblumen, eine Auswahl enthaltend	25	>>	5.—
4906	Sommerblumen, eine Auswahl enthaltend	12	>	3
4908	Sommerblumen, für Töpfe geeignet	12	>>	4.—
4910	Sommerblumen, zu Einfassungen passend	25	>>	5.50
4912	Sommerblumen, zu Einfassungen passend	12	>	3.—
4914	Sommerblumen, zu Einfassungen passend	6	>>	1,80
4916	Sommerblumen, wohlriechende Sorten .	12	>>	3.50
4918	Schlingpflanzen, einjährige	25	>>	5.50
4920	Schlingpflanzen, einjährige	12	>>	3
4922	Balkonpflanzen, zur Kastenbepflanzung			
	für Veranden, Fenster, Balkone usw	12	>>	3.—
4924	Blattpflanzen, einjährige	12	>>	3. —
4926	Blattpflanzen, einjährige	6	>>	1.80
4928	Pflanzen für Trocken- u. Dauerbinderei	12	· >> · ·	2.50
4930	Pflanzen für Trocken- u. Dauerbinderei	6	>>	1.80
4932	Bienen-Nährpflanzen	12	>>	2.50
4934	Schnittblumen für Blumenanordnungen,			
	einjährige	40	>>	9.50
4936	Schnittblumen für Blumenanordnungen,			
	einjährige	20	>	5
4938	Schnittblumen für Blumenanordnungen,	4		
	einjährige	10	>	2.80

Sortimente von bestimmten Pflanzenarten sind jeweils bei diesen angegeben.



4856 Zinnia Höhenfeuer, die beste rote Sorte für Rabattenpflanzung.



Ziergräser


Von Ziergräsern finden viele Sorten bei Bildung von Blattpflanzen-Gruppen Verwendung, einige sind ganz vorzügliche
Einzelpflanzen auf Rasenplätzen, die meisten Sorten geben
jedoch ein sehr wertvolles Material zur Bukett-Binderei. — Mit
21 bezeichnete sind perennierend oder ausdauernd, mit ③ bezeichnete sind einjährig.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- 5008 O Briza maxima, großes Zittergras . . . 1.20 -.20
- 5024 Cyperus paramatta, als Topfpflanze, für Vasenschmuck und Binderei sehr dekorativ wirkend. 60 cm
- 5026 Ol Cyperus alternifolius, kleines Zypergras, sehr schönes Gras für Töpfe, Aquarien u. Bassins 7.50 —.70
- 5028 21 Cyperus alternifolius nanus compactus, von schönem, gedrungenem Wuchs 8.— —.80

 Alle Cyperus-Arten verlangen viel Wasser und kräftige Erde, wenn sie in Töpfen kultiviert werden. Aussaaten sind sehr feucht zu halten.
- 5034 Ot Elymus giganteus, Riesen-Haargras, mit sehr langen Aehren, ausdauernd 3.— -.40
- 5042 9 Festuca glauca, Kriechschwingel, blaugrau bereift, ganz vorzüglich zu Einfassungen in trockenen Lagen, ausdauernd 4.— —.40
- 5046 Ol Gynerium argenteum, das bekannte Pampasgras, welches im August-September die großen, reinweißen, federbuschartigen Blütenstutzen hervorbringt. Prachtvolle Einzelpflanze. Verlangt guten, trockenen Winterschutz
- Isolepis gracilis, auch Frauenhaar genannt. Schön als kleine Ampelpflanze; gedeiht auch ohne Erde als origineller Kopfschmuck im Goldfischglase

 1 gr Fr. 10.— 1.—
- 5058 Pennisetum longistylum, mit weißlichen Aehren, weiche sich in anmutigen Bogenlinien über dem Blätterbusch erheben. Sehr schön zur Einfassung von Blattpflanzen und Sträuchergruppen. Ist eines unserer schönsten Ziergräser 2.20 .25



5008 Briza maxima, Zittergras.


100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- 5066 Zea, gigantea quadricolor, der schönste bunte Mais, welcher sich schon als kleinste Pflanze mit bunten, rosa, gelben und weißen Streifen zeigt. Ganz vorzüglich zu Blattpflanzengruppen60 ..20
- 5068 Zea, japonica fol. variegatis, mit weiß gestreiften Blättern, sehr beliebte Gruppenpflanze



4822 Zinnia elegans fl. pl. scabiosaflora.

Auf einfachem Kranz äußerer breiter Petalen hebt sich halbkugelförmig eine aus vielen Einzelblütchen bestehende Krone ab, ähnlich wie bei Scabiosa major fl. pl. Die Pflanzen blühen sehr reichlich, werden etwa 80 cm hoch, eignen sich zur Rabattenpflanzung und liefern ein begehrtes Vasenmaterial.



4858 Zinnia, kometblütige Fantasie.

Gedrungen wachsende, gleichmäßige, etwa 50 cm hohe Büsche bildende Zinnie mit mittelgroßen Blumen, bei denen die dicht stehenden langen schmalen Blütenblättchen leicht gedreht und gekräuselt sind. Die Blumen sind einfarbig, jedoch in vielen Farbenabstufungen vorhanden.





5392/98 Tropaeolum majus odoratus fl. pl., die neuen gefüllten, angenehm duftenden Kapuziner.

Schlingpflanzen

L. K. = Lichtkeimer; D. K. = Dunkelkeimer.

⊙ bedeutet einjährig für Freiland, ⊙m einjährig, Aussaat ins Mistbeet oder Kisten, വ Stauden oder mehrjährige.

5224 • Calampelis scaber (Eccremocarpus), Schönrebe, zur Bekleidung von Säulen, Lauben usw. vorzüglich. Die schönen, orangeroten Blumen stehen in Rispen; reichblühend. Unter Bedeckung ausdauernd . 9.— —.80

5228 © m Cardiospermum halicacabum, reizende Schlingpflanze, sog. Ballonpflanze 1.20 - .20

5230 91 Clematis (Waldrebe), feinste großblumige Hybriden,
Prachtmischung . . . 2 gr Fr. 4. - . . . 1.

Humulus (Japanischer Hopfen)

5252 $\odot m$ japonicus, grüne Stammform . 4.50 1.20 -.25 5256 $\odot m$ japonicus fol. variegatis mit bunter Belaubung 5.-- 1.30 -.25

5.— 1.30 —.25
Beide Arten gehören zu unsern besten Schlingpflanzen. Sie sind zur Bekleidung von Lauben, Spalieren, Wänden, Veranden unw. unschätzbar und ungemein schnellwachsend.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Humulus lupulus, ausdauernder Hopfen. In fruchtbarem, frischem Boden eine unverwüstliche, ungewöhnlich rasch wachsende Schlingpflanze zur Begrünung hoher, auf Schattenseite gelegener Wände, zur Verdeckung von Orten, die dem Auge entzogen werden sollen, vortrefflich geeignet. Bei guter Düngung und Pflege Jahrzehnte aushaltend. Die jungen Schößlinge ergeben einen pikanten Salat. Samen sehr selten

ipomoea (Hochwachsende Winde)

Schnellrankendes Schlinggewächs für Lauben, Spaliere, Mauern, Balkone usw. Auch bildet man mittels hierzu gestellter Stangen Säulen und Pyramiden. Aussaat erfolgt im Mai an Ort und Stelle.

5258 ⊙m cardinalis, Scharlachwinde . —.— 4.— —.40
 5270 ⊙ imperialis gigantea, in farbenreicher Mischung, herrliche Sorte, deren Riesenblüten oft die schönsten und seltensten Farben hervorbringen —.— 1.60 —.25

5276 \odot purpurea, Mischung, 1 kg Fr.—.— 1.70 -.60 -.20

5282 • Scharlachruhm (Scarlet O'Hara). Feurigste, riesenblumige Prunkwinde, herrliches Gegenstück zu «Blauer Himmel» und mit gleicher Kultur 7.— -.70

In Mausers Versuchsgärtnerei werden die Fortschritte im Gartenbau kontrolliert.



Schlingpflanzen (Fortsetzung)

Lathyrus latifolius 21

Ausdauernde Wicken, ganz vorzüglich zur Binderei. Sind an Spaliere, Reiser oder Stangen zu pflanzen, ranken etwa 1½—2 m hoch und entfalten vom Juni bis September ihre zierlichen Schmetterlingsblüten in steter Folge.

	Ì		,								100 gr Fr.	20 gr Fr.	1 Port. Fr.
	weiße												
5295	Mischu	ng .		•	•	•	.9	•	٠	٠		2.20	30

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken sind unter Sommerblumen, Seite 63 verzeichnet.



5306 • Maurandia, viele Sorten gemischt —.— 9.— —.70

Die Maurandien gehören zu unsern schönsten und zierlichsten
Schlingpflanzen. Zur Bekleidung von Säulen usw. und zur
Bildung von Girlanden sind sie unschätzbar.

5310 O Medeola asparagoides, Smilax. Bekannte, zierliche Schlingpflanze zum Ueberziehen von Drahtgestellen usw. Die zierlichen Ranken finden in der Binderei vielfach Verwendung. D. K. . . — 3.80 —.40

5316 ⊙m Mina lobata, Prunkwinde, prächtige Schlingpflanze in langen Rispen blühend, als Knospe hochrot, dann orangegelb und zuletzt gelblichweiß, wenn in voller Blüte 6.-

5320 9 Passiflora coerulea, Passionsblume, sehr schöne Schlingpflanze für Gewächshäuser. Blumen weißlich mit blauem « Fadenkranz » auffallend . 4.50 — .50

5324 9 Passiflora hybrida, schöne Spielarten gemischt, sehr reichblühend. Blüten weißlich oder violett, sämtlich durch lebhaft gefärbten « Fadenkranz » auffallend 6.-

5336 ⊙m Thunbergia alata, in schöner Mischung, schöne, zierliche, einjährige Schlingpflanze für Topf- und Landkultur 2.70 —.30

Tropaeolum majus odoratus fl. pl.

Ueberraschend schnell fanden die vor wenigen Jahren eingeführten gefüllten, wohlriechenden Kapuziner dank ihren guten Eigenschaften Allgemeinverbreitung.

Wenn auch Farbenmischung und Scharlachglanz noch nicht an die Wirkung von Goldglanz heranreichten, so wird sich dies bessern, denn an der Vervollkommnung wurde tüchtig gearbeitet. Bei der Kultur ist zu beachten, daß alle Kapuziner wenig Stickstoff, dafür jedoch mehr Phosphorsäure zur vollen Entwicklung benötigen.

. 2.40 --.70 5392 Goldglanz, gefüllt, goldigorange 5394 Scharlachglanz, gefüllt, feurigscharlach 2.40 -.70 -.25 -..25 5396 -.25Neue Hybriden, gefüllte, in feinster Mischung 1 kg Fr. —.— 2.40 —.70

⊙ Tropaeolum Lobbianum D. K.

(Hochrankende Kapuzinerkresse)

5400 atropurpureum, dunkelpurpur . . 2.50 -.70 aureum (Golden Queen), rein goldgelb 2.50 -.70 -.20 5402

hederifolium, mit efeuähnlicher Belaubung, Blätter und Blumen gezackt. Sehr reichblühend 2.50 -.70 -.20

Luzifer, feurig dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung 2.50 - .70 - .20 5420

5424 Margarita, Blumen rahmfarben, leuchtend scharlachrot gefleckt und geadert, sehr schön, dunkellaubig


2.50 -.70 Feuermeer, feurigrot, sehr reichblühend . 1.40

Elite-Mischung, dunkellaubiger, besonders ausgewählter Prachtsorten 1 kg Fr.—. 1.50 —.50 —.20 5436

5438 Ein Sortiment rankender Kapuziner in 6 Sorten
Fr. 1.—

5440 majus, rankende Kapuziner, gemischt 1 kg Fr.—.— 1.50 —.50

5444 • Tropaeolum peregrinum (canariense), mit goldgelben kleinen Blumen, eine sehr schnell- und hochwachsende Schlingpflanze, für halbschattige Lagen an Gittern und Lauben 1.20 Niedrige Kapuziner Seite 73.



5058 Pennisetum longistylum.

Prächtiges Gras zur Einfassung von Blattpflanzengruppen, für Teichränder usw.; auch schön zur Dauerbinderei.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

5450 Schlingpflanzen

Schönste Mischung für Balkon-, Veranden- und Fensterdekorationen sowie zur schnellen Bekleidung von Gartenlauben und Gartenzäunen. Sehr reichblühend, schnellwachsend und wohlriechend.

1 kg 100 gr 20 gr 1 Port. 30.-3.20 -.80 -.20

Sommerblumen in Mischungen

Viele schöne Sorten, zur Aussaat ins freie Land, gemischt . . . 1 kg Fr. — 2.20 — .60 — .20

Diese Mischung wird besonders zusammengestellt, und zwar derartig. daß auf den Beeten vom Frühsommer bis Spätherbst stets blühende Sorten vertreten sind. Für Beete und Rabatten ist diese Mischung sehr zu empfehlen.

5454 Bienen-Nährpflanzen in bester Mischung
1 kg Fr. 15.— 2.10 —.60 —.20

Eine Zusammensetzung solcher Blumen, welche gern von Bienen besucht werden und eine ausgiebige Weide geben.

Mausers Blumenrasen

Freie, an Ort und Stelle 1 kg Fr. 30. — 3.60 — .90 — .20

Mischung für Plattenwege und Felsengärten. Aus niedrigen, zarten, kleinblumigen, einjährigen Arten so zusammengestellt, daß die Mischung den ganzen Sommer blüht 12.—

Wiesenblumen-Mischung, ausdauernd. Eine farbenfrohe Mischung um recht buntblühende Wiesen zu erzeugen. 12. -

Licht und Frost

als beeinflussende Kräfte bei der Samenkeimung

Bei einer Anzahl Schwer- oder unregelmäßiger Keimer habe ich Bemerkungen über die vorteilhafteste Behandlungsweise gemacht:

Es bedeutet:

L. K. = Lichtkeimer bei 200 und höher.


D. K. = Dunkelkeimer bei 200 und höher.

L. F. = Licht-Frostkeimer bei -200.

D. F. = Dunkei-Frostkeimer bis -200.

Beachtung dieser Bemerkungen wird manchen Mißerfolg verhüten.





Alpinum oder Felsengarten.

Mehrjährige Blumen oder Stauden

Stauden sind ausdauernde, meist völlig winterharte mehrjährige Gewächse.

Der Vorzug, daß man Stauden an ihrem Standort lassen kann, wo sie sich jährlich mehr entfalten, hat diese Blumen beliebt gemacht. Kahle Stellen werden von ihnen schon im Frühling überwuchert. Mit den Blumenzwiebeln bringen sie die ersten Farbenjauchzer in unsere Gärten. Der Flor läßt sich durch geschickte Sortenwahl auf Monate ausdehnen.

Stolze Gebilde sind darunter: die Königskerzen (Verbascum), die Fackellilie (Tritoma hybrida) und dann wieder ganz bescheidene, uns allen vertraute Polsterblüher, die einen monatelangen Flor entfalten.

Viele seltene, alte und neueste Sorten, treffen wir im Mauser-Katalog beisammen. Eine führende Auswahl, aufgebaut auf der großen Sachkenntnis eines Spezialisten.

Aussaat derjenigen Stauden, welche noch im gleichen Jahre blühen sollen, geschieht im Februar. Aussaat der Frostkeimer bereits Dezember/Januar. Mai/Juni ist die geeignetste Aussaatzeit für jene Sorten, die mehrere Wochen oder Monate zur Keimung bedürfen. Die Pflege ist zu diesem Zeitpunkte einfacher und teure Kultur-Einrichtungen können entbehrt werden.

Gleich andern Schönheiten haben allerdings auch etliche Stauden ihre Launen. Es sind Merkwürdigkeiten — man muß sie nur beachten, nämlich die verschiedenen Keimzeiten der Samen.

Die normale Keimzeit beträgt 2 bis 3 Wochen, gewisse Arten verlangen aber eine monatelange Geduldszeit, zum Glück sind es wenige, die sogar 1 bis 2 Jahre brauchen.

Was nun die zuträglichste Art der Keimung anbelangt, unterscheiden wir solche, die

- a) ohne Sonderansprüche keimen: Normalkeimer ohne Bezeichnung
- b) Licht-Warmkeimer = L. K. bei 200 und höher
- c) tiefes Dunkel verlangen: D. K. = Dunkel-Warmkeimer bei 20^{0} und höher
- d) sich auf Frostwetter versteifen: L. F. = Licht-Frostkeimer bei minus 20°
- e) Dunkelheit und Frost wollen: D. F. = Dunkel-Frostkeimer bis minus 20°.

Obige Abkürzungen sind jeweils bei den nötigen Sorten ver-

Allgemein gilt:

Stauden müssen immer gleichmäßig feucht und schattig gehalten werden. Für die langsamkeimenden Arten gilt dies für die ganze Keimzeit, also während Wochen oder Monaten.

Sie sollen in Töpfe oder Schalen gesät werden. Nur dieses Vorgehen erlaubt, die verschiedenen Keimarten gesondert zu behandeln. Also niemals ins Mistbeet säen!

Dies wären die Grundbedingungen für den Erfolg. Auch so lehrt die Erfahrung, daß es leider dennoch hie und da mißglückte Aussaaten gibt, für die man nicht ohne weiteres den Lieferanten verantwortlich machen darf. Gerade Staudensamen müssen von einer zuverlässigen Samenhandlung bezogen werden.

Stauden-Zusammenstellungen für besondere Zwecke

Bei Staudensamen muß man genau wissen, welchen Zwecken sie dienen sollen. Wünschen wir Blumen für die Vase, für Felsengärten, Einfassungen oder für Gartenschmuck? Es wird sicherlich den Mauserkunden angenehm sein, für ihren Bedarf einfach ein entsprechendes Sortiment auswählen zu können. Bei diesen Zusammenstellungen wird zudem noch Rücksicht auf Blütezeit, Farbe und Blütenform genommen.



6592	Auswahl	für	alle	Zwecke	in	50	Sorten	à	1	Port.	15
6594		99				25	77	99	1		8.—
6596				99	,	12	77	77	1	79	4.—
6598	zu Einfassu		und F	eispartien		25		77	1		8.50
6600						12			1		4.50
6604		,	_	_	_	6	99		1		2.80
6608	zu Schnitt	tzwe	cken	geeigne	t _	25	_		1		7.50
6612		_		77	79	12	77	27	1	"	4.—



20 gr 1 Port. Fr. Fr.

5500 Acanthus latifolius, Bärenklau, schöne Blattpflanze mit breiter, edelgeformter Belaubung. 90 cm. D. K.

1.80 —.40

- 5506 Achillea millefolium kelwayi, dunkelblutrot, 30 bis 40 cm hoch. Juli-August . 2 gr Fr. 2.70 —.— -.80
- 5508 Achillea ptarmica fl. pl. Perle, Edelgarbe. Großblumig, reinweiß gefüllt, prächtige Schnittblume, sehr reichblühend. Juli-August. 60 cm 2 gr Fr. 2.70 —.— -.80
- 5512 Achillea filipendulina (syn. A. eupatorium), schwefelgelb, halbhoch, für Gartenausschmückung. 80 cm —.— —.80
- 5516 Aconitum napellus, Eisenhut. Schöne, aufrecht wachsende Staude mit schönen dunkelblauen Blumen. Juli-August. 90 cm. D. F. 4.20 —.40
- **5518 Aconitum wilsoni.** Hellblau, 180 cm hoch. Sept.-Okt. 5 gr Fr. 4.20 —.— 1.—
- 5520 Aconitum, Mischung vieler Sorten . . 8.- -.80
- 5524 Adonis vernalis, Adonisröschen, Blüte gelb, schöner Frühlingsblüher, 15—20 cm hoch. L. K. . 9.— —.80
- 5528 Aetheopappus (Centaurea) pulcherrimus. Winterharte Staude aus dem Kaukasus, eine der besten Sommerblüher für Schnittzwecke. Die Blumen ähneln in Größe und Bau vollkommen den einjährigen Edelkornblumen, erscheinen aber an 80 cm langen, geschmeidigen Stielen. Die Farbe ist ein prächtiges, reines Rosa. Hierzu kommt noch die große Haltbarkeit der Blumen. Für Schnittblumenzüchter daher eine der beachtenswertesten Neuheiten! H. 100 cm 2 gr Fr. 6.— —.— 1.30
- 5582 Agrostemma coronaria, Kronenlichtnelke, Blüte purpurrot, Juni-Juli. 60 cm 2.— —.30
- Allium albo pilosum, Auffallendes Knollengewächs. Die lilafarbenen Sternenblüten bilden Kugeln bis zu 25 cm Durchmesser. Juli-August 2 gr Fr. 4.— -.— 1.40



5553 Anemone coronaria Monarch.
Frühjahrsaussaat ergibt im folgenden Jahre einen prächtigen,
farbenfrohen Blütenschmuck.



Althaea rosea fl. pl. (Gefüllte Malven)

Die Malven dürften als Einzelpflanze und zur Verpflanzung bei Gehölzen wohl hinreichend bekannt sein. H. 2 m.

20 gr 1 Port.

5540 Chaters Preis-Malven, in feinster Mischung 9.— -.80

weiß.
 schwefelgelb.
 rosa.
 scharlach.
 purpur.


- 5542 Jede Farbe einzeln 10.— 1.—
- 5544 Imperator, 1½ bis 1¾ m hohe Pflanzen mit Blumen von 14 bis 16 cm Durchmesser, bei denen die Petalen fein gefranst und gewellt sind. Die Farbe der Mittelrosette ist jeweils verschieden von der Manschette.

 12.— 1.— 1.—

5546 Alyssum saxatile compactum, Steinkraut, weißblättrig, mit gelben Blüten, zur Bepflanzung von Steingruppen sehr geeignet. Schöner Frühjahrsblüher. April-Mai. 30 cm. 4.50 — .40

- 5548 Alyssum saxatile citrinum (luteum), besonders schöne Spielart der vorigen Art mit rein zitronengelben Blumen, sonst von gleicher Verwendung. 30 cm. . 40.— 1.50
- 5549 Alyssum Moellendorffianum, kriechend, Blätter dicht, silbrig. Blüten gelb im Mai 2 gr Fr. 3.50 —.— 1.20
- **Anchusa italica dropmore,** Ochsenzunge, prächtig blau, völlig winterhart. Mai-Juni. 180 cm . . 3.— —.40
- 5553 Anemone coronaria Monarch. Neue, lebhafte Farben dieser Frühjahrsanemone. 5 Port. Fr. 4.— —.90
- Anemone hupehensis, schöne, reichblühende Form mit rosapurpurnen Blüten, ab August 18.— 1.50
- 5558 Anemone sulphurea, hellgelbe, halbhohe Berganemone.
 Juni-Juli 3.75 40
- 5559 Anthemis kelwayi, Stauden-Kamille, gelbe, winterharte Marguerite, schöne Belaubg. Juli-Okt. 80 cm 3.— — 30





5570 Aquilegia neue Hybriden.

Aquilegia (Akelei)

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

hende	iche Akeleiarten sind prächtige, zu Anfang des Sommers blü- Schmuckstauden; für Schnittzwecke sind insbesonders die lang- rnten Spielarten geeignet. Anzucht aus Samen sehr leicht; die nge blühen im ersten Jahre. L. K.
5560	chrysantha, prächtig goldgelb, Blumen von leichter, gefälliger Form, langgespornt. Juni. 90 cm : 9.50 —.80
5 568	coerulea hybrida (haylodgensis), langspornige Hybriden in feinster Mischung. 75 cm9.50—.80
5569	Edelweiß, dichte, aufrechtstehende Büsche bildend, mit schneeweißen Blüten, früh- und reichblühend. 50 cm. Mai 9.— —.80
5570	Neue Hybriden, langspornige Mischung in vielen, seltenen Farben (Wädenswiler) 12.— 1.20
5572	Helena, prächtige, große Blumen, tief dunkelblau mit weißer Krone. 60 cm 2 gr Fr. 4.50 —.— 1.20
5574	Rosakönigin, langspornig, frischrosa, feinster Vasenschmuck 5 gr Fr. 4.50 1.30
5575	Rotstern, tiefrot mit weißer Mitte 1 gr Fr. 3 1
5576	skinneri, prachtvoll, orange mit gelben Spitzen, sehr langgespornte, leichte Blumen. Juli. 75 cm 18.— 1.40
5588	Alle Sorten in feiner Mischung 230

grüner, grasähnlicher Belaubg. Juni. 60 cm 18.-5597

Arabis Frühlingszauber, – Blütenständen. Mai. 20 cm. 5 Port. Fr. 6.50 – . –

Arabis Schneehaube, Blütenpolster dicht über der niedrigen Belaubung. Prächtiger Frühjahrsblüher für Trockenmauern und Felsengärten. 2 gr 4.50 —.— 1.50

Arabis alpina grandiflora superba, reinweiß, gedrungen wachsend. Mai. 30 cm. 9.— —.80

Arabis Frühlingszauber, neu, karminrot mit aufrechten

Armeria formosa, schön rosenrote Grasnelke mit immer-

- Asclepias tuberosa, Seidenpflanze, prächtig orangerot, Blüten in Dolden stehend, eine der schönsten Stauden. Juli-August. 60 cm
- Asparagus Spitzenschleier, winterharter Freilandspargel. Liefert während der Sommermonate feinstes Schnittgrün. 1000 Korn Fr. 16.— 100 Korn Fr. 2.— 5604
- Aster alpinus superbus, Frühlingsaster. Dankbare, anspruchslose Staude mit mittelgroßen, lilablauen Blumen von schöner Form, ganz vorzüglich zum Schneiden. Die Pflanze bleibt niedrig und ist auch für Töpfe geeignet. Mai. 30 cm. 15.— 1.20
- Aster alpinus « Goliath », wie alpinus superbus, nur in allen Teilen wesentlich größer, die Stiele sind 60—70 cm lang, daher für Binderei sehr wertvoll . 20.— 1.40
- Aster amellus hybridus. Die im August erscheinenden Blumen stehen auf etwa 50—60 cm langen Stielen in schönen Dolden straußartig, die Blüten selbst sind bedeutend größer als bei den übrigen Staudenastern und erscheinen in den verschiedensten lilafarbigen, blauen und rosa Tönungen. 70 cm. 18.— 1.40
- Aster amellus « Rudolf Goethe ». Die zirka 50 cm hohen Pflanzen sind straff wachsend, gut verzweigt u. bringen in reicher Fülle die 6—7 cm im Durchmesser haltenden, herrlich lavendelblauen Blumen. Aug. Sept. —.— 2.50
- 5618 Aster amellus «Schöne von Ronsdorf ». Blumen von etwa 6 cm Durchmesser. Dieselben sind von vollendetster Form und wunderbarer lilarosen Färbung. August-September. 60 cm .
- Aster perennis hybridus, Prachtmischung halbhoher großblumiger Spielarten herbstblühender Staudenastern. Blütezeit Sept. und Okt. bis zum Frost, sind für Binderei u. große Vasensträuße ungemein wertvoll 16.— 1.20
- Aster hybridus Schneelawine. Leuchtend schneeweiße Blume mit gelber Mitte. Die wüchsigen Pflanzen sind außerordentlich reichblühend. 1 Meter hoch. September-Oktober 2 gr Fr. 3.50
- Aster ptarmicoides, Blumen prächtig reinweiß, in Dolden, 40 cm hoch. Eine der dankbarsten. Aug. 10.— —.80
- Aster subcoeruleus. Außerordentlich reichblühend, gleichmäßig schöner, mittelhoher Wuchs (30—35 cm Höhe), edle Blütenform und schöne lavendelblaue Farbe mit dunkelorange Mitte. Juni 20.-
- Aster subcoeruleus Wartburgstern, lavendelblau, frühblühend, großblumig. 65 cm. Juni 22.— 1.50
- Astilbe arendsi « Granat ». (Dunkelrote Pracht-Spiraea.)
 Unter den prächtigen « Arendsi-Hybriden » ist « Granat » das
 feurigste Rot. Die 80—120 cm langen, reichverzweigten Blütenähren erfreuen uns im Juli—August und sind für Dekorationszwecke hervorragend geeignet. Für halbschattige Lage
 ein Gartenschmuck ersten Ranges. 5 Port. Fr. 6.50 1.40



5616 Aster amellus hybridus.



5592 5594

5596

Aubrietien (Blütenpolster) Höhe 15 cm.

Die Aubretien und besonders die neuern großblumigen Varietäten bilden unter den Frühjahrsblühern eine Hauptgruppe von niedern Stauden. Ihre rosa, roten, violetten bis purpurnen kleinen Blüten erscheinen im März und April in solcher Menge, daß die kleinen niedern liegenden Polster vollständig überschüttet erscheinen. Besonders wirkungsvoll und zu größern Trupps gepilanzt auf Felspartien, Trockenmauern und an Böschungen.

		Fr.	Fr.
5652	graeca, lila	6:	60
5654	Dr. Mules, großblumig, dunkelviolett 1 gr F	г. 9.—	1.30
5656	eyrii, großblumig, blau 2 gr Fr. 1.80	12.—	1.—
5 658	Feuerkönig, leuchtend blutrot, sehr großblu 5 Port. Fr. 10.—		2.20
5660	leichtlini, karminrosa 2 gr Fr. 3.75		
5664	hybrida grandiflora, Blumen groß, in allen weiß, rosa, lila, dunkelrot, blau bis violett voll zu Einfassungen und Felsenpartien	Farber Sehr	von
5666	hendersoni, samtigviolettblau, großblumig	14	1.40
5667	moerheimi, großblumig, rosa 2 gr Fr		

Bellis Höhe 15 cm. L. K.

(Gefüllte Gänseblümchen, Maßliebchen oder Tausendschön).

Dieser beliebte Frühjahrsblüher ist genügend bekannt. Man sät von Mai-August, unter Glas oder ins Freie, in fein zubereiteten Boden, pikiert und pflanzt dann wie Stauden, ins Land an Ort und Stelle. Mit Stiefmütterchen zusammen auf Blumenbeeten von großem Effekt.


56 68	Die Braut, reinweiß, großblumig 9.—80
5672	Der Bräutigam, Gegenstk. zu «Die Braut», rosa 9.—80
5676	dunkelrot geröhrt, Blumen mittelgroß 15 1.40
56 80	Goliath, weiß, riesenblumig 2 gr Fr. 1.60 12.— 1.—
5684	Goliath, rosa, riesenblumig 2 » » 1.60 12.— 1.—
	Die Blumen dieser beiden Sorten haben einen Durchm. von 6-8 cm.
5688	Ruhm von Frankfurt, riesenblumig, leuchtend dunkelrot 2 gr Fr. 3.— 22.— 1.60


5689	Excelsa,	langstielig,	großbli	umig,	tiefro	8a		
			5	Port.	Fr. 5	.50		1.20
5690	Liliput.	teppichbilde	nder M	assen	blüher.	. Bi	umen	dicht

9030		риспопиениет				
	gefüllt 1/2-	em Durchm	. 1.hellrosa.	2.du	nkelrosa.	3.rot.
	Jede Farbe	einzeln	5 Port. Fr.	6.50		1.40
5 691	Ueberriesen	(Bethoven),	reinweiß,	die	Blumen	sind


	enorm grow, fur K.	гаширище	ierei senr wei	110.011	
	8 ,		1 gr Fr. 4.8	30	1.50
5692	Prachtmischung, Ia	Qual.	100 gr Fr	_ 5.— _	50
5694	Wiesen-Bellis. Das	auf ur	nsern Matten	wildwachser	de.

5001	IT TOO OWY TO GAMEOR	TOO WAT	WINDOWE THEODOR	THE THE PERSON OF THE PERSON OF
	kleinblumige.	einfachbli	ühende, weiß	e Müllerblümchen
	verkündet uns	mitten i	m Winter de	n nahenden Früh-
	ling. 10 cm .		. 100 gr Fr.	80.— 8.— —.80





5652-5667 Aubrietien (Blütenpolster).



5680 Bellis Goliath weiß.

20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.

sungsblu	nia umbellata, reizende, ausdauernde Einfasme, mit Dolden leuchtend dunkelroter Blumen.
niedrige blauen	la carpathica, Karpathen-Glockenblume, bildet runde Büsche, welche mit den schönen hell-Glocken vollständig überdeckt sind. Juli—30 cm 4.50 —.40
5712 Campani	ala carpathica fl. albo, weiß. 80 cm 660
lettblau, blühend,	ala glomerata superba, Blumen tief dunkelvio- in dichten Blütenständen, reich und anhaltend schöne Rabatten- und Einfassungsstaude. F 2 gr Fr. 2.10 — .— 1.30
	da collina, dunkelviolett, reichblühend, Maicm 5 Port. Fr. 7.50 1.60
blume m	ala pusilla, reizende, niedere, alpine Glockenit harten, beinahe klingenden heliblauen Glöckhr reichblühend und entzückende Gruppen auf en bildend. L. F. 1 gr Fr. 16.— —.— 1.40
5719 Campani	ıla pusilla alba, reinweiß, sonst wie vorstehende. 1 gr Fr. 18.— —.— 1.50
	ala rotundifolia Olymp. 25 cm hohe Alpine mit ad breitgeformten, 8 cm großen blauen Glocken 1 gr Fr. 6.————— 1.——
5721 Campani blühend.	ala Raineri, rasenbildend, violettblau, im Juli 10 cm hoch 2 gr Fr. 4.50 — .— 1.40

Campanula medium (Marien-Glockenblume)

Eine unserer schönsten Gartenzierpflanzen für Rabatten und zum Schneiden. Kräftige Pilanzen im Herbst eingetopft, im kalten Kasten überwintert und im Februar im Kalthaus aufgestellt, ergeben wunderbare Topfpflanzen für die Osterzeit, einem Zeitpunkt, wo farbenfrohe Blumen gesucht sind.

Aussat Mai—Juni, Blüte Juni—August des folgenden Jahres.

Höhe 60—80 cm.

Campanula medium ist zweijährig, so daß jedes Jahr ausgesät werden muß. L. K.


100 gr 20 gr 1 Port.

100 gr 20 gr 1 Port.

		Fr.	Fr.	Fr.
5722	alba, weiße		1.80	25
5724	alba plena, gefüllte weiße		7.50	70
5726	carminea, neue lebhafte Farbe		2.40	30
5727	carminea fl. pl., neue lebhafte Farbe .		9.—	—.80
5728	coerulea, blau		1.80	25
5732	coerulea plena, gefüllte blaue		6.—	60
5786	rosea, rosenrot		1.80	25
5740	rosea plena, gefüllte rosafarbige		7.50	70
5744	einfache Sorten gemischt	·	1.40	25
5748	fl. pl., gefüllte Sorten gemischt		5.—	50
5750	calycanthema, der Blumenkelch ist			
	Manschette umgebildet. Mischung a			
	derhübsch		5.50	60
5752	imperialis, frühblühende pyramidals Glockenblume, feinste Treibhybriden			aiser-
		Pomis	7.50	60
5756	Campanula pyramidalis. Blütenstiele	schmal	l nyrai	midal.

-1,50 m hoch, dicht besetzt mit den schönen blauen Blüten. Juli-August 6.-

Campanula pyramidalis alba, mit weißen Blumen. Die Pyramiden-Glockenblumen werden mit Vorliebe in Töpfen gezogen und haben sich als ungemein dankbare Blüher bewährt. 150 cm. 6.— 60 5760



5825 Chrysanthemum maximum Weiße Fee.

Campanula persicifolia grandiflora

Die hochgebauten, schlanken Blütenrispen mit den locker gestellten, großen Glockenblumen geben den Pflanzen ein sehr gefälliges Aussehen und sind wertvoll für den Blumenschnitt. Blütezeit Anfang bis Ende Juni. Höhe 75 cm. 20 gr 1 Port. 20 gr 1 Port. Fr

5768 5772 5776 5780 5782	coerulea, großblumig, blau 2 gr Fr. 6.— —.60 großblumige, in Mischung 2 » » 3.75 —.80 fl. pl. moerheimi, gefüllt, weiß . 1 » > 7.50 1.30 fl. pl. pfitzeri, gefüllt, blau 1 » > 7.50 1.30 Telham Beauty, sehr großblumig, lavendelblau 2 gr Fr. 4.50 —.70
5783	Centaurea dealbata, rosa, liefert gute Schnittblumen im Juli-August. 40-60 cm 10 1
5784	Centaurea ruthenica, Blumen federartig, hellschwefelgelb, auf etwa 1 m langen Stielen. Sehr schöne Schnitt- und Schmuckstaude. Juni-Juli. 150 cm 12.— 1.—
5788	Cerastium biebersteini, Hornkraut, weißblättrig, Wuchs rasenartig, 20 cm
5792	Cerastium tomentosum, silberweiß, Wuchs und Belaubung besond. schön, für Teppichbeete. 20 cm 12.— 1.20
5796	Cephalaria alpina, hohe Schmuckstaude mit blaßgelben, skabiosenähnlichen Blumen und üppiger, geschlitzter Belaubung. Schön als Einzelpflanze und zum Schneiden. 2 m
5804	Cheiranthus allionii, Blumen leuchtend orange; neue, dem Erysimum verwandte Staude, die im Aussehen einem einfachen Goldlack ähnelt und im Mai blüht. Vorzügliche Beetpflanze für Frühlingsgruppen. 50 cm 100 gr Fr— 1.80 —.25

Chelone barbata, Schlangenkopf mit langen Rispen orangeroter Blumen. Juli-August. 120 cm. 3.60 —.40

Cheiranthus Allionii «Goldgruppe», goldgelbes Gegenstück zur vorstehenden. Mai-Juni . . . 3.75 — .40

Cheiranthus linifolius, lilafarbene Frühlingsblüher. 45 cm

4.50

Chrysanthemum-Leucanthemum

(Perennierende Marguerite)

Die Staudengärtner haben es verstanden, aus der volkstümlichen, gewöhnlichen Wiesenmarguerite prächtige Edelsorten zu züchten. Die Blumen sind bedeutend größer, die Stiele straffer und fester, die Scheibe kleiner und die Blumenblätter länger und zahlreicher geworden. Es sind auch Früh- und Spätblüher entstanden, so daß jetzt Margueritenblumen vom Mai bis Ende Oktober zu haben sind.

Mar	gueritendiumen vom Mai bis Ende Oktober zu naben sind.
	20 gr 1 Port.
5816	Leucanthemum hybridum, Frühlingsmarguerite. Der Wert dieser Klasse liegt in dem frühzeitigen, reichen
	Flor. Mai. 70 cm 5.50 —.60
5820) Shasta Daisy, Shasta-Marguerite. Mit kleiner, gelber
	Scheibe und großen Randblüten, welche häufig mehr-
	fach übereinander stehen. Juni-Juli. 120 cm 6.5070
5822	2 stella. Die auffallend weißen Blumen erscheinen in den
	Monaten Juni-Juli in großer Menge und stehen gut
	aufrecht auf langen, straffen Stielen 660
5824	Perfektion, Blüten besonders vollkommen, tadellos ge-
	formt. Juli-Sept. 100 cm 5.50 — .60
5825	Weiße Fee, langgestielt, riesenblumig, leicht geschlitzt.
	5-7 Blumen auf einem Stiel. 80 cm. Juli-August.
	14.— 1.40
5826	Sieger. Die Blumen sind größer als bei allen andern
	Sorten, 120 cm. Juli-August 660
5827	maximum fl. pl. « Schnittwunder », neu! Epochemachen-
	de Einführung, Massenschnittbl. 5 Port. Fr. 5.50 1.20

de Einführung, Massenschnittbl. 5 Port. Fr. 5.50 1.20 uliginosum, ist wohl die schönste weißblühende Herbststaude. Sept.—Okt. 120 cm 18.— 1.20 irkutsanum, in Dolden blühende Marguerite, reinweiß, 3—4 cm Blumendurchmesser. H. 1 m. Blüht Juni-Juli. 5.50 1.20 5828 5829

Chrysanthemum Mawii. Prächtig für Stauden-Rabatten und Felspartien, mit silberweißem Laub und zartrosa Blumen von 5 cm Durchmesser. 40 cm. . 7.— —.70

5833 Chrysanthemum-koreanum-Hybriden. Winterharte Rabattenpflanze, herrliche Schnittblume, Märzaussaat blüht ab August bis zum November, wunderbares Farbenspiel.

5 Port. Fr., 7.50 1 Port. Fr 1.60

5834 Cotyledon simplicifolia, gelbe, hängende Sedumart.

Blume Coreopsis lanceolata grandiflora, Mädchenauge,



5833 Chrysanthemum-koreanum-Hybriden.



5805

5806

Delphinium (Rittersporn) D. K.

Alle Stauden-Rittersporne sind wertvoll für Gruppen und zum Schneiden. Sie gedeihen in jedem gewöhnlichen Gartenboden. 20 gr. 1 Port.

chinense azureum. Die etwa 120—150 cm hoch wachsenden Pflanzen tragen eine Menge langstieliger kornblumenblauer Blüten von guter Haltbarkeit, welche sich vorteilhaft in der feinsten Binderei verwenden lassen 100 gr Fr. — 3.50 — 40

chinense Tom Thumb ultramarin, Zwergform von vorstehender Art, etwa 20 cm hoch, für Rabatten 5.50 -.60 5850 5852 Blauer Spiegel. 50 cm hoch, tiefblau, Ia Schnittblume

belladonna «Fanny Stormonth». Einer der schönsten ausdauernden Rittersporne. Die Pflanzen werden 60 bis 80 cm hoch und blühen bei guter Kultur und ständigem Ausschneiden v. Mai bis Oktober 1.30

belladonna « Lamartine ». Die in ununterbrochener Folge


belladonna «Lamartine». Die in ununterbrochener Folge erscheinenden, reichverzweigten, mächtigen Blütenstiele tragen vollendete Rispen dunkel indigoblauer Blumen, welche bis zu 4½ cm Durchmesser erreichen. 100 cm

22.— 1.30
elatum «Eisberg», reinweiß, großblumig, gesunder kräftiger Wuchs sind die Eigenschaften dieser Neueinführung. Juni—August, 120 cm . . . 9.— -.80

formosum, mit prachtvollen, satt dunkelblauen Blumen. welche in Rispen von 50-60 cm Länge erscheinen und ein ausgezeichnetes Material für große Vasensträuße ab-

formosum coelestinum, himmelblau. 120 cm 12.— hybridum fl. nl. mit gofallt 5868 hybridum fl. pl., mit gefüllten und halbgefüllten Blumen. Es zeigen sich hierin wirkliche Prachtssorten in vielen blauen Farbenabstufungen. 180 cm. 15.— 1.20 5876

vielen blauen Farbenabstufungen. 180 cm 15.— 1.20 nudicaule, niedriger, zinnober- oder scharlachroter Rittersporn, auffallend schön. Juni-Juli 50 cm 15.— 1.20 nudicaule schwefelgelb, prächtig für Töpfe 18.— 1.40 Riesen-Mandelblüte. Der enorm kräftige, über 2 m hohe Wuchs erinnert an Malven, während der Blütenstand der Mandelblüte gleicht Gefüllt- und einfachblühende in vielen und seltenen Farben 12.— 1.— Zalii (sulphureum), gelb, lange Rispen, prächtig zum Schnitt, 150 cm 2 gr Fr. 2.20 18.— —.80 5877



Dianthus barbatus (Bartnelken).



5922 Dianthus plumarius, duftende Federnelken.

Dianthus barbatus (Bartnelke)

Ihr großer Blütenreichtum und die langstieligen, sehr haltbaren Blumen machen sie wertvoll für jeden Garten und unentbehrlich zur Bukettbinderei. 50 cm hoch

Duke	100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr. Fr.
5888	Bart- oder Karthäusernelke, einfache Sorten gemischt —.— 1.20 —.20
5892 5894	fi. pl., gefüllte, gemischt — 2.40 — 30 Heimatland, tief dunkelrot, mit großer, scharf abgegrenzter reinweißer Mitte. Mausers Einführung
5896	oculatus marginatus grandiflorus, extra großbl.2.20 —.30
5898	Schneeball, gefüllte, reinweiße 5.5060
5900	nigricans, schwarzrote, ganz konstant— 2.20 —.30
5902	purpurviolett, seltene Farbe: 440
5908	dunetti, leuchtend blutrot — 2.20 — .30
5909	dunetti fl. pl., gefüllte blutrote —.— 5.50 —.60
5910	Scharlachkönigin, prächtige, lachsscharlachrote, die begehrteste Farbe
5911	weißgrundige Riesen, neu! 440

5912	Dianthus caesius. Eine rasenbildende Federnelke mit leuchtend rosa Blüten. Mai. 15 cm. – .— 6.50 —.60
5914	Dianthus cruentus. Bis 40 cm hohe Blütenköpfe von feurig karminroter Farbe, Juni—Juli —.— 5.—50
5916	Dianthus deltoides. Niederliegende, lockere Rasen bildende Pflanze, Juni-Juli. 20 cm —.— 9.— —.80
5918	Dianthus neglectus. Seltene und hübsche Alpenpflanze mit leuchtend karminroten Blumen. Mai-Juni. 15 cm 1000 Korn Fr. 7.50 —.— 1.—
5919	Nelken für Felsengärten. Mischung vieler seltener, niedrig bleibender, ausdauernder Arten . 15.— 1.40

Dianthus plumarius (moschatus) (Federnelke)

Frühblühende, stark duftende, ausdauernde niedrige Nelke zu Einfassungen und für Blumenschnitt. 50 cm hoch.

	6-
5920	einfache Federnelken, gemischt 1.5020
5922	fl. pl., gefüllte Federnelken in schöner Mischg. 10.— 1.—
5924	fl. albo pl., gefüllte weiße 18.— 1.40
5926	Gefüllte rote Färbungen 18.— 1.40
5927	fl. pl. Pfingstnelke, starkwüchsig, reichblühend und vielfarbig. Sehr großblumig. 40 cm. Ia Schnittblume. 5 Port. Fr. 8.50 —.— 1.80
5928	semperflorens fl. pl. Prächtige, vollständig winterharte, remontierende Federnelke 15.— 1.40

Doronicum caucasicum magnificum. Sehr hübsche, im April blühende, etwa 50 cm hoch werdende Marguerite mit goldgelben Blumen 1 gr Fr. 9.— —.— 1.30

Diclytra spectabilis, fliegendes Herz, allgemein beliebte Staude, welche sich auch im Winter leicht zur Blüte bringen läßt. Der Same keimt langsam aber sicher. 60 cm 1 gr Fr. 3.75 —.— 1.— 5930





5966 Erigeron speziosus grandiflorus.

Digitalis (Fingerhut) L.K.

Wertvolle, sehr beliebte, 1—1,50 m hohe Staude, die sich vorzüglich als Vorpflanzung von Gehölzpartien eignet. Infolge ihrer zarten Farbe und des ungemein großen Blütenreichtums wirkt sie prachtvoll, wo angepflanzt. Obwohl ausdauernd, behandelt man sie am besten zweijährig.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

5932	gloxiniaeflora, punktierte Varietäten, feinste Mischung
	—.— 2.20 —.25
5936	gloxiniaeflora fl. albo, weißer Fingerhut . 330
5940	gloxiniaeflora purpurea 3.—30
5944	purpurea monstrosa, gemischt, prächtige riesenblumige
	Spielarten
5946	Riesen Shirley. Die meterlangen Blütenschäfte sind
	dicht besetzt mit großen, glockenförmigen Blüten. Diese
	variieren vom reinsten Weiß über Lachsrosa bis Tief-
	rosa, sämtlich scharlach bis braunrot betupft. 2 m
	3.80 —.40
5947	Dryas octopetala, Silberwurz, immergrün, 10 cm hoch,
5947	Dryas octopetala, Silberwurz, immergrün, 10 cm hoch, mit weißen Anemonenblüten für halbschattige, trockene
5947	Dryas octopetala, Silberwurz, immergrün, 10 cm hoch, mit weißen Anemonenblüten für halbschattige, trockene Lage. Blüht vom Mai bis zum Sept. Wunderhübsch für
	Dryas octopetala, Silberwurz, immergrün, 10 cm hoch, mit weißen Anemonenblüten für halbschattige, trockene Lage. Blüht vom Mai bis zum Sept. Wunderhübsch für Felsengärten 9.— — .80
5947 5948	Dryas octopetala, Silberwurz, immergrün, 10 cm hoch, mit weißen Anemonenblüten für halbschattige, trockene Lage. Blüht vom Mai bis zum Sept. Wunderhübsch für Felsengärten 9. — .80 Echinacea purpurea, rote Sonnenblume. Prächtige Ra-
5 948	Dryas octopetala, Silberwurz, immergrün, 10 cm hoch, mit weißen Anemonenblüten für halbschattige, trockene Lage. Blüht vom Mai bis zum Sept. Wunderhübsch für Felsengärten 9.—
	Dryas octopetala, Silberwurz, immergrün, 10 cm hoch, mit weißen Anemonenblüten für halbschattige, trockene Lage. Blüht vom Mai bis zum Sept. Wunderhübsch für Felsengärten 9. — .80 Echinacea purpurea, rote Sonnenblume. Prächtige Rabattenstaude. 1 m 6. — .60 Echinops ritro, Igelkopf- oder Kugeldistel, 1 m hoch,
5 948	Dryas octopetala, Silberwurz, immergrün, 10 cm hoch, mit weißen Anemonenblüten für halbschattige, trockene Lage. Blüht vom Mai bis zum Sept. Wunderhübsch für Felsengärten 9. — .80 Echinacea purpurea, rote Sonnenblume. Prächtige Rabattenstaude. 1 m 6. — .60 Echinops ritro, Igelkopf- oder Kugeldistel, 1 m hoch, mit kugelrunden, stahlblau schimmernden Blütenköpfen.
5 948	Dryas octopetala, Silberwurz, immergrün, 10 cm hoch, mit weißen Anemonenblüten für halbschattige, trockene Lage. Blüht vom Mai bis zum Sept. Wunderhübsch für Felsengärten 9. — .80 Echinacea purpurea, rote Sonnenblume. Prächtige Rabattenstaude. 1 m 6. — .60 Echinops ritro, Igelkopf- oder Kugeldistel, 1 m hoch, mit kugelrunden, stahlblau schimmernden Blütenköpfen. August

Erigeron (Beschreikraut)

Die Erigeron ähneln in ihrer äußern Erscheinung etwas den großblütigen Staudenastern aus der Amellus-Gruppe, blühen aber viel früher.

5966 speziosus grandiflorus, mit prächtig dunkelblauen Strahlenblüten. Etwa 40 cm hoch. Juli-August. 7.50 —.70 speziosus fl. pl. « Schöne Blaue ». Gefüllt reinblau. 70 cm. Hervorragende Schnittblume 5 gr Fr. 10.— 1.50 aurantiacus hybridus, großblumige orangefarbige Hybriden in schönem Farbenspiel. Pflanze niedrig. Juni-Juli. 30 cm 2 gr Fr. 3.50 —. — .60

5979 Erinus alpinus. Rasenbildende reizende Felsenpflanzen mit lilarosa Lippenblütchen für Halbschatten. 10 cm. Juli-August. L. K. . . . 1 gr Fr. 5.— —.80

Eryngium alpinum superbum. Edeldistel, gesättigt amethystblau. Blütezeit Juni-Juli. L. F. . . 4.— —.40

Eryngium planum, Männertreu, Blüten und oft auch die ganze Pflanze amethystblau. Juli-Aug. 120 cm 3.— —.30

Eryngium giganteum, Silberdistel. Juli. 75 cm 4.— —.40

Erysmum rupestre aurantiacum. Rasenbildende Felsgarten- und Einfassungspflanze. Orangefarbene Blumen von April bis Juni. 30 cm 10.— 1.—



6000 Gaillardia grandiflora maxima.



100 gr 20 gr 1 Port. Ende Juli Gypsophila repens. Das Schleierkraut der Berge. Lokkere, rasenbildende Staude, die im Mai mit zierlichen weißen Blütchen bedeckt ist. Für Felspartien und Trockenmauern. 15 cm. L. K. 9. — —.80 Gypsophila repens rosea, wie vorstehende. 15 cm 6033 Gypsophila paniculata, Schleier- oder Gipskraut, weiß, zum Schnitt, auch in der Trockenbinderei zu verwenden. Juli. 100 cm. D. K. 2.20 —.25 6034 Gypsophila paniculata fl. pl., mit kleinen weißen, dicht gefüllten Blüten. (Die Aussaat ergibt nur einen gewissen Prozentsatz gefüllter.) 100 cm. D. K. . 15.— 1.— Gypsophila Oldhamiana, zartrosafarbenes Schleierkraut, 6037 1 m hoch Helenium bigelowi, Sonnenbraut, prächtige nordamerikanische Schnitt- und Schmuckstaude. Bringt eine Fülle schöner, langgestielter Blumen von klarer, goldgelber Farbe und schwarzer Mitte, die einen großartigen Werkstoff für Vasensträuße usw. abgeben. Juni-Juli. 80 cm
18.— 1.50 Helenium autumnale « Riverton Gem ». Eine amerikanische Helenium-Schönheit, im Aufblühen altgold mit terracotta durchflossen, später in Goldlackrot nachdunkelnd. Die zahlreichen Blumen bilden einen Busch von 150 cm Höhe. Mitte August-Oktober . . . 18.— 1.30 6050 Helenium pumilum praecox. Reichblühende, niedrige, sich selbst tragende Staude für Schnitt und Gartenschmuck. Prächtige Hybriden in verschiedenen gelben, orange und braunroten Färbungen. Juli-September. 60 cm 2 gr Fr. 2.80 — .— 1.26 Helenium hoopesi, mit großen, leuchtend orangegelben Strahlenblumen, welche sehr gern in der Binderei verwendet werden. Mai-Juni. 70 cm. 4.——.40

Helianthemum mutabile, Sonnenröschen in schönen Far-

Helianthus laetiflorus bildet zahlreiche hohe Blütenschäfte mit wundervoll rein goldgelben Blüten mit schwarzer Mitte. Sie wächst sehr kräftig und trägt die


Blumen in edler Haltung. 120 cm. Juli-September

4.--

6053

6054

ben. 30 cm.



6014 Geum Feuerball. (Beschreibung vorhergehende Seite.)



6048 Helenium bigelowi.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

Helleborus hybridus, neueste großblumige Prachthybriden, mit schönen, einfarbigen, weißen bis roten, meist punkt. Blumen in schöner Mischung. 40 cm 18.— 1.40 Die Samen von Helleborus gehören zu den langsam und unregelmäßig keimenden! D. K.

6070 Heracleum Mantegazzianum. Riesige Bärenklau bis 8 m hoch. Als Solitärpflanzen im Park und speziell an Ufern zu verwenden . 100 gr Fr. — 1.80 — .25

Hesperis matronalis, Nachtviole, violett. 90 cm 1.80 -.25

Hesperis nana candidissima, niedrig, reinweiß, sehr 6080

5092

Heuchera hybrida maxima. Wertvolle Verbesserung der beliebten Heuchera hybrida. Blumen bedeutend ansehnlicher, die Größe von Maiblumenglöckchen erreichend, an langen, steifen Stielen, in großen starken Rispen, in Weiß, Rosarot und leuchtend Rot. 60 cm. L. K.

1 gr Fr. 3.—
1.—


Heuchera sanguinea splendens, Purpurglöckchen, schöne und äußerst dankbare niedrige Staude mit zierlichen, in Rispen stehenden dunkelkarminroten Blumen. Bedeutende Verbesserung der Stammform. 60 cm

2 gr Fr. 5.50
1.— 6104

Hypericum grandiflorum, großblumiges, im Mai/Juni blühendes Johanniskraut. 25 cm. 5 Port. Fr. 8.50 1.80

Iberis jucunda, salmrosafarbener Massenblüher für Mai-Juli. 25 cm. Standort sonnig, luftig, trocken
2 gr Fr. 12.—





6145 Lupinus Russelli.

Wunderschöne neue Farben zeichnen diese perennierenden, langrispigen Lupinen aus.

20 gr. 1 Port. Fr. Fr.

- 6120 Incarvillea delavayi. Die äußerst ansehnlichen Lippenblüten sind karminrosa bis karminpurpurrot gefärbt, wovon der tiefgelbe Schlund prächtig absticht. Die Blüten erinnern an Gloxinien und werden von 60 cm hohen, starken Stielen getragen. Mai bis Juli. 80 cm. L. K.

 2 gr Fr. 3.60 —.— 1.—
- 6122 Iris sanguinea, großblumig, rein dunkelviolett, 70 cm hoch, Mai—Juni. Ausgezeichnete Schnittblume 5.50 —.80
- 6124 Inula glandulosa grandiflora, mit großen, prächtig orangegelben Strahlenblüten, welche sträuße usw. ungemein geeignet sind. Schöne Zierstaude für den Garten, sehr empfehlenswert. Juni. 60 cm
- 2 gr Fr. 3.— — 90
 6125 Lavatera cashmeriana, hübsche Malvenart, buschig wachsend, mit hellrosa Blüten und dunklern Grundflächen. Juli-September. 120 cm. . . . 6.— .60
- 6126 Leontopodium Amrheins Hybriden. Reichblühende, niedrige Büsche bildende großblumige Mischlinge 2 gr Fr. 12.— ... 2.—
- 6128 Leontopodium alpinum (Gnaphalium). Das weltbekannte Edelweiß der Alpen ist jetzt eine weitverbreitete Handelspflanze und wächst auch in jeder nicht zu fetten Gartenerde. Für Steingruppen sehr empfehlenswert. 15 cm. . . . 2 gr Fr. 6. . . . 1.50
- 6131 Leontopodium sibiricum. Wächst kräftiger und bringt größere weiße Sterne als unser bekanntes Edelweiß.
 20 cm 1 gr Fr. 15.— 2.—
- 6132 Liatris spicata, Prachtscharte mit kerzenartigen Blütenähren, welche die Eigenart besitzen, von oben an zu erblühen. Gut zum Schnitt. 70 cm. Juli bis August 2 gr Fr. 3.50 —.— 1.20
- 6193 Lilium pumilum, Neuheit, dunkel scharlachrot, feinlaubig, nach einem Jahre blühend, April-Mai. 50 cm
- 6134 Lilium regale (Königslilie). Die wichtigste ihrer Gattung. Leicht aus Samen zu ziehen . . . 3 60 .40
- 6135 Lilium philippinense formosanum. Beste weiße Lilie für Gartenschmuck 12.— 1.—
- nengelben Blumen. Halbhohe Rabattenstaude, durchaus winterhart. 90 cm...... 9.——.80
 6137 Linaria alpina, kriechend, 10 cm hoch, blauviolett mit goldgelb, zierliches delikates Pflänzchen für Steingärten 2 gr Fr. 9.———. 1.30

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

- 6138 Linum flavum compactum, Zwergstaude für Felspartien und Rabatten, mit goldgelben Blumen, polsterbildend. Juni-Herbst. 20 cm 5 Port. Fr. 6.————— 1.—
- 6139 Linum narbonense, buschige Pflanze mit eleganten Dolden dunkelblauer Blumen. Juni—September. 50 cm.

 9.———.80
- 6140 Lobelia cardinalis Königin Victoria. Blumen feurig scharlach, Belaubung dunkelpurpurrot. Sämlinge blühen gewöhnlich erst im zweiten Jahre, dann aber während des ganzen Sommers. 90 cm 1 gr Fr. 12.——.—— 1.56
- 6144 Lunaria biennis, Mondviole, Peterspfennig, auch Judassilberling genannt. Die großen silberweißen Fruchtstände sind zur Trockenbinderei sehr beliebt, da sie sich sehr lange halten. 120 cm. D. K. 2.— —.25

Lupinen, perennierende


Aufrechter, dichtbuschiger, meterhoher Schmetterlingsblüher. Eine der besten Rabattenstauden für Fernwirkung und zum Blumenschnitt. Auch noch unter Bäumen im Halbschatten gedeihend. D. K.

- 6145 Russelli, dichtbesetzte Blütenrispen in unbeschreiblichem Farbenspiel. Das Vollkommenste auf diesem Gebiete. 120 cm 12.— 1.—
- 6147 arboreus hybridus. Neue, baumartige Mischlinge.
- 6152 polyphyllus albus, mit langen Rispen reinweißer Blu-
- ten, zu großen Vasensträußen geeignet. 90 cm 1.80 —.25
 6153 polyphyllus salmoneus, lachsfarben . . . 6.— —.70
- 6154 polyphyllus carmineus, karminrot . . . 9.— —.80
- 6156 polyphyllus roseus, die langen Blütenstände sind dicht besetzt mit Blumen von schöner rosa Farbe. Eine ganz hervorragende Schmuck- und Schnittstaude. Juni-September. 90 cm. 2.40 —.30
- 6160 polyphyllus, in verschiedenen Farben gemischt. 90 cm
 3.— -.30
- 6161 polyphyllus, neue Farbenmischung. Besonders bemerkenswert sind die chamois und gelben Farbentöne, sowie die indigoblauen, hellblauen, purpurblauen, purpurvioletten und karminrosa Schattierungen . 6.— —.60
- 6162 polyphyllus Ruby King. Rubinfarbig. Alle Blumen dieser sehr interessanten Sorte sind mit zwei aufrecht nebeneinander stehenden weißen Kerzen geziert, wodurch die Pflanze ein reiz. Aussehen erhält 14.— 1.40
- 6168 Somerset, großblumig, schwefelgelb, Kreuzung zwischen arboreus und polyphyllus. 90 cm . . . 6.— —.60

Stauden in Töpfe oder Schalen säen

Niemals nebeneinander ins Mistbeet.

Die Keimzeit der Stauden ist ganz verschieden. Während die eine Art schon nach wenigen Tagen keimt, benötigen andere Wochen, sogar Monate dazu, so daß sachgemäße Behandlung nur in Schalen möglich ist.



6112 Iberis sempervirens.




Lychnis (Lichtnelke, Pechnelke)

Alle Sorten Lychnis sind sehr dankbar blühende Stauden für schweren Gartenboden, deren Anpflanzung sehr zu empfehlen ist. L. K.


20 gr 1 Port. Fr. Fr.

- 6164 chalcedonica, Brennende Liebe, Blüten in dichten Dolden, leuchtend scharlachrot. Juni-Juli. 90 cm
- 6165 chalcedonica Lachskönigin, wie vorstehende, jedoch prächtig lachsfarben 8.— 8.0
- die auf straffen Stielen Sträuße großer, weithin leuchtender Blumen tragen. Die Blütenfarbe variiert von Lachsrosa durch alle Tönungen von Rosa und Rot bis zum glühendsten Scharlach und Dunkelkarmin. 40 cm. Juni-Juli 6.— —.60
- 6172 haageana atrosanguinea, tief dunkelrot. 45 cm
 7.— -.70
- 6180 viscaria splendens, Pechnelke, lilarot, ungemein reichblühend. Juni. 40 cm 5.50 —.50
- 6181 Lysimachia punctata, Gilbweiderich, für tiefschattige, feuchte Lage. Blüht Juni—August in langen goldgelben Rispen. 80 cm. 5 Port. Fr. 4.50 —.— 1.—
- 6182 Malva moschata. Bildet 80 cm hohe, reichverzweigte Büsche mit leuchtend rosafarbenen Blumen von angenehmem Wohlgeruch. Herrliche Zierstaude. Juli
- 6183 Malva moschata alba. Varietät mit blendend weißen Blumen. 80 cm 2.20 —.30
- 6183a Meconopsis Baileyl, prächtig, mit großen blauen, mohnartig geneigten Blüten. Für kühlen Standort im Steingarten. Juni-Juli. 50 cm 1 gr Fr. 2.40 —.— —.80
- 6184 Mesembrianthemum aurantiacum grandiflorum.
 - Ueber 5 cm Durchmesser haltende, leuchtend orangefarbene Strahlenblüten bedecken im Ueberfluß dieses reizende perennierende, aus Südafrika stammende Eiskraut.
 - Diese neue Mittagsblume erreicht etwa 30 cm Höhe. Der Flor beginnt bereits bei 15 cm im Juni, um bis zum Oktober anzuhalten. Da gegen Nässe unempindlich, ein unschätzbares Material für Felsengärten und Einfassungen; aber auch als Topfpflanze verwendet, wird sie bald Liebhaber finden.
 - 5 Port. Fr. 7.— -.— 1.60
- 6185 Monarda didyma (Goldmelisse). Harte, aufrechte, buschige, 50—80 cm hohe, stark aromatische Staude, Blüte Juli-August 2 gr Fr. 2.40 18.— 1.—

Bei Myosotis-Aussaat beachte man, daß Liebesstern, Ruth Fischer, Isolde Krotz und Marga Sacher 10 bis 12 Tage länger zum Keimen benötigen als andere Myosotis, Pensées, Bellis usw., weshalb man genannte Sorten am besten separat kultiviert.



6128 Leontopodium alpinum, das echte Edelweiß unserer Alpen.



6192 Myosotis indigo compacta.

Myosotis alpestris (Alpenvergißmeinnicht)

Die Sorten von Myosotis alpestris sind durchaus winterhart, sind aber ausschließlich Frühjahrsblüher. L. K. und D. K.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- 6186 alpestris, Alpen-Vergißmeinnicht, blau. 30 cm
- 6187 Blauer Korb, tiefindigoblau, aufrecht wachsend, prächtig für Rabatten und zum Schnitt. —.— 9.— -.80
- 6190 Blauer Ball, tiefblaues Zwerg-Vergißmeinnicht, fast kugelig. Prächtig als Topfpflanze zum Muttertag
- Annemarie Fischer, sehr großblumig, gedrungen wachsend, tiefblau. 20 cm. 2 gr Fr. 12.— ... 2.50
- 6194 Isolde Krotz. Verbesserte Ruth Fischer, 10 cm höher als diese, mit Blumen von 15 mm Durchmesser, läßt sich schon im Januar treiben. 2 gr Fr. 8.50 —.— 1.80
- 6195 Liebesstern compacta, auf niedrigen Wuchs durchgezüchteter Liebesstern 20.— 2.—
- 6197 Marga Sacher. Von robustem Wuchs, mit großen blauen Blumen, äußerst reich blühend, zum Schnitt und als Topfpflanze empfehlenswert. 25 cm 2 gr Fr. 6.— 1.80
- 6198 Ruth Fischer, kräftiger im Wuchs und großblumiger als Liebesstern 2 gr Fr. 4.50 —.— 1.80
- 6199 Sylphe, die reinweiße Form von Liebesstern, angenehme Abwechslung 2 gr Fr. 2.20 1.50
- 6200 Viktoria, niedrig, kugelförmig, indigoblau. 20 cm
- 6204 Victoria alba, weißblühend 10.— 1.—
- 6208 Victoria rosea, mit rosafarbenen Blumen . 10.— 1.—
- 6210 Karminkönig, leuchtendrot, 30 cm hoch, 20 cm breit. Erstklassige Schnitt- und Rabattensorte 12.— 1.20
- 6224 oblongata perfecta, dieses Myosotis ist anerkannt das beste und gewinnbringendste Winter-Myosotis. 30 cm 9.— —.80
- 6228 palustris semperflorens grandiflora, Nixenauge, das großblumigste hellblaue Stauden-Vergißmeinnicht für Binderei. 30 cm 12.— 1.—





6252 Papaver orientale Mammut.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

6230	Nepeta grandiflora Chaudron. In Rispen blaublühend auf
	silbergrauer Belaubung. Großblumiger als Mussini. Für
	Felspartien und Einfassungen, den ganzen Sommer
	blühend. 20 cm 2 gr Fr. 3.—80
6232	Oenothera missouriensis (macrocarpa), Nachtkerze von niedrigem, kriechendem Wuchs mit außerordentlich gro-

Oenothera missouriensis (macrocarpa), Nachtkerze von niedrigem, kriechendem Wuchs mit außerordentlich großen, reingelben Blumen. Juli-September. 30 cm

Oenothera trichocalyx. Großblumig, reinweiß, den ganzen Sommer blühend, Wuchs kriechend
5 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50

6240 Papaver alpinum, Alpen-Mohn in schönster Mischung. 25 cm. L. K. 2 gr Fr. 2.70 22.50 1.30

6244 Papaver nudicaule hybridum. Sibirischer Zwergmohn in neuen Farben. Ausgezeichnete Schnittund Schmuckstaude für niedrige Einfassungen. 40 cm 4.20 -.40

6250 Papaver nudicaule Sandfords Riesen, enorm große Blumen auf langen, kräftigen Stielen, reizende Farben 2 gr Fr. 4.— —.— —.50

6252 Papaver orientale Mammut. Wohl der wirkungsvollste aller orientalischen Mohne. Die fast holzartigen Stiele werden bis 1½ m hoch und tragen straff aufrecht die riesigen Blumen, diese sind brennend scharlachrot und von ganz außerordentlicher Haltbarkeit. Juni-Juli. 150 cm 7.50 —.70

6256 Papaver orientale, neueste Hybriden in bester Mischung. 150 cm 6.— — .60

6258 Papaver orientale May Queen, mit hellzinnoberroten, gefüllten Blüten im Mai. 60 cm. . . 2 gr Fr. 4.50 1.—

Pentstemon (Bartfaden)

Alle Pentstemon gehören zu den schönsten und dankbarsten Stauden, da sich die Blüte auf mehrere Monate erstreckt.

6282 **hybridus graciella.** Spielarten in zahlreichen Farbentönen von fast Reinweiß bis Dunkelpurpurviolett. Blüht bei zeitiger Aussaat im gleichen Jahr. 60 cm

6283 Rote Perle, Blüten mittelgroß, leuchtend karminrot, vom Juni bis zum Frost blühend, frostfrei überwintern. Höhe etwa 60 cm. 2 gr Fr. 2.20 — 1.—

Weitere Pentstemon sind unter Sommerblumen eingereiht.

Phlox decussata (perennis)

Der perennierende Phlox zählt zu den schönsten und bekanntesten Stauden unserer Gärten. Wird bis 1 m hoch. Aussaat im September, der Aufgang erfolgt im folgenden Frühjahr. D. F.

		Fr.	Fr.
6284	neueste Prachtsorten, gemischt. 90 cm	9.—	80
6288	nana, niedrige, schön gemischt. 60 cm	15.—	1.20
6292	grandiflora, Elitemischung feinster großblum	-	

6296	Physalis francheti, Judenkirsche, die beliebte sog. Lam-
	pionpflanze. Sie wird etwa 50 cm hoch. Die großen leuch-
	tend orangeroten Samenkapseln, welche der Pflanze ihr
	eigentümliches Gepräge verleihen, heben sich äußerst
	wirkungsvoll von der schönen Belaubung ab. L. F.
	100 gr Fr. —.— 3.— —.30

Physalis francheti Riesen. Bringt bei zeitiger Aussaat bereits im ersten Jahre reichlich enorm große Früchte

6300 Physostegia virginica grandiflora, neue, meterhohe, dankbare, weißblühende Schnittbl. 100 cm 7.50 — 70

6308 Polemonium coeruleum gracile, Jakobs- oder Himmelsleiter, mit schöner, farnähnlicher Belaubung und prächtigen himmelblauen Blumen. Mai-Juni. 60 cm. . . 4.— —.40

6310 Polemonium richardsoni, großblumig himmelblau. blüht mehrmals in einem Jahre, April-Mai. 30 cm 4.— —.40

6312 Potentilla hybrida, neueste großblumige gefüllte ranunkelblütige, von Namensorten gesammelt, in Prachtmischung. 60 cm. 2 gr Fr. 2.20 —.70

6314 Potentilla nepalensis Miss Willmott, mit großen, leuchtend karminrosa Blüten. Juni-August. 40 cm

6316 Potentilla gibsoni scarlet, leuchtend samtigrot. Wichtige Felsenpflanze, weil vom Juni bis Oktober blühend. Für sonnige Lage. 30 cm. 2 gr Fr. 4.— 1.20

Stauden in Töpfe oder Schalen säen

Niemals nebeneinander ins Mistbeet.

Die Keimzeit der Stauden ist ganz verschieden. Während die eine Art schon nach wenigen Tagen keimt, benötigen andere Wochen, sogar Monate dazu, so daß sachgemäße Behandlung nur in Schalen möglich ist.



6250 Papaver nudicaule Sandfords Riesen.



Freiland-Primeln

Meine Spezialität

Niedrige, mit ihren Blättern Rosetten bildende Stauden. Die Blüten erscheinen meist in Büscheln auf höhern Blütenstielen. Die meisten Primeln sind Frühjahrsblüher und undbertroffen im ihrer Blütenpracht. Alle Primeln lieben humosen, lockern Boden und halbschattigen oder schattigen Standort.

Aussaat: Entweder sofort nach der Ernte oder im Dezember-Januar in Schalen, diese mit Tannenreisig bedecken und der Witterung frei aussetzen. Bis zum eintretenden Tauwetter werden in den meisten Fällen die Samen ziemlich regelmäßig aufgegangen sein. Die Weiterkultur erfolgt dann im Mistbeet oder Gewächshaus nahe am Glas.

Einige Arten keimen sehr schnell und gut, wenn sie sofort nach der Ernte gesät werden. Es sind dies hauptsächlich « Primula rosea » und die « Etagenprimeln ». Erfolgt
jedoch die Aussaat zwei bis drei Monate nach der Ernte,
dann kann der Samen unter Umständen ein ganzes Jahr
bis zur Keimung liegen. Für regelmäßiges Feuchthalten und
gleichmäßigen Schatten muß in diesem Falle gesorgt werden.

Versand: Die Schwer- bzw. Langsamkeimer verschicke ich, wenn bei der Bestellung nicht ausdrücklich anderes vermerkt ist, stets nach Einbringung der frischen Ernte. Da ich sämtliche Freiland-Primeln bei bewährten, einheimischen Staudengärtnern anbauen lasse, haben meine geschätzten Abnehmer Gewähr für vollwertiges Saatgut und ich bin in der angenehmen Lage, die Fortschritte in der Zucht zu verfolgen und das Neueste anzubieten.



6330 Primula veris acaulis grandiflora.

Primula veris (Gartenprimel)

Volkstümlicher Frühjahrsblüher, bei jung und alt als Frühlingskünder beliebt.

Veris elatior sind Doldenblüher, welche sich infolge der langen kräftigen Stiele zum Schnitt verwenden lassen. D. K.

Veris acaulis bildet niedrige, gedrungene Büsche, bei denen jede einzelne Blume aus dem Wurzelschaft kommt. L. F.

Beide Klassen lassen sich eingetopft, ohne künstliche Wärme, leicht im Dezember-Januar in Blüte bringen. Im Freien eignen sie sich als Rabattenschmuck, für Felspartien und als Gehölzunterpflanzung.

I. veris elation

100 gr	20 gr	1 Port
Fr.	Fr.	Fr.

- 6318 gute Mischung, allgemein übliche Handelsqualität 1.20 15.---
- 6320
- Rotfarben, neue riesenblumige Ausstellungsqualität, enthaltend scharlach, blutrot und braunrot 6322
- 2 gr Fr. 8.gigantea, neue, riesenblumige, in farbenprächtiger Mischung 2 gr Fr. 6.— ..— 1.80 6324
- coerulea, blaue Farben, aus Samen nicht rein fallend 6325 1 gr Fr. 20.—
- weißer Schwan, sehr großblumige weiße und cremefarbene 5 gr Fr. 8.— . 1.50 6326
- Goldrand, braunrot mit schmalem gelbem Rand 6327
- 2 gr Fr. 4.aurea grandiflora, Vierländer-Primeln. Die Farbe der 6328
- wohlriechenden schönen Blüten ist ein reines leuchtendes Orangegelb. 20 cm. April-Mai 2 gr Fr. 6.-
- Züchterarbeit. Auf etwa 25 cm langen und 8—9 mm dicken Stielen stehen die enorm großen Blütendolden frei über dem Laube. Die Einzelblüten erreichen die Größe eines Fünffrankenstückes. Neben reinweißen sind reingelbe, reinrosa, dunkelrote, lila und violette Tönungen vertreten . . . 5 Port. Fr. 7.— 1.50
- 6329/1 Riesenbukett . 5 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50

II. veris acaulis

- 6330 acaulis grandiflora, stengellose Gartenprimeln in Prachtmischung. Die etwa 10 cm hohen Pflanzen bilden blü-hende Halbkugeln von wunderbarer Wirkung
- 2 gr Fr. 4.50 acaulis coerulea, blaue Farben, Wuchs usw. wie bei 6330 1 gr Fr. 14.— 1.60

20 gr 1 Port.

- 6332 acaulis alba, weiße, niedrige Büsche bildend 2 gr Fr. 8.
- acaulis grandiflora sanguinea. Diese neue Spielart ist von blutroter Farbe, wie sie im zeitigen Frühjahr so äußerst selten ist. Die Blumen wachsen in solcher Menge 6333 einzeln zwischen den Blättern hindurch, daß die blü-hende Pflanze eine leuchtend blutrote Halbkugel bildet 1 gr Fr. 8.-
- 6334 acaulis gelb, die wilde, stengellose Waldprimel -.80

III. Etagen-Primeln

Diese in den letzten Jahren in Aufnahme gekommenen Sorten sind hervorragende Vertreter der Primelklasse. Auf kräftigen Stielen stehen die Blumen quirlartig in 4 bis 5 Etagen übereinander. Auf Rabatten oder als Gehölzunterpilanzung sehr wirksam. Blüte Mai bis Juli. oder als Gehölzunter Halbschattenpilanzen.

- 6840 beesiana. In Wuchs der Primula japonica und pulveru-lenta ähnlich, unterscheidet sie sich von diesen durch eine eigenartige, leuchtend lilapurpurne Farbe mit gelbem Auge. Hervorragende Neueinführung aus China. 50 cm 2 gr Fr. 3.60 —.90
- 6341 bulleyana, neue Staudenprimel aus Ostasien, Blumen eigenartig aprikosenorange, durchaus winterhart. 50 cm 2 gr Fr. 3.80
- 6342 bullesiana-Hybriden. Die 50-60 cm hoch werdenden Pflanzen blühen sehr reichlich in orange, karmin, hell-und dunkelblau, sowie vielen Zwischentönen, welche sich nur schwer bezeichnen lassen. 2 gr Fr. 3.80
- helodoxa. Mit prächtigen, rein goldgelben Blüten. 60 bis 80 cm hoch. Juni—Juli . . . 1 gr Fr. 3.— —.80
- japonica, prächtige japanische Primel von kräftigem Wuchs und üppiger Belaubung, Blüten an starken Stielen stufenförmig übereinander, in verschiedenen roten, rosa und weißen Farbentönen. Für feuchten Boden und schattige Lagen. Prachtmischung. 50 cm. 9.— —.80
- Lisadell Red Hugh, karminrot mit gelbem Auge, das leuchtendste Rot der Etagenprimeln. 40—50 cm hoch. Juni 2 gr Fr. 7.50 . . . 1.50
- pulverulenta, eine aus Westchina stammende Primel, welche den Primula-japonica-Charakter trägt, sich jedoch durch die weißmehlig bepuderten Kelche und Blütenstiele wesentlich unterscheidet. Die im Mai—Juni erscheinenden Blumen sind ziemlich groß und von leuchtend berminseter Purpurfarhe 50 cm 5 gr Fr. 550 tend karminroter Purpurfarbe. 50 cm 5 gr Fr. 5.50



6372 Primula rosea Frühlingsleuchte.

IV. Kopfprimeln

Auf etwa 30 cm langen, kräftigen Stielen sitzen die Blumen in Kugelform. Für Felspartien, auf Rabatten und getrieben als Topfpflanzen von hervorragender Wirkung. Blühen April und Mai. 1 gr 1 Port.

6350	cashmiriana	(capitata),	lilarosa,	eine	der	erst	en	Früh-
	lingsblumen,	vorzüglich	zum Tre	eiben	extra.	30	cm	
	,	_						-4

								U. —	T
6351	cashmiriana	alba,	weiß.	30	cm			12.—	1.70
Coro		Darkt.						48	4 00

- denticulata grandiflora, neue Ronsdorfer Hybriden.
 Uebertreffen sowohl in der Größe der Einzelblüten, wie in der der Dolden die Stammart um das Doppelte. Darin sind alle Färbungen, wie reinweiß, hell- und dunkellila violett, ja selbst rötliche Töne vertreten. Für Frühlingsblütengruppen wie für Topfkultur und auch zum langsamen Treiben geben diese Staudenprimeln einen ausgezeichneten Werkstoff. April—Mai. 30 cm 6.— 1.—
- **B855 mooreana. Prächtige, stark mehlig bestäubte Art. Blätter fein gezähnt. Blüten in Köpfen wie bei «cashmiriana», von dunkelblauer Farbe. Im Juli blühend. 30 cm

 ½ gr Fr. 10.——.— 2.—

V. Verschiedene Arten

Unter dieser Rubrik bringe ich eine Anzahl bewährte alte, sowie gute neue Sorten, welche in die vorhergehenden Klassen nicht einzureihen sind.

aurikula hybrida. Gartenaurikel oder Sammethändscheli. Prachtvolles Farbenspiel von den neuesten großblumigen und besten Züchtungen. Die Blumen variieren in gelben, goldbraunen, roten, violetten und fast schwarzen Tönen und duften herrlich. Blütezeit März-Mai. L. F.

20 gr Fr. —.— 2 gr Fr. 4.50 1.—

aurikula gigantea. Riesenblumige wohlriechende Frühlingsprimel. Die riesigen Blumen haben bis zu 5½ cm Durchmesser. Das Farbenspiel ist sehr reichhaltig und spielt von Lilarosa, Hellblau bis zum dunkelsten Sammetblau sowie von Hellrosa über Karmin bis Dunkelpurpur; eingesprengt sind gold- und schwefelgelbe Töne. L. F. 2 gr Fr. 12.— 1.50

florindae. Eine neue Riesenprimel. Form der sikkimensis, jedoch in allen Teilen größer und kräftiger, mit rein schwefelgelben Blumen. 100—120 cm. Wertzeugnis der Engl. Gartenbau-Gesellschaft. 2 gr Fr. 3.— —.70

6365 farinosa. Aus dem bepuderten Laubwerk erscheinen die 20-30 cm hohen Blütendolden lila bis rötlichviolett 2.70 - 80

6366 helenae. Aus dichten, runden Blattbüschen erscheinen im allerzeitigsten Frühling die Blüten in solcher Fülle, daß sie richtige Blumenkissen bilden. Die Farbe ist meist karminpurpur, jedoch auch leuchtend- und dunkelrot, ebenso wie bläulich und hellfarbig. 15 cm. März-April.

10.— 1.50

6367 frondosa. Zierliche, haltbare Primel mit lockern, rosafarbenen Dolden, reichblühend. 10 cm 12.— 1.40

Blätter schmal in Rosetten, Blüten in dichten, langen Achren sitzend, zart lila mit rotem Kelch. Ist einer Orchis ähnlich. Juni-Juli. 40 cm. . . . 12.— 1.40

6370 rosea grandiflora. Die Perle der Frühlingsprimeln. Sie bringt im April eine Fülle leuchtend karminroter Blütendolden und gewährt sowohl auf Beeten als auch in kleinen Gruppen auf Felspartien einen reizenden Anblick. 20 cm 5 gr Fr. — . . 3. . 1.30

6372 rosea Frühlingsleuchte (Visser de Geer). Mit größeren Blüten und noch besserer Leuchtkraft als vorstehende. Hervorragende Verbesserung, wurde allgemein bewundert. Lieferbar nach der Ernte im Juni 6.— 1.50

6380 Prunella grandiflora rosea, für halbschattige Alpine oder Rabatten, mit leuchtendrosa Blumen, deren Stand an Betonica erinnert. Juli—September. 25 cm 20 gr Fr. 9.— — 80



6362 Primula aurikula gigantea.

Stauden oder Perennen (Winterharte Gartenblumen)

Die Stauden steigen von Jahr zu Jahr mehr in der Wertschätzung des Publikums. Sie verdienen diese Beachtung aber auch mit Recht, bringen sie doch durch die Verschiedenartigkeit ihrer Blütenformen und Blütenfarben, welche alle Abstufungen der Farbentafel umfassen, Abwechslung und Leben in jedes Landschaftsbild.



Pyrethrum hybridum

Die Pyrethrum gehören zu unsern dankbarsten Stauden, welche einen sehr wertvollen Werkstoff für Sträuße usw. abgeben. Auch zur Ausschmückung von Rabatten und Beeten sind sie unschätzbar. Blütezeit Mai bis Juni und zum zweiten Male August bis September. H. 80 cm.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

6384	immer noo eine Schni	neum James February au wenig a ttblume allere September	ngebot rsten I	ene «rot Ranges f	te Margu ür Mai—	erite» ist Juni und
6388	hybridum	grandiflorum,	viele	schöne		gemischt


6390 atroroseum fl. pl., gefüllt, rosa . 2 gr Fr. 4.50 1.50 6391 album fl. pl., gefüllt, reinweiß . . 2 » » 4.50 1.50

hybridum fl. pl., gefüllte und halbgefüllte in reichstem 6392

· · · · · · 2 gr Fr.3.— Farbenspiel . . 1.40 6393

salmoneus fl. pl., gefüllt, lachsfarben. 5 Port. Fr. 4.50

sulphureum fl. pl., gefüllt, schwefelgelb. 5 Port. Fr. 4.50 6394



Rudbeckia flava. In Wuchs, Blüte und Farbe wie vorhergehende, jedoch im Mai—Juni blühend . . 6.— —.60 6409

Rudbeckia purpurea. Herrliche, große, purpurrote Strahlenblüten auf kräftigen meterhohen Stielen vom Juli-Ok-

lenblüten auf krattigen meternonen Stielen vom Junioktober. Gute Schnittblume. 6.— —.60
Rudbeckia purpurea Leuchtstern, wie 6410, jedoch mit waagrecht stehenden Blütenblättern . . 25.— 1.50
Salvia argentea, Salbei mit glänzend silberweißen, großen, wolligen Blättern. Sehr schöne Blattpflanze. 120 cm
3.— —.30 6412


Salvia pratensis, unser einheimischer blauer Wiesensalbei. L. K. . . . , 6.50 -.706414 . . , 6.50

Santolina pinnata, neue, immergrüne, feingegliederte und dicht buschig wachsende Pflanze von 20-30 cm Höhe. mit weißlichen Blütenköpfen 2 gr Fr. 8.50 1.20 6416

Saponaria ocymoides. Seifenkraut. Kräftig wachsende kriechende Pflanze für sonnige Einfassungen und Felspartien, die sich mit einer Fülle von karminroten Blütchen bedeckt. Juni 10—15 cm. 2.70 —.30



6411 Rudbeckia purpurea Leuchtstern.



6384 Pyrethrum hybridum James Kelway.

Saxifraga (Steinbrech)

2 gr 1 Port. Fr. Fr.

decipiens grandifiora hybrida, großblumige, moosartige Steinbrech-Hybriden. Zur Ausschmückung von Felspartien, zur Einfassung von Beeten und Gräbern gibt es kaum etwas Dankbareres! L. K. . . . 1.80 —.90

6421 decipiens grandiflora alba. Große, reinweiße Blumen.

6422 5.50

hybrida magnifica. Wohl die großblumigste, reichblühend, frischhellrosa. 15—20 cm 7.50 1.— 6423

hybrida Purpurmantel. Eigenartig schön karminrosa 6424 mit purpurnem Schein. 20 cm 6.— 1.20

6425 hybrida Schöne von Ronsdorf. Leuchtend dunkelkarmin. 6.—

hybrida Teppichkönigin. Zierliche, frischrosa Blumen. 10 cm 6.—

Scabiosa caucasica perfecta, mit großen, edelgebauten Blumen, welche häufig 3—4 Reihen Randblüten zeigen und dadurch halbgefüllt erscheinen. Juni—Oktober. 6428 3.60 1.50

Scabiosa caucasica, « Schöne von Eisenach », Stauden-Skabiosa, großblumig, zartlila, feine Schnittblume 4.50

6442 Sedum fabarium (spectabile). Im August—September rosa blühende, 40 cm hohe Staude für Gruppen und Felspartien, läßt sich noch während der Blüte eintopfen. 10.-

Sedum spurium, hellrosa, 15 cm . . . 3.—

Sedum spurium coccineum Purpurteppich, rotlaubig, prächtige Art für Trockenmauern, Felspartien, Grabbepflanzung, gegen Rückschnitt unempfindlich. L. K. 8.---





6418 Saponaria ocymoides.

20 gr 1 Port.

		Er.	FI.
6447	Silene acaulis. Ein ganz niedriger, dichter, Teppich schmiegt sich dem Boden oder der und ist im Frühling von einer Wolke rosaro die auf niedlichen, kurzen Stielchen stehen Wird zirka 5 cm hoch. Blüht im Mai—Juni. 1 gr Fr.	n Stei: ter Bli n, übe	nen an ütchen, rflutet.
644 8	Silene schafta, rosa, kriechend, sehr schön Herbstflor. 20 cm	e Stat 7.50	ıde für — .70
64 50	Soldanella alpina, Alpenglöckehen oder 7 mit kleinen, reizenden, hängenden, hellbla 10 cm 2 gr Fr	rodde uen 2.50	elblume Blüten. 1.30
6452	Solidago Goldkind. Aufrecht wachsende G geschlossenem Bau, Juli—Aug. 60—70 cm. 5 Port. Fr.		te mit
6453	Solidago « Golden Wings ». Hohe kräftige sehr breiten, leichten Rispen. Prächtig schmuck und zum Schnitt. September bis Okt L. K.	für (ober. :	Farten- 180 cm.
6454	Spiraea aruncus ist durch ihren herrlichen vie auf Rabatten und als Gruppenpflanz wie auch als Unterpflanzung in leichten Ge Die langen, federartigen Rispen sind aus kleinen weißen Blumen zusammengesetzt. gewährt einen prächtigen Anblick. 1 m. Jun	e auf hölzgi zahl: Die l i bis A	Rasen, uppen. reichen Pflanze
6 456	Stachys lanata, Hasenohr oder Ziest, mit wolligen Blättern. Sehr empfehlenswert fü Boden, Steinpartien usw. 60 cm	ir tro	ckenen

Statice dumosa, silberweiß, die beste für Binderei, sowohl frisch wie auch trocken. 40 cm 6.-

6464 Statice tartarica, reinweiß 2.50 Statice latifolia (Blau-Schleier), treibt aus der großen Blattrosette hohe, verzweigte Stengel, deren hängende Spitzen schleierartig die unzähligen blauen Blütchen tragen, eine pyramidale Rispe bildend. Verlangt leichte Bedeckung im Winter. 50—60 cm. Juni-Sept. 9.— —.80

Symphytum asperrimum (Comfrey), Wallwurz oder Beinwell. Gesuchte Heilpflanze, liefert ein ergiebiges Futter für Kaninchen. L. F. 12.— 1.20

Thalictrum adiantifolium, Wiesenraute, mit feiner farn-ähnlicher, fester Belaubung. Läßt sich wie Adiantum verwenden. Sehr zierlich. Juni. 45 cm. 7.50 —.70

- Thermopsis lanceolata, reingelbe, frühblühende, 70 cm hohe Schnittblume. April—Juni . . . 6.— 60
 Thymus serpyllum, duftende, polsterbildende Frühlings-Felsenstaude. 10 cm 2 gr Fr. 3.50 — .70
- Tritoma hybrida, beste frühblühende Sorten in feinster Mischung, Farbenspiel gelb, orange, leuchtend korallen-und lackrot. Blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre. 100 cm

- Tritoma tucki (Maikönigin), die früheste Tritoma, Blüten karminrot mit mattgelben Spitzen, starkwüchsig und schön belaubt. 150 cm.
- Trollius europaeus, die goldgelbe Ankenblume unserer Bergwiesen . . . 100 gr Fr. 4.50 4.60
 - Trollius, neue großblumige Hybriden. D. F. 5 gr Fr. 10.—
- Trollius ledebouri. Ganz auffallende, 60-80 cm hohe Trollius ledebouri. Ganz aumanemue, oo oo oo Art, deren leuchtend orangefarbige Blüten durch die lang hervortretenden Honigblätter ein eigenartig schönes Aussehen erhalten. Ein besonderer Wert liegt noch in der späten Blütezeit, gegen Ende Juni, wenn fast alle andern Trolliusarten längst vorüber sind. D. F.

 2 gr Fr. 6.——— 1.—
- Valeriana alba, Baldrian, weiß, in leichten Dolden blü-3.—
- Valeriana coccinea, hochrot. 90 cm . . . Sehr schöne Stauden zur Ausschmückung des Gartens und zur Binderei. Blühen Mai/Juni bis Juli. L. K.
- 6494 Verbäscum harkness-Hybriden. Aus den Rosetten wolliggrüner Blätter entwickeln sich im Juli kräftige Blütenstengel. Die sehr großen Blumen sind von einer dunkelgelben Farbe. 150—180 cm. L. K. 3.— —.30
- 6496 Verbascum olympicum. Eine stattliche Dekorations-
- Veronica hendersoni. Dunkelblaue Schnitt- und Zierstaude. Die beste Ehrenpreisart. 50—60 cm. Juli-August. L. F. 9.— —.80
- Veronica spicata enziana, breitbuschiger Ehrenpreis mit enzianblauen Rispen. 40 cm. Juni-Juli . . 10 .--
- Viola bosniaca, leuchtend magentarot. Zur Bepflanzung von Einfassungen, Beeten, Rabatten und Felspartien ist Viola bosniaca, welche mehrere Jahre aushält, von hervorragender Wirkung. 10 cm....10.——.80
- Viola gracilis «Lord Nelson». Mit sehr schönen, samtigen, tiefpurpurviolettfarbenen Blüten, die mehrmals so groß sind als die der Stammform. Kräftig und gesund wachsend. Beliebte Pflanze für Felspartien und Staudenrabatten. März bis September 2 gr Fr. 6.— ——



6476 Thalictrum dipterocarpum.



Viola cornuta (Hornveilchen)

Die Hornveilchen sind ausdauernd und völlig winterhart, blühen außerordentlich reich, vom Frühjahr bis in den Herbst hinein und eignen sich ganz vorzüglich zu niedrigen Beeten und Einfassungen. cm. L. K

Entgegen andern Violaarten müssen Cornuta-Aussaaten hell und leicht schattig gehalten werden.


6512	Admiration, gr	roßblumig,	dunkelblau		9.—	80
	alba, reinweiß					
eeso.	. Dankasan dan	D 1 11	351 1	 		

- enwunder. Reizvolle Mischung kleinblumiger Hornveilchen in lebhaften, bisher nicht bekannten Farben. Die Pflanzen bleiben auch im Alter niedrig und gedrungen. Das Blütenpolster steht frei über dem Laube und zeigt sich in voller Schönheit. Wertvolle Dauer-Gruppenpflanze -.80 8.—
- 6519 Blaue Schönheit. Der enorme Blütenreichtum, die reine, wunderbare blaue Farbe, sowie der streng gleichmäßige Wuchs berechtigen zum gewählten Namen. Feine Dauer-Gruppenpflanze
- Frühlingsbote, blüht bei zeitiger Aussaat (im März) schon nach 7 bis 8 Wochen, der Flor dauert dann unermüdlich bis in den Winter hinein. Selbst anhaltende Trockenheit hat die Blütenentwicklung nicht störend beeinflußt
- gelber Triumph, goldgelber, großblumiger Massenblüher, empfehlenswerte Rabattenpflanze . . . 14.- 1.40 6523
- 6524 lutea splendens, gelb, reichblühend . . . 7.50
- Hansa, auch «Perle von Vierlanden» genannt. Großblumig mittelblau, rundblumig, anhaltend blühend. Von der führenden Fachpresse als wertvolle Neueinführung gewürdigt . . 2 gr Fr. 3.— 24.— 1.50 Ilona, das rote Papilioveilchen . . . 9.— —.80
- 6526
- König Heinrich, kleinblumig, purpurviolett, mit kleinem gelbem Auge, 20 cm hoher Massenblüher 2 gr Fr. 4.50
- Papilio, großblumig. blaulila, entfaltet ihre Blumen vom Frühjahr bis Ende Oktober ununterbrochen, sehr zu empfehlende Beet- und Einfassungspflanze
- veilchenblau. Der Flor beginnt im März und hält den ganzen Sommer ohne Unterbrechung an. Für Landschafts- und Herrschaftsgärtner das schönste immerblühende, gehörnte Stiefmütterchen . . 7.50 —.70 6530
- Woodgate, großblumiges violettblaues Wermigveilchen für Schnitt und Rabatte 2 gr Fr. 20.— .— 2.— 6531
- 6532 Großblumige Hornveilchen in hochf. Misch. 7.50
- Viola cornuta « G. Wermig » (Sommerveilchen) 6540

2 gr Fr. 6.-Dieses Viola cornuta hat eine so reine, veilchenblaue Farbe, daß ein Bund seiner Blüten, mit Veilchenblättern umgeben, einen herrlichen Strauß großblumiger Veilchen im Sommer vortäuscht. Es blüht unendlich dankbar in blauer Menge vom Mai bis Frosteintritt.



6576 Wahlenbergia grandiflora.



Viola cornuta Hansa.

Viola odorata (Wohlriechendes Veilchen)

Um sichern Aufgang zu haben, sät man den Samen im September. Der Aufgang erfolgt dann bis Mai des nächsten Jahres. Höhe 10 cm.

00	
20 gr	1 Port.
Fr.	Fr.

- 6560 Hamburger Treibveilchen, frühblühend, hellblau 1.40 15.-
- 6564 Kaiserin Augusta, dunkelblau, vorzüglich zum Treiben 15.---
- 6576 Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora, Blumen hellblau, glockenförmig. 70 cm 6. --
- Wahlenbergia mariesi alba, weiß. 40 cm. 8.— —.80 6588 Sehr schöne, den Glockenblumen verwandte Staude mit scha-lenförmigen großen Blumen. Liebt halbschattige Lage, blüht Juli-August. L. F.
- Yucca filamentosa (Palmenlilie). Frei gepflanzt wirken Yucca am schönsten. Sonniger Standort sagt ihnen am besten zu. Eine ganz winterharte und gerne blühende Sorte. Juli bis August. 150 cm 4.50

Mausers

Blumensamen

Seit Jahrzehnten hat sich Samen-Mauser für den anspruchsvollen Blumengärtner spezialisiert. Es ist nicht von ungefähr, daß man bei Mauser die wirklich wertvollen Neuheiten findet. Diese werden nicht aufs Geratewohl in den Katalog aufgenommen, sondern nach ihrem innern Werte gesichtet und in der Versuchsgärtnerei geprüft. Von dort aus haben schon eine Reihe von Blumen ihren Siegeszug über die Grenzen und sogar übers Meer angetreten und sind heute in den Katalogen der bedeutendsten Samenhandlungen zu finden.

Aber auch auf die Echtheit und Keimfähigkeit der altbekannten Blumenarten wird die größte Sorgfalt verwendet. Beim Einkauf herrscht der Grundsatz: Qualität zuerst. Die dadurch erreichte Zuverlässigkeit, zu der die jahrzehntelange Verbindung mit den besten Blumen-samenzüchtern der ganzen Welt wesentlich beiträgt, kommt Mausers Kundschaft zugute.

Beachten Sie bitte die ausführlichen Beschreibungen in Mausers Hauptkatalog.



Samen von Zopfgewächsen größte Vorsicht

Die feinen Samen der Topfgewächse erfordern größte Vorsicht bei ihrer Behandlung. Zu dichte Aussaat raubt den Pflänzchen Luft, Licht und Nahrung. Dichte Aussaaten werden immer zuerst von Vermehrungspilzen befallen.

Ganz feiner Samen braucht nicht bedeckt zu werden, er wird nur leicht angedrückt. Um gleichmäßige Feuchtigkeit zu sichern, bedeckt man die Saatschale mit Glasscheiben, und zudem noch vor scharfen Sonnenstrahlen

Begonien, Salvien usw. benötigen Bodenwärme von Gesneriaceen, wenigstens 20 Grad Celsius.

Gesneriaceen, wie Gloxinien, Saintpaulien und Streptocarpus, sind Licht-keimer, keimen also hellgestellt besser.

Die gröberen Samen werden leicht angedrückt und über sie soviel Erde gesiebt als der Samen dick ist. Gleichmäßige Feuchtigkeit ist von größter Wichtigkeit, da schon einmaliges Austrocknen zum Mißerfolg genügt.

Man verwende nur temperiertes Wasser vom Hahnen, solches aus dem Bassin enthält allzu viele Keime, welche die Vermehrungspilze hervorbringen können. Empfindliche Saaten, wie auch frisch pikierte Sämlinge sollten nicht mit der Brause befeuchtet werden. Man stellt besser die Schalen in flache Gefäße mit temperiertem Wasser bis sich die Erde vollgesaugt hat. Frühzeitiges Pikieren der Pflänzchen oder wenigstens ihr Verbringen in ein kühleres Haus verhindert das Vergeilen.

Diese Abteilung empfehle ich Ihrer ganz besonderen Aufmerksamkeit. Viele Schönheiten fanden Aufnahme, die sonst selten angeboten werden.



20 gr 1 Port. Fr. Fr.

7000 Abutilon hybridum maximum, neueste riesige Blumen, meistens aufrecht, weit geöffnet, reiches Farbenspiel, ganz neue Klasse. 100 cm . . 1 gr Fr. 3.50 1.30

Acacia dealbata, Zimmer-Akazie. Blatt fein gefiedert, Blüte gelb, im Winter. 150 cm. 1.40 —.30

Acacia lophanta speciosa nana compacta, beste für Zimmerkultur. 60 cm 1.20 — .25

Mai-Aussaat gibt bis zum Herbst und Winter zierliche, kleine, gern verwendete Jardinierenpflanzen.

Amaryllis neue Riesen. Vom Spezialzüchter, vielfarbig und reichblühend 100 Korn Fr. 12.— 10 Korn Fr. 1.40

Angelonia grandiflora, alba, wohlriechende Topfpflanze, fürs Kalthaus und Zimmer. 30 cm. Winterblüher.

1 gr Fr. 2.50 —————90

Aralia sieboldi, bekannte und beliebte Blatt- und Zimmerpflanze, mit glänzend grüner Belaubung. Lieferbar im April . . . 1000 Korn Fr. 4.— 100 Korn —.70

Aralia moseri, von schönem, gedrungenem Wuchs mit tief dunkelgrüner Belaubung. Lieferbar im April. 1000 Korn Fr. 4.50 100 Korn —.70

Asparagus falcatus, schöne, kräftige Topfpflanze. Aeltere Exemplare bringen Ranken bis zu 3 m. 7058 1000 Korn Fr. 15.- 100 Korn 2.-

Asparagus plumosus nanus. Federblättriger Zierspargel, mit überaus feiner, schön dunkelgrüner Belaubung, wegen der großen Haltbarkeit in der Binderei allge-mein verwendet. Als Topfpflanze ebenfalls vorzüglich wirkend und daher zu diesem Zweck angelegentlichst zu empfehlen. D. K. 10,000 Korn —.— 1000 Korn 5.50 100 Korn -.70

Asparagus plumosus robustus « Marktbeherrscher », schnellwachsend und starkrankend, beliebt für Jardi-nieren. 10,000 K. —.— 1000 K. 12.— 100 K. 1.80 20 gr 1 Port. Fr. Fr.

7064 Asparagus sprengeri, afrikanischer Zierspargel. Bringt bei geeigneter Behandlung massenhaft frischgrüne, überaus schöne Ranken, die als Schnittgrün allgemein beliebt sind. Sehr widerstandsfähige Topf- und Ampelpflanze.

10,000 Korn -.— 1000 Korn 4.50 100 Korn -.70

Asparagus sprengeri densifolius, besonders auffallend durch gedrungenen Wuchs, Zweige und Nadeln stehen dicht, in Form der Rottanne
1000 Korn Fr. --- 100 Korn Fr. 2.20 ---- 60

7066 Asparagus scandens deflexus, neue, sehr beliebte Art von großer Zukunft. Sowohl als Ampelpflanze, wie auch als wertvolles Material für feinste Bindereien sehr zu empfehlen 1000 Korn Fr. 30.— 100 Korn Fr. 3.60

7074 Begonia hybrida fl. pl. pendula. Eine prächtige neue gefüllte Hänge- oder Ampel-Begonie. Die zierlichen, herabhängenden Triebe sind dicht besetzt mit leichtgefüllten, zierlich geformten Blüten, die an langen, dünnen Stielen ebenfalls nach unten hängen 5 Port. Fr. 7.— — 1.60

Begonia hybrida gigantea

(Einfache Riesen-Begonien aus Samen)

Meine riesenblütigen Knollenbegonien zeichnen sich durch kräftigen stämmigen Wuchs und große, edel geformte Blüten aus. Für Beete sind die einfachen Sorten allen andern vorzuziehen. L. K.

1 Port. Fr. 7080 Prachtmischung I. Ranges 15.—

7096 Begonia hybrida gigantea fl. pl., extra gefüllte Knollen-Begonie in feinster Mischung .

Knollen-Begonien, Mausers Spezialmischung. Das Schönste, was sich in Knollen-Begonien denken läßt; einfache, halbgefüllte, gefüllte, ganzrandige, gefranste usw. sind in passendem Verhältnis zueinander vertre-

Begonia Frau Helene Harms. Endlich ist es gelungen, diese herrliche multiflora-Sorte auf 90—95 % echt aus Samen zu gewinnen. Blumen mittelgroß, gefüllt, goldgelb, unerschöpflich im Blühen. 15 cm 5 Port. Fr. 10.— 2.10


Begonia multiflora Heimat, einfachblühend, lachsorange, 20 cm hoch. Als Fenster- und Balkonschmuck sowie für Beetpflanzung in halbschattiger Lage . . — .— 2.20



Begonia semperflorens Mausers große Sperialität

Bestens bewährte und allgemein bekannte, dauerblühende Gruppenund Rabattenpflanze. Aussaat je nach den Verhältnissen von August bis Februar. Aus dem enorm großen Sortiment führe ich nur die besten und fortschrittlichsten Sorten, während überholte oder noch nicht genügend erprobte Einführungen weggelassen wurden. L. K.

	Nur Originalsaaten! 1 gr 1 Port.
	Nur Originalsaaten! 1 gr 1 Port. Fr. Fr.
7108	Albert Martin, großblumig, purpurscharlach, kräftiger Wuchs, 35 cm 6.— —.80
7110	Blütenmeer, frischrosa, reichblühend, 25 cm 52.— 3.—
7111	Bois de Vaux, karminrosa, grünlaubig. 25 cm
7113	Carmen, über fast schwarzrotem Laube stehen die kräftig rosafarbenen Blüten in Büscheln. 25 cm
7114	Châtelaine-Hybride, frischrosa, gedrungener Wuchs, 12 cm
7116	Comet, purpurscharlach, dunkellaubig, gedrungener Wuchs, 12 cm
7118	Essen, amarant-kirschrot mit lilafarbenem Zentrum, widerstandsfähig gegen Nässe und Hitze. 25 cm 5 Port. Fr. 11.— 2.50
7119	Feuerzauber, karminscharlach, dunkellaubig, 30 cm
7122	Feuermeer, feurig dunkelrot, gebräuntes Laub, überreich blühend, 15 cm 15 2
7123 7124	Glut, glühend scharlach, reichblühend, 15 cm 18.— 2.— Gruppenkönigin, rosa, großblumig, Laub bräunlich, 25 cm 7.50 1.—
7125	Helene Bofinger, niedrig, weiß, 15 cm 9.— 1.40
7126	Indianerin, schwarzbraunes Laub, lachs scharlachrote Blumen. 25 cm 18. — 2. —
7127	Liebling, grünlaubig. leuchtendrosa, großblumig, überreich blühend, 15 cm 38.— 3.—
7128	luminosa, feuerrot, dunkellaubig, 25 cm . 9 1
7129	luminosa compacta. Zeichnet sich durch ganz gleichmäßigen Wuchs von 12 cm Höhe aus; die Reichblütigkeit wird von keiner andern Sorte erreicht; die erste niedrige Spielart der gracilis-Klasse. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot 24.— 2.40



7140 Begonia semperflorens Schnee.





7146 Begonia gracilis compacta Tausendschön.

	Begonia semperflorens 1 gr 1 Port. Fr. Fr.
7130	Olympia, leuchtendscharlach, überreich blühend, reichverzweigter, buschiger Wuchs, 15 cm 2.50
7131	Primadonna, großblumig, karminrot, 25 cm 15 2
7132	Rote Perle, Zwergsorte, sehr widerstandsfähig; großblumig, reichblühend, leuchtend dunkelscharlach
7133	Rosa Perle, leuchtend lachsrosa, besonders widerstandsfähige, grünlaubige Zwergsorte 5 Port. Fr. 9.50 2.—
7134	Rundfunk, verbesserte Liegnitz, etwas niedriger und gleichmäßiger 30.— 3.—
7136	Schmids Ideal, Originalsaat. Massenblüher, dunkelscharlach, 15 cm 15.— 1.80
7140	Schnee, reinweiß, überaus reichblühend und widerstandsfähig. 25 cm 5 Port. Fr. 11.— 2.50
7143	Schwabenstolz, leuchtendrot, früh- und reichblühend, dunkellaubig, 15 cm 15.— 1.80
7144	Schwabenland, leuchtend brillantrosa, großblumig, früh- und reichblühend, dabei sehr widerstandsfähig. 20 cm hoch 9.— 1.40
7146	Tausendschön, centifolienrosa, überreich blühend, gleichmäßiger, geschlossener Wuchs, 12 cm hoch 5 Port. Fr. 9.50 2.—
7147	Weiße Perle, reinweiß, hellgrünes Laub, 25 cm
71 48	Wintermärchen, karminrosa, grünlaubig. Juli-Aussaat blüht ab Weihnachten monatelang —. 2.50
7151	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

7156	Boronia megastigma, rosa, wohlriechend, Winterblüher, etwa 1 m hoch 3.—80
7158	Bouvardia jacquinii, scharlachroter Winter- und Früh- jahrsblüher 1000 Korn Fr. —.— 100 Korn Fr. 8.—
7160	Browallia speciosa major, schöner Herbst- und Winterblüher, namentlich Herrschaftsgärtnern sehr zu empfehlen. Blumen prächtig kornblumenblau. Bei Aussaat ins warme Mistbeet blühen die Pflanzen von Juli an

7162 Browallia viscosa compacta Saphir, winterblühende Topfpflanze, dunkelblau mit weißem Auge, sehr reichblühend, gleichmäßiger gedrungener Wuchs. 25 cm

1 gr Fr. 3.50 —.— 1.30

Das übergroße Sortiment der

Gruppen-Begonien

mußte reduziert werden. «Ausgemerzte» lassen sich gut ersetzen.



Calceolaria Neufarben.

Calceolaria hybrida (Pantoffelblume)

MAUSERS GROSSE SPEZIALITÄT

Kultur: Aussaat Mitte Juli—Ende August in sandige Laub- und Heideerde. Guten Wasserabzug geben. Saatgefäße dicht unter Glas tiefschattig aufstellen, mehrmals pikieren, stets für kühle, feuchte Luft sorgen. Ueberwintern im hellen, luftigen Haus bei 3—4 Grad Celsius und guter Luftfeuchtigkeit. Die Pflanzen selbst nicht zu naß halten. Kalkwasser vermeiden. L. K.

I. Riesenblumige Sorten

Robuste, kräftige, sich selbsttragende Pflanzen, die auf starken Stielen eine Menge Riesenblumen im feinsten Farbenspiel frei über dem Laube bringen.

7170	getigerte, herrliches Farbenspiel, 40 cm 1.80
7172	getuschte, herrliches Farbenspiel, 40 cm 1.80
7174	Goldenes Wunder, goldgelb, scharlach getigert, 25 cm
7175	Kent-Hybriden, neue, verbesserte, sehr reichblühend und farbenfroh, 30 cm 2.50
7176	getigerte Zwerg, prächtige, niedrige, 20 cm —.— 1.80
7178	Neufarben, riesenblumige, getigerte und getuschte in farbenreichster Mischung, Extraqualität eines ersten Spezialisten, 40 cm

, multiflora nana

Reichblühende, kleinblumige, feinlaubige, beliebte Markt- und Handelspflanze. $30\,$ cm.

7182	dunkelblutrot, beliebte Farbe — 2	.50
7184	Goldtigerchen, goldgelb, rot getupft 2	.50
7186	karminscharlach, samtiges Rot 2	.50
7188	orangescharlach, leuchtende Farbe 2	.50
7190	Marktmischung, vielfarbige, kleinblumige, gut gebar Rasse in lebhaften Farben	ute .50

III. Blütenwolke (Mausers Einführung)

standsfähige früh und überreich blübende Schwei

Besonders widerstandstange, from und überreich bittlende Schwerzer Züchtung mit biegsamer Belaubung. Blumen mittelgroß, farben froh. 30 cm.	i-
7192 Goldmärchen, rein goldgelb 2.5	0
7194 Goldzauber, rötlich getigert auf goldigem Grund	_
—.— 2.5t	-
7196 Scharlachflamme, leuchtend scharlach — 2.5	U
7198 Tausendschön, goldgelb, rot getuscht 2.5	0
7200 Blütenwolke, prächtig gemischt 2.5	0

IV. rugosa oder strauchartige

Kleinblumige, elastische Pflanzen mit ungezählten haltbaren, prächtig gefärbten Blumen. Kleinlaubig. 35 cm.

- 7202 Goldregen, beliebte reingelbe Gruppenpflanze 2.50 1/4 gr Fr. .-.-

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

- Campanula fragilis, halbharte Glockenblume von krie-chendem Wuchs. Eine ganz vorzügliche Ampelpflanze, die sich auch an kleinen Spalieren hochziehen läßt. Blumen hellporzellanblau, sehr zahlreich erscheinend
 - 1 gr Fr. 4.50
- 7212 Calla aethiopica grandiflora Devoniensis. Eine ungemein leicht, reich- und frühblühende Sorte mit schönen, reinweißen Blumen von edler, runder Form. 4.50 —.40
- 7216 Canna, Crozys, neue großblumige Prachthybriden mit gladiolenähnlichen Blumen in feinster Mischung. 100 cm 100 gr Fr. 6.— 1.60 —.40

Bei der Aussaat von Canna sind die Samen vorher anzuschneiden, so daß die Feuchtigkeit unter die Schale dringt. Hierdurch wird die Keimung ganz bedeutend beschleunigt.

Canarina campanula atrosanguinea. Halbschlinger-Knollengewächs, bis zu 1 m rankend. Dieser Winterblüher bringt sehr viele, 5 cm lange, breitgeöffnete, haltbare tiefrote Glockenblumen. Für Kalthäuser, Wintergärten und frostfreie Veranden vom Oktober bis zum Frühjahr ein prächtiger Schmuck.

1000 Korn Fr. - .- 100 Korn Fr. 2.60

- 7228 Capsicum annuum Topfhybriden. Dieser Zwerg-Pfeffer wird nur 20—25 cm hoch, dabei ebenso breit, bildet einen abgeschlossenen gleichmäßigen Busch, überdeckt mit glänzenden blutroten oder goldgelben, etwa 10 cm langen aufrechtstehenden, haltbaren Früchten.
- 7234 Celsia arcturus, prächtiger gelber Rispenblüher für die ersten Frühjahrsmonate. Kultur wie Cinerarien, Samen sehr selten 1 gr Fr. 3.50 —.80
- Chrysanthemum indicum, Winteraster, einfache, frühblühende Hybriden. 60 cm . . . 2 gr Fr. 3.50 1.— Mit Einführung der neuen einfachen frühblühenden Hybriden bringen wir eine neue Rasse, die bei einfachstem Anzuchtver-fahren bereits im Juli zu blühen beginnt, ohne eine beson-dere Behandlung unter Fenstern und dergleichen zu benötigen. Prachtmischung vieler Farben.
- Chrysanthemum, gefüllte frühblühende Hybriden (Neuheit), mit denselben guten Eigenschaften wie die einfache Klasse und in gleichem Farbenspiel, Blumen mittelgroß, dicht gefüllt. Prachtmischung. 60 cm

 1 gr Fr. 3.50
 1.—



7190 Calceolaria multiflora nana.





Cineraria multiflora nana (Kenner).

Diese von Herrn Wilh. Kenner, Handelsgärtner, Zürich, gezüchtete und von mir in Handel gebrachte Cineraria hat sich in den wenigen Jahren seit der Einführung über alle Erdteile verbreitet. Nichts spricht besser für die Qualität als dieser riesige Erfolg.

Cineraria hybrida grandiflora (maxima)

Allgemein beliebte, reichblühende Topfpflanze für Kalthaus und Zimmer. Die Anzucht ist dieselbe wie bei Begonien und Calceolarien. Hauptbedingung ist möglichst viel Lüftung und Vermeidung trockener Luft, weil sie sonst leicht von Ungeziefer befallen werden. Meine Cinerarien stammen von einem erfolgreichen Spezialzüchter und stehen in jeder Beziehung unerreicht da. L. K.

1 gr	1 Port.
Fr.	Fr.

	10 cm im Durchmesser bringend, reichstes Farbenspiel, einfarbige Sorten
7282	azurea, prächtig, reinblaue Farbe 2.50
7284	königsblau, samtig dunkelblau —.— 2.50
7288	sanguinea, prächtig blutrot 2.50
7292	Matador, leuchtend scharlach — 2.50
7296	nana grandiflora maxima, großblumige niedrige Varietäten in prachtv. Farben, Ausstellungsware —.— 2.50
7300	plenissima gigantea, gefüllte Riesen —.— 2.—
7301	Cineraria hybrida Amerikaner Markt! Eine neue, aus Amerika stammende Cinerarienrasse von überragender

Cineraria nana multifl. maxima Rasse Gabriel

Auf Ausstellungen mehrfach prämiert.

Eine neue Rasse von gedrungenem, straffem Wuchs. Höhe etwa 30 cm. Einzelblume 5—6 cm Durchmesser, ganzrandig. Farbenspiel reichhaltig, alle Blumen mit hellerer Mitte, aber ohne scharf abgegrenzten Ring. Befällt nicht leicht. Vollkommenste bisherige Züchtung. Früheste aller Cinerarien. Für Marktgärtner nicht genug zu empfehlen.

7302	Mischung,	reichhaltiges	Fa	rbei	ısp	iel		•	12.—	1.50
7303	Rasse Gabi	riel, weiß			•				12.—	1.50

	1 gr 1 Port. Fr. Fr.
7304	Rasse Gabriel, rosa 12.— 1.50
7305	Rasse Gabriel, dunkelrot 12.— 1.50
7306	Rasse Gabriel, dunkelblau 12 1.50
7308	Cineraria Schnitt-Hybriden mit kleinen Sternblütchen in mächtigen, trotzdem gefälligen Dolden auf langen Stielen, zum Schneiden vorzüglich geeignet . 4.50 1.—

Cineraria multiflora nana (Kenner)

Diese Cineraria ist eine Marktpflanze allerersten Ranges. Die etwa 3 cm Durchmesser haltenden Blüten stehen in großen, geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung. Fast alle bei Cinerarien vorkommenden Farben sind in dieser Mischung vertreten.

7309	himmelblau.	7312	leuchten	l rosa.	12.—	1.80
7310	dunkelblau.	7313	zartrosa.		12.—	1.80
7311	dunkelrot.	7314	weiße u.	rahmfarbig	e. 12.—	1.80
7316	«Granat». Das vom Publikun	s feuriș n bevo	ge Kupfer. rzugte Fa:	scharlach is rbe	t eine bel	iebte,
			5 Port. F	r. 11.—	l Port. Fr	. 2.50
7317	frühe karmesi	inrote	Markt, d	ınkellaubig	. 15.—	2.—
7318	Prachtmischu	ng, gai	nz extra .		. 10	1.50

7319 Weißenseer oder Berliner Marktmischung,


großblumig und großdoldig, sehr zu empfehlen.

Diese bewährte Rasse Berliner Spezialzüchter hat so viele gute Eigenschaften wie die so rasch bekanntgewordene Cineraria multifl. nana, daß ich sie meinen Kunden warm empfehlen kann. Mischung vieler und seltener Farben.

9.— 1.80

Von Cinerarien und Calceolarien führt Mauser nur allerbeste Hochzuchten, die allen Ansprüchen gerecht werden.





Cyclamen Kiausche

Nur das Beste vom Besten wird zur Samengewinnung gewählt. Alle Eigenschaften, welche die Cyclamen als Handelspflanzen besonders wertvoll machen, wie Größe und Form der Blumen, Reinheit der Farben, kräftiger Wuchs, vollendet schöner, fest gedrungener Bau der Pflanzen sowie große Blühwilligkeit, werden durch zielbewußte Zucht gewissenhaft ausgebaut und befestigt, so daß diese Cyclamen auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit stehen. Die zweckmäßigen Einrichtungen und die sachgemäße Behandlung der Samenträger leisten Gewähr für beste Ausbildung und höchste Keimkraft des Samens. -Bei der Kostspieligkeit der Cyclamen-Kultur, von der Aussaat bis zur blühenden Pflanze, sollte niemand die Kosten für gute Saat scheuen. Das Gute ist in diesem Falle nie zu teuer. Gerade beim Einkauf von Cyclamen-Samen rächt sieh die Sucht, «billig einzukaufen», am meisten. D. K.

Unerreicht in Wuchs, Größe und Haltung Blumen. Blattzeichnungen, reinheit und Blühwilligkeit.

1000 Korn 100 K. 7320 reinweiß 7324 weiß mit Auge 7328 rosa 7332 leuchtend hellrot 7336 7340 8.50 7342 safraninrot 8.50 Perle von Zehlendorf, beste salmfarbige . 75 .-7348 8.50 7352 Rosa von Zehlendorf, hellrosa mit Lackschein 75.— 8.50 Leuchtfeuer, feurig' dunkelsalm, die beste und begehr-7354 7356 Rokoko, mit stark gewellten und gekräuselten Blumen, die einen Durchmesser bis 13 cm erreichen; ganz hervorragend 70.— 7.50 7358 Victoria, gefranst, helle, rotgerandete Blüten 70.- 7.50 7360 gefranste in feinster Mischung, extra . . 70.- 7.50 7364 Prachtmischung aller Farben, ganz extra. Die Mischung wird bei jeder Bestellung extra aus Farben zusammen-

gemischt und ich kann daher für gleichmäßige Farbenverteilung garantieren 60.— 6.50

7865 "Feuerlachs".

Eine besonders schnellwachsende, vielblumige, gedrungen blühende Rasse, bei der das kleine kurzgestielte, schön gezeichnete Laub und die feurig lachsfarbenen Blüten auffallen. Die Blumen sind mittelgroß, erscheinen jedoch in solcher Menge, daß die Einzelblume gar nicht in Betracht fällt. Es ist diejenige Pflanze, nach der jeder Blumenfreund zuerst

1000 Korn Fr. 90.-100 Korn Fr. 10.— 25 Korn Fr. 2.80

7368 Baardses Wunder!

Neu! Leuchtend rot, weiß gerandet. Auffallende Farbenharmonie, kräftiger gesunder Wuchs und reiches Blühen zeichnen diese Neuheit besonders aus.

1000 Korn Fr. 70.— 100 Korn Fr. 7.50

Neue duftende Cyclamen in Mischung

Auf Wohlgeruch durchgezüchtete, zukunftsreiche Rasse. Die Pflanzen bauen sich gut und bringen reichlich Blumen von Durchschnittsgröße.

1000 Korn Fr. 90.- 100 Korn Fr. 10.- 25 Korn Fr. 2.80

Kiausche Cyclamen nur in Originalpackung

vom Züchter verpackt und versiegelt geliefert. Lieferungen ohne Siegel weise man zurück. Der Alleinverkauf liegt in meinen Händen.

Kultur: Der Cyclamensamen wird von Mitte August bis Ende Dezember, je nachdem die Pflanzen blühen sollen, in lockere, abgelagerte Erde (½ Torfmull, ½ Lauberde, reichlich Sand) in Schalen ausgesät. Bedingung während des Keimens (zirka vier Wochen) ist feucht, warm und finster bei zirka 15° R. halten, einmaliges Austrocknen der Schalen stellt die ganze Aussaat in Frage. Nach dem gleichmäßigen Aufgehen des Samens werden die Schalen hell gestellt, damit die Sämlinge sich kräftig entwickeln können.

Zum Pikieren sowie Eintopfen der Sämlinge kann oben angeführte Erde genommen werden, doch beim späteren Verpflanzen nehme man folgende vorbereitete, im Winter aufgesetzte Erde. Lauberde und Torfstreu zu gleichen Teilen, welcher Hornspäne und Knochenmehl beigegeben werden, etwas verrotteter Kuhmist dazu genommen, gibt die beste Cyclamenerde.

beste Cyclamenerde.
Auf zirka 10 Karren Erde 3 kg reine Hornspäne und 1 kg Knochenmehl. Während der Kultur der Cyclamen ist Spritzen sowie Schattieren bei hellem Wetter nötig, reichlich Luft Be-




7245	Chrysanthemum japonicum « Cascade ». 1 gr 1 Port. Fr. Fr.
	In den letzten Jahren wurden auch bei uns die schon lange in Japan kultivierten Hänge-Chrysanthemum gezogen. Ueberall wo sie gezeigt wurden, erregten sie allgemeines Interesse. 2 gr Fr. 3.50 —.—.80
7400	Clianthus dampieri. Australische Prachtwicke. Blume feurig scharlach mit schwarzer Mitte. Verlangt sonnigen warmen Standort und ist gegen starke Regen zu schützen, da sie gegen Nässe sehr empfindlich ist. 60 cm 2 gr Fr. 3.50 — — .80
7402	Clivia hybrida compacta robusta, breitblättrige, gedrungen wachsende Rasse, wesentliche Verbesserung des alten Typus. Intensiv orangerot, großblumig und großdoldig 100 Korn Fr. 30.— 10 Korn Fr. 3.40
7404	Coleus hybridus, in Prachtmischung. Prachtvoll gezeichnete und gefärbte Blattpflanze für Zimmer und Warmhaus. 50 cm 5.— —.80
74 08	Coleus hybridus macrophyllus, neue riesenblättrige Sorten gemischt. 50 cm 7.— 1.—
7412	Coleus neueste rotblättrige Riesen, mit riesiger, üppiger Belaubung bis zu 25 cm Durchmesser, in neuartigen, meist roten Färbungen. 50 cm 10.— 1.20
7415	Columnea splendens, prächtige Ampeltopfpflanze mit etwa 50 cm langen Ranken und 7 cm langen schar- lachroten schlundförmigen Blüten im Sept.—Dez. 5 Port. Fr. 8.50 —.— 1.80
7418	Crassula perfoliata, sukkulente, schön blühende Topf- pflanze, ähnlich «Rochea falcata», jedoch regelmäßiger im Wuchs und dunklere Blütenfarbe, starkwüchsig 1000 Korn Fr. 8.50 —.— 1.80
Cor	dyline (Dracaene) 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.
losigk sandig gesch in Tö erford Erdmi senere	geschätzte Blattpflanze, welche sich infolge ihrer Anspruchseit gut zur Zimmerkultur eignet. Die Samen werden in leichte ge Erde in Töpfe gesät, warm gestellt und gleichmäßig feucht. lossen und schattig gehalten. Die jungen Pflanzen bringt mar pfe unter Glas, jedoch ist fleißiges Bespritzen der Blätter sehr erlich. Die Dracaene wird überwintert bei 12—15° R in einer ischung von 2 Teilen Heideerde, 2 Teilen Lauberde, 1 Teil Rade und 1 Teil Flußsand.
7400	2.75 .40


7420	australis, echt	3.75	40
7424	indivisa, schmalblättrig	2.20	30
7428	indivisa lineata, schmalblättrig, rot, genervt	•	40

7434 Draco, der Drachenbaum ist eine harte Zimmerpflanze, unempfindlich gegen trockene Luft 100 K. 3.50 —.60

7442 Cytisus filipes. Prächtige Topfpflanze mit fadenförmigen hängenden Zweigen und kleinen weißen Blumen von Hyazinthengeruch. 2 gr Fr. 6.50 —.— 2.—



7404 Coleus kleinblättrige, buntfarbige. Besonders schöne, beliebte Topfpflanze.



7450 Echeveria retusa hybrida.

Echeveria (Dachwurzel)

Fettpflanzen, die in Steingruppen eingesenkt oder auf Teppichbeeten ausgepflanzt effektvoll wirken. Die feinen Samen in mit Heideerde gefüllte Töpfe ausgesät und mit einer Glasscheibe bedeckt. Später pflanzt man sie in kleine Töpfe in recht sandige Erde. Man überwintere sie im Kalthaus oder Zimmer bei 5—8°R und begieße nur wenig, da ihnen Nässe schädlich ist.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

7452 Erythrina crista galli, Korallenstrauch mit scharlachroten Schmetterlingsblumen in langen, überhängenden Blütenständen. Prächtige Beet- und Schmuckpflanze für den Sommer. 100 cm. 100 Korn Fr. —.— 15.— 1.50

7453 Eucalyptus globulus, Blaugummi- oder Fieberheilbaum, mit bläulich-grüner Belaubung, schnellwüchsige Blattpflanze 3.— -.30

7454 Exacum affine atrocoeruleum. Dankbare Topfpflanze für die Sommermonate! Reichblühend, dunkellila, wohlriechend. Januarsaat blüht ab Juni bis zum Herbst 5 Port. Fr. 7.— 1.50

7456 Freesia refracta candidissima, schneeweiß, Blumen doppelt so groß als die Stammform 10.— 1.—

7457 Freesia Prinzessin Maria, blutrot, herrliches Gegenstück zur vorstehenden 5 Port. Fr. 4.50 1.—





7498 Gloxinia gigantea. (Mausers bestens bewährte Riesen.)

Freesia riesenblumige Farbenmischung (Rasse Geyer). Die 5-6 cm Durchmesser haltenden Blumen sitzen in

7460 Ficus elastica (Gummibaum). Vortreffliche Zimmerpflanze, reiner Same. Keimt bei wenigstens 25 Grad Wärme und gleichmäßiger Feuchtigkeit schnell; jedoch nicht über 30 %. L.K.

1000 Korn Fr. 8.--100 Korn Fr. 1.-7464 Fuchsia hybrida, einfache und gefüllte Sorten gemischt. 60 cm 1000 Korn Fr. 30.—

Fuchsia hybrida, niedrige, gefüllte, frühblühende Mischung. Sämlinge von Januarsaat blühen schon im Juni, um bis zum Herbst auszuhalten. Die Saat fällt 85—90 % gefüllt mit weißen, lila, rosa, hell- und dunkelblauen Korollen. Diese einfache Anzuchtweise sollte mehr gehandhaht werden um so mehr als in letzter Zit Fred handhabt werden, um so mehr, als in letzter Zeit Fuchsien wieder mehr verlangt werden

1000 Korn Fr. 30. -100 Korn Fr. 3.50 Genista florida, goldgelb, feinlaubig, reichblühende, herrliche Marktpflanze 10.- 1. -7466

Genista, neue Hybriden gemischt. Die Sämlinge erreichen schon im zweiten Jahre eine Höhe von 120 bis 150 cm und blühen in allen leuchtenden Schattierungen von terrakotta, karmin, orange, orange-scharlach usw. Winterhart 2 gr Fr. 6.— — 1.80

Gesneria robusta hybrida, vielleicht besser bekannt unter Naegelia zebrina, ist ein prächtiges Topfgewächs mit schöner Belaubung und herrlichen Blüten. Während Aussaat im Januar August-September blüht, ergibt Aprilsaat gute Winterblüher. Sehr zu empfehlen, um Gewächshäuser im Sommer auszunützen. 1 gr Fr. 18.-

Gloxinia hybrida grandiflora

Die Aussaat geschieht vom Februar-März in Töpfe mit sandiger Heiderde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt und warm gestellt werden müssen. Die jungen Pflänzchen sind in Schalen zu pikieren und, wenn genügend stark, einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen, in eine Mischung von Heideerde, Lauberde mit Sand. Nach der Blüte läßt man sie langsam nach und nach eintrocknen, überwintert die Knollen trocken und frostfrei und pflanzt sie im Frühjahr wieder in Töpfe ein. L. K.

Mein Gloxinien-Sortiment enthält das Vollkommenste, was bis jetzt hierin gezüchtet wurde. 1 gr 1 Port.

	T1.	I.Y.
7481	Feuerkönig (Scharlachkönig, Leuchtfeuer)	- 1.80
7482	Kaiser Friedrich, scharlach mit weiß	- 2.50
7483	Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weiß	- 1.80
7485	Meteor, glühend scharlach, gewellt	— 1.80

Gloxinia hybrida grandiflora	1 gr Fr.	1 Port. Fr.
7491 Wandsbecker Blut, leuchtend dunkelrot		2.20

7492 Waterloo, dunkelpurpur, gewellt --

Genslers Rasse.

Neue Berliner Kreuzung, ähnlich dem Gierthschen Typ, jedoch wuchtiger im Blattwerk. Die Blätter sind schlanwerker und schmaler, dabei schmiegsam und biegsam. «Genslers Rasse» ist überaus früh- und reichblühend. Novembersaat liefert bis Ende April/Anfang Mai erstklassige Topfpflanzen, die vom Markt gierig aufgenommen werden. Spätere Saaten blühen entsprechend später. Mit erstem Preis des deutschen Reichsnährstandes ungegeichent! ausgezeichnet!

1/ cm Fn 16 - 250

1495	Rasse	Gensier,	TOU					7.4	gr	LI.	10	2,30
7494	>	>	blau					1/4	>	>	16.—	2.50
7495	>	> '	weiß					1/4	>	>	16.—	2.50
7496	Pracht	mischun	g fran	ızös	isch	er	un	d b	elg			briden 1.50
7498		ea, aller										
7499	tersch die bi	alis, Kai eiden sic raunrote, en kräftig	h von schö	de:	n g zeic	ewi hne	öhnl ete,	lich bi	en legs	Glo:	kinien Bela	durch

Grevillea robusta pyramidalis, sehr schöne Topfpflanze mit feingefiederter Belaubung. 120 cm. 20 gr 4.50 —.40 7500

Heliotropium (Vanille oder Sonnenwende)

Als Topf- und Gruppenpflanze allgemein beliebt. Die köstlich duftenten, blauen Bütendolden heben sich wirkungsvoll von dem saftiggrünen Laube ab. Im März halbwarm aussäen, zu pikieren und zu

		Fr. Fr.
7502	Marine, tief dunkelblau, kerngesund im großdoldig, beste Gruppensorte	
7508	Königs-Heliotrop, dunkelblau. 40 cm	6.— —.60
7510	Königs-Heliotrop, hellblau. 40 cm	660
	Der Königs-Heliotrop ist eine neue prächtige Klarigem, gedrungenem Wuchs, mit außerordentlich riechenden Blütendolden, sehr reich und frühl	großen, wohl-

zügliche Topf- und Gruppenpflanze



7522 Isoloma hirsutum multiflorum hybridum.



Impatiens, Sultan-Balsamine D. K.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

holstij ähnelt der bekannten und beliebten I. Sultani, doch sind die Blumen leuchtend zinnoberscharlach und erreichen schon 2—4 cm Durchmesser. Sie erscheinen in reicher Fülle während des ganzen Sommers. Für Halbschatten eine Gruppenpflanze I. Ranges, ebenso als Topfpflanze vorzüglich 1 gr Fr. 3.80 —.— 1.—

holstii Schattenglut, dunkelblutrot mit Sammetglanz, Mausers Einführung für 1936. Schweizer Züchtung. Eine Kapitalpflanze für jeden gärtnerischen Betrieb.

1 gr Fr. 16.-7516 holstii hybrida, neue Mischlinge, die ebenso reich wie die Stammart blühen, aber in folgenden Farben vorkommen: weiß mit rotem Auge, weißlich rosa, dunkel violett, leuchtend karmin, zinnoberorange, chamois. 45 cm

1 gr Fr. 3.— .— .— .90

sultani, fälschlich «Fleißiges Lieschen» genannt, mit karminscharlachroten Blumen. Als Topf- und Gruppen-pflanze für warme Lagen wertvoll. 45 cm

1 gr Fr. 3.80 sultani nana, neue Zwergsorte, leuchtend karmin, mit 7520 fast kriechendem Wuchs. Herrliches Topfgewächs. 5 Port. Fr. 7.50 —.— 1.60

sultani nana lachsrosa, neu! 2.20

Isoloma hirsutum multiflorum hybridum. Prächtige Topf-Farben blühend, 25—40 cm hoch. In der Kultur einfacher und weniger empfindlich als andere Gesneriaceen. Januarsaat blüht ab Juli bis Winter.

5 Port. Fr 8.50

1.80

Kalanchoe Blossfeldiana, neuer Winterblüher. Die Form der Blumen gleicht einer Bouvardie; ihre Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot. Sie ist berufen, eine wertvolle, willkommene Abwechslung unter die winterblühenden Topfpflanzen zu bringen. 1 gr Fr. 15.—

Kalanchoe Goldhybriden (Züchtung Obergärtner P. Eyb). Die Blumen erreichen die doppelte Größe von Blossfeldiana, stehen in Dolden auf straffen Stielen, sind orange, ocker und in verschiedenen gelben Tönen Erstklassiger Winterblüher .

Kalanchoe compacta Kristel Preuß, wie 7524, jedoch niedriger, feinlaubig feurigscharlach.

7528

7532

Lavendula pinnata nana. Buschige Kalthauspflanze mit silbergrauer, gefiederter Belaubung und dunkelvioletten duftenden Blütenähren. 30 cm. 1000 Korn Fr. 8.— 1.—

Leonotis leonurus. Prächtige Gruppenstaude, gute Schnittblume und seltene Topfpflanze. 1 gr Fr. 6.50 1.60 Aussaat Januar-Februar blüht bereits im Oktober-November und bringt angenehme Abwechslung ins Herbst-Topfpflanzengeschäft.

Linaria cymbalaria, efeublättriger Frauenflachs. 20 em 7540

Mesembrianthemum cordifolium variegatum, mit gelbbunter Belaubung und kleinen rosa Blumen. Hervorragende Teppichpflanze. 15 cm. 2 gr Fr. 6.— 1.50



7514 Impatiens Holstii Schattenglut.



Kalanchoe Blossfeldiana.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

Mesembrianthemum hypertrophicum, neu, hängende Stengel, Blätter dicht papillös, Blüten rosa, von der Form der Federnelken. Sehr hübsch als Topfpflanze, zu Gar-nituren auf Terrassen, im Garten usw.

1 gr Fr. Mimosa pudica. Schamhafte Sinnpflanze oder «Rühr mich nicht an!» Blätter bei der geringsten Berührung zusammenklappend und herabhängend. 60 cm 1.80 —.25

Musa ensete. Die schönste aller Bananen. In sonniger geschützter Lage ausgepflanzt, erreicht diese äußerst dekorative Blattpflanze riesige Größe, doch dürfen Dung und Wasser nicht fehlen

1000 Korn — 100 Korn 13.— 10 Korn 1.40

Musa arnoldiana, von großer Schönheit, mit breiten, dunkelgrünen, festen Blättern und roten Blattstielen.

100 Korn 13.— 10 Korn 1.40

Nandina domestica. Empfehlenswert für Topfkultur im Freien. Im Winter im Zimmer oder Kalthaus 3.50 —.70

Nandina domestica. Empfehlenswert für Topfkultur im Freien. Im Winter im Zimmer oder Kalthaus 3.50—.70 Nierembergia hippomanica.

Diese wundervolle kleine Solanacea wird 10—15 cm hoch, bildet ein hellgrünes Blattkissen, aus welchem in Dolden stehende, etwa 2½—3 cm Durchmesser haltende Tellerblumen erscheinen. Die lilafarbenen Blüten sind mit hellgelbem Auge geziert. Ein Edelstein fürs Kalthaus, der im Sommer auch im Freien Aufstellung finden kann. 5 Port. Fr. 7.— 1.50 Nertera depressa, prächtige, sehr niedrige Topfpflanze, mit zahlreichen kleinen, korallenroten Beeren. 10 cm

1000 Korn 30.— 3.50 Odontospermum sericeum grandiflorum, vielblumiger.

7558

Odontospermum sericeum grandiflorum, vielblumiger, goldgelber Halbstrauch der Kanarischen Inseln; bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühend
1000 Korn Fr. 16.— 100 Korn Fr. 1.80

Panicum plicatum, unempfindliche, schnellwachsende, wirklich hübsche, dekorativ wirkende Zimmerpflanze. Palmenähnliche Blätter. 40 cm hoch. . . 7.— ..70

Pelargonium hederifolium fl. pl., gefüllte efeublättrige Sorten in schönster Mischung. Als Topf- und Ampelpflanze ungemein beliebt, insbesondere für Balkonkästen unschätzbar. 50 cm 100 Korn Fr. 10.— 1.50

Pelargonium hybridum, englische großblumige Pracht-7562

7564

Pelargonium hybridum, englische großblumige Prachtsorten gemischt. 40 cm. . . . 100 Korn 10.— 1.—
Pelargonium zonale (Scarlet), einfache Scharlachpelargonien, beste Topf- und Gruppensorten in feinster Mischung. 40 cm. . . . 100 gr.— 6.— —60

Petunien

für Töpfe und zur Balkonbepflanzung sind auf den Seiten 67-68 aufgeführt





Primula chinensis fimbriata

(Chinesische Topfprimel)

Meine chinesischen Primeln sind von gedrungenem Bau mit großen, gut geformten, gefransten Blumen und zeichnen sich durch Blütenreichtum und Farbenechtheit aus. L. K.

1 gr 1 Port.

								rr.	FT.	
7808	coerulea,	zart	lilablau					4.50	1.5	60

7810 «Dazzler» ist eine wirkliche Verbesserung von Orangekönig. Sie bildet kräftige, kompakte Pflanzen, bei denen
die große Blütentraube frei über dem gedrungenen, mittelgrünen Laube steht. Während bei andern Sorten die
Blüten leicht abfallen, halten sie bei «Dazzler» über
einen Monat an der Pflanze............. 25.— 2.50

	(Purpurkönig),											
glanz .								۰			4.50	1.50

- 7814 Heideröschen, verbesserte Morgenröte, feurigrosa, enorm große Blüten, gedrungener, gesunder Wuchs 12.— 2.20
- 7816 Die Herzogin (La Duchesse), weiß mit leuchtend karminroter Mitte, wovon sich der kleine gelbe Stern im Zentrum wirkungsvoll abhebt. 4.50 1.50
- 7824 Karfunkelstein, neu, leuchtend scharlachblutrot mit Samtglanz 4.50 1.50
- 7836 Morgenröte, echt, Blumen zartrosa, groß und von edler Form, ungemein reichblühend, aus jedem Blattwinkel erscheinen Blütenstiele, so daß die ganze Pflanze eine einzige große Blütengarbe bildet . . . 4.50 1.50
- 7848 Sedina, neu, Blume groß, leuchtend karminrosa. Reichblühend, baut sich genau wie die beliebte Morgenröte
 6.— 1.70
- 7852 Schneekönigin, neu. Großblumige Sorte mit prächtigen, reinweißen Blüten ohne jedes Abzeichen und ohne Stern
 4.— 130
- 7856 veilchenblau, dunkelblau, von kräftigem, gesundem Wuchs, ganz echt! 6.— 1.50
- 7860 Reklame-Mischung, von mir selbst aus den besten und neuesten Sorten zusammengestellt, unter Berücksichtigung der Farbenwirkung 7.— 2.—
- 7864 Gute Mischung 5.— 1.60
- 7880 fl. pl. gefüllte, in schönster Mischung . . 7.— 1.80
- 7886 Riesenblumige, im feinsten Farbenspiel gemischt
 18.— 1.70

Kultur der Primula obconica

Aussaat je nachdem, ob man die Pflanzen im Herbst oder Winter oder Frühling in Blüte haben will, vom Januar bis Mai in sandige, lockere Kompost- oder Mistbeeterde mit Torfmull; Lauberde, namentlich frische, ist zu vermeiden. Der Samen wird nur schwach mit feinem Sand bedeckt und dann das Aussaatgefäß mit einer Glasscheibe zugedeckt oder in ein nicht zu warmes Vermehrungsbeet gestellt. Gleichmäßige Wärme von etwa 120 R, gleichmäßiges Feuchthalten und Schutz vor grellem Sonnenschein sind Hauptbedingungen für gutes, gleichmäßiges Aufgehen des Samens, der bei richtiger Behandlung bis zu 90 und 95 % keimt. Ein einmaliges, auch nur oberflächliches Austrocknen stellt jedoch den ganzen Erfolg in Frage. Der Samen keimt nach 14 Tagen bis 3 Wochen. Die weitere Behandlung der Sämlinge ist ungefähr die gleiche wie bei Primula chinensis.

Primula obconica grandiflora L. K.

(Immerblühende Topfprimeln)

1 gr 1 Port

- 7910 Berliner Markt, verbesserte riesenblumige dunkelrote Hochzucht ersten Ranges 24.— 2.50
- 7912 Dondo, tiefblutrot, überreiche, gleichmäßige Blüte, Farbe nicht verblassend. 5 Port. Fr. 11.50 2.50
- 7915 sanguinea Bayernblut, tiefdunkelblutrot, riesenblumig, gedrungen wachsend, sehr reichblühend, widerstandsfähig in der Kultur 21.— 2.20
- 7916 Veilchenblau, schöne, rein durchgezüchtete Farbe. Kräftiger Wuchs, reichblühend, Blumen mittelgroß, intensiv tiefblau 5 Port. Fr. 14. 3.—
- 7917 Hamburger Rose, leuchtend dunkelrot . . 24.— 2.50
- 7982 gigantea azurea, schönes, kräftiges Blau . 24.— 2.50
- 7934 Schneelawine, reinweiß, riesenblumig . . 30.-- 3.-
- 7935 Königsee, leuchtend hellblau, großblumig 30.- 3.-
- 7938 Friesdorfer Lachsrosa, starkwachsend, sehr großblumig, mit feiner Lachsrosafärbung ... 27.— 2.70
- 7940 Ruhm v. Aalsmeer, dunkelrot, gedrungen wachsend, reichblühend, sehr großblumig 24.— 2.56
- 7944 Schmids Riesen, Kreuzungsprodukt der fortschrittlichsten Rassen, eine Qualität, die allen Ansprüchen gerecht wird und von keiner Konkurrenz übertroffen ist.
- wird und von keiner Konkurrenz übertroffen ist.

 25.— 2.60

 Zukunft, tiefdunkelrot, riesenblumig, reichblühend,
 - Zukunft, tiefdunkelrot, riesenblumig, reichblühend, gleichmäßige Büsche bildend. Wer «Zukunft» kultiviert, braucht keine andere rote Sorte, denn sie ist vom Guten das Beste; zudem besitzt sie am wenigsten Reizstoffe von allen Sorten 27.— 2.70
- 7960 Mausers Mischung riesenblumiger Sorten. Aus Farben extra zusammengemischt, vorherrschend rote Töne.

 22.— 2.50



7950 Primula obconica Zukunft.



Primula malacoides L. K.

Diese neuen Sorten zeichnen sich sämtlich durch ansehnliche Größe der Einzelblüten und durch geschlossenen schönen Wuchs aus. Sie stellen leicht heranzuziehende Schnittblumen für die Winter- und Frühjahrsmonate dar und werden sich infolge ihrer hervorragend schönen Farben und ihrer Anmut allgemeiner Beliebtheit erfreuen. In den letzten Jahren wurde diese Klasse wesentlich verbessert. Heute werden sie als

erstklassige Winterblüher

in Massen herangezogen und sind leicht abzusetzen.

alba fl. pl., gefüllt reinweiß 12.— 7970 compacta carminea fl. pl., gefüllt, gedrungener Wuchs, tiefstes Rot dieser Primelklasse . . . 16. — 1.60 7973

«Mein Wunsch ». 15 cm hoch, 30 cm breit; bis zu 20 Blütenstiele umstehen den etwas kräftigern Mitteltrieb. Die Etagen liegen dicht übereinander. Einzelblumen von 3 cm sind keine Seltenheit. Von frischrosa Farbe mit leichtem lila Anflug, bei Beleuchtung leuchtendrosa. Dutt lieblich hospadye geborde ausgeste gestellend. leichtem lila Anflug, bei beieuentung bucht.

Duft lieblich, besonders abends angenehm auffallend.

12.— 1.40

7977 Pletscher, leuchtend lachsrote, vollrandige, große Blumen sowie geschlossener, gedrungener Wuchs sind Vorzüge dieser Schweizer Züchtung . . 12.— 1.40 salmonea fl. pl., tieflachsrosa, einzigartig schöne, weithin leuchtende Farbe 12.— 1.40 7980

7982 treurosa, besonders lebhaft rosa, von zauberhafter Wir-

Wädenswiler salmonea, kompakt lachsrosa — 1.80 brillantrot, großblumig, reichblühend, kompakter Wuchs. Das beste Rot dieser Primelklasse . . . 14.— 1.40 Mischung extra aus Einzelfarben zusammengemischt, deshalb farben- und formenreich . . . 9.— 1.20 7986 7988

Verschiedene Topfprimeln

Primula Giorgis, eigene Einführung. Kreuzung zwischen malacoides und chinensis. Die karminroten, fein gefransten Blumen haben 3 cm Durchmesser und stehen in dichten Dolden frei über dem gedrungbenen Laube. Eine

wichtige, formvollendete, winterblühende Topfpflanze.


5 Port. Fr. 16.— 3.50
kewensis, neu, groß, goldgelbe Blumen, sehr dekorativ,
guter Winterblüher 9.— 1.50

Punica granatum nanum, Zwerg-Granate, prächtige Topf-pflanze für den Winter, 30 cm hoch, reichblühend, buschig wachsend. Langsam und unregelmäßig keimend 9.——.80 7991

Rehmannia angulata, neu. Halbhohe Perenne. Die prachtvollen großen Blumen ähneln in Form denen der Incarvillea Delavayi und sind von prächtiger purpurroter Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit Braunpurpur. Zur Topfkultur sehr empfehlenswert

2 gr Fr. 3.— —.90

8000 Rochea falcata, prächtige Topfpflanze mit scharlach-roten, in großen Dolden stehenden Blumen 1000 Korn Fr. 3.80 -.90



8036 Streptocarpus-Hybriden. Diese großblumigen und reichblühenden Neuzüchtungen sind hervorragende Topfpflanzen für das Sommergeschäft.





7976 Primula malacoides Mein Wunsch.

Saintpaulia (Usambara-Veilchen)

Reizende, sehr reich und äußerst lang blühende Topfpflanzen. Aussaat im Januar-Februar ins Warmbeet oder in Topfe. Der sehr feine Samen ist ganz schwach oder gar nicht zu bedecken; die jungen Pflanzen sind mehrmals zu pikieren. 20 gr 1 Port.

8004 ionantha grandiflora, großblumige, tief duakelblaue, prächtig 5 Port. Fr. 9.— 2.— 8006 cordata, dunkellaubig, starkwüchsig, großblumig, intensiv lavendelblau. Januarsaat blüht ab Juli ununterbrochen bis zum Spätherbst . 5 Port. Fr. 9.— 2.—

Kewensis, aus hellgrüner, dichter Blattrosette kommen vom Juli bis in den Winter hinein andauernd reichlich leuchtend blaue Blüten 5 Port. Fr. 9.— 2.—

Sedum bellum « Dondo », reinweißer Winterblüher. Aus dem fleischigen Wurzelstock entwickeln sich eine Menge anfänglich aufrechtstehende, später sich dem Topf anschmiegende und überhängende graugrüne, 15—20 cm lange Sprosse, die mit kleinen reinweißen Blüten überschüttet sind. Je nach Kultur fällt die Blütezeit in die Monate Januar—März, um 6 Wochen anzuhalten 5 Port. Fr. 7.—— 1.50 5 Port. Fr. 7.— 1.50

Senecio arenarius, schnellwachsendes Topfgewächs in wunderbarem Farbenspiel. Aufrechter, 40 cm hoher Wuchs. Märzsaat blüht bereits Mai—Juni. —.— 1.50

Wuchs. Märzsaat blüht bereits Mai—Juni.

Solanum New Paterson, sehr großfrüchtig, orangerot, geschlossener, 20 cm hoher Wuchs. Hervorragende Topfpflanze. Durch Einführung dieser Neuzüchtung sind alle andern Capsicastrum-Sorten überflüssig geworden.

12.——.90

Sparmannia africana, Zimmerlinde, widerstandsfähige, kräftig wachsende Topf- und Kübelpflanze für große Räumlichkeiten. Treppenaufgänge usw. L. K. 1000 Korn Fr. —.— 100 Korn Fr. 13.— 1000 Korn Fr. ---

Streptocarpus (Kapprimel)

Neue großblumige verbesserte Hybriden

in prachtvollem Farbenspiel. Blumen varieren vom feinsten Weiß bis zum tiefsten Purpur, vom zartesten Blau bis Dunkelviolett. Die Blütenstiele werden zirka 20 cm hoch, stehen dicht beieinander und bilden förmliche Bukette. Die herrlichen Blumen stehen waagrecht oder halb aufrecht, sind weit geöffnet und präsentieren sich dem Beschauer auf das vorteilhafteste. Blütezeit zirka 6 Monate nach der Aussaat, bei leichtester Kultur. L. K.


Torenia fournieri grandiflora, tief dunkelblau mit dunk-lem Fleck. Sehr dankbar blühende Topfpflanze für

Marktkultur 9.— -.80

Torenia fournieri compacta grandiflora Nymphe. Die
Blumen erscheinen in ununterbrochener Folge den ganzen Sommer über 1 gr Fr. 2.50 1.—

Tydaea hybrida, schönste Sorten gemischt, eine der dankbarsten Gesneriaceen; prachtvolle Topfpflanze 1.30

Gartengeräte und Bedarfsartikel



NOVO

Der erste Rasenmäher mit Gummibereifung

Der Rasenmäher auf Lebenszeit!

Der neue, unzerbrechliche Ganzstahl-Mäher. Leicht laufend. Leicht an Gewicht. Graziöse Form. Elegante Ausführung. Leiser Gang. Selbstschärfend.

Ein vollständig aus Stahl hergestellter, unzerbrechlicher Rasenmäher zu einem Preise, der sich nicht höher stellt als eine Maschine aus Gußeisen.

Stahl vollständig durchgearbeitet, nicht gestanzt und daher praktisch unzerstörbar. Sogar die Triebräder sind an soliden Stahlspindeln angebracht und mit Kugellagern ausgestattet.

Die Messerwelle ist mit dem hervorragenden originalselbstregelnden Kugellager, patentiertem kontrollierendem Stahlärmel ausgestattet, welcher automatisch alle Abnutzung aufnimmt und die Lager während der ganzen Lebensdauer des Mähers in voller Ordnung hält.

Laufräder 26 cm, Drehzylinder 21 cm Durchmesser. Fünf Schneidemesser aus Tiegelgußstahl, in Oel gehärtet und selbstschärfend. Untermesser aus vanadiumlegiertem Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen.

Dieser Mäher ist praktisch unzerstörbar. Schlagen Sie mit einem Hammer oder einer Axt daran — Sie können ihn nicht zerbrechen.

Schnittbreite	cm 35	40	45
Fr.	115.—	125.—	135.—

Rasenmäher KEEN-KUTTER

Tausende von zufriedenen KEEN-KUTTER-Besitzern werden Ihnen gerne ihre erfreulichen Erfahrungen zur Verfügung stellen. Bei vielen Kunden läuft der KEEN-KUTTER-Mäher seit 10 bis 20 Jahren, dank seinem Präzisions-Kugellager und dem feinsten Material. Befragen Sie die KEEN-KUTTER-Leute ihrer Gemeinde. Referenzen zu Diensten.


Einige Gründe und überzeugende Tatsachen:

Doppelte Uebersetzungen Unverwüstlicher Antrieb Stählerne Nabenbüchsen Geschlossene, schmutzdichte Laufräder Kugellager im beweglichen Stahlgehäuse Messer aus Tiegelgußstahl Patentgriffstange Leichte, wenig störende Gangart Größte Haltbarkeit und Leistung Neuzeitlich durchgearbeitet

Preise:

Radhöhe 22 cm, 4 Messer, für ne	ormales Gras	
Schnittbreite	cm 35 40	
	Fr. 110.— 120.—	
Radhöhe 28 cm, 5 Messer, für h	ohes Gras	
Schnittbreite	cm 40 45	
	Fr. 135.— 145.—	_





Brills "Reform"- Kugellager


Die billigste Qualitätskugellagermaschine auf dem Weltmarkt. Sie hat kein höheres Gewicht als die seit Jahrzehnten bewährte «Reform »-Maschine ohne Kugellager, mit der sie in allen Teilen, mit Ausnahme der Backen, auswechselbar ist. Durch die gedrungene Konstruktion der Seitenteile schneidet die Maschine den Rasen bis 5 cm zum Rand, wodurch ein besonderer Kantenschneider in den meisten Fällen überflüssig wird.

Schnittbreite 30 cm Fr. 50.—

* 35 * 53.—

Kantenmäher "Brill"

Wie der Name besagt, ist dieser besonders zum Mähen der Kanten und schmalen Rasenstreifen gebaut. Er besitzt zu diesem Zwecke nur ein Laufrad und eignet sich auch zum Mähen kleinerer Rasenflächen. Preis per Stück Fr. 48.—



"Parkwood"

Der geräuschlos laufende amerikanische Rasenmäher mit selbstregelnden Kugellagern und mit Gummireifen. Haspel mit 5 Messern, selbstschleifend, automatische Oelung der Kugellager. Glänzend bewährte Qualitätsmaschine von solidester Konstruktion, für mittelgroße und große Rasen, sehr leichter Gang.

35	cm	Schnittbreite							Fr.	74.—
40	>	>							Fr.	78.—

Motormäher

Mit Angeboten stehe ich auf Wunsch gerne zu Diensten.




Kultus

der Rasenmäher für kleine und kleinste Gärten!

Einfache, leichte Handhabung, die es selbst Kindern erlaubt, den Rasen ohne besondere Anstrengung zu schneiden und doch große Leistungen herauszuholen. Mühelos werden auch Kanten und Flächen bis dicht an die Pflanzen, Bäume usw. gemäht; so daß es fast kein Nachputzen gibt.

Der Schnitt ist streifenlos!
Trotz solider Bauart niedrigster Preis.
Fr. 30.—



Eden-Meisterklasse

mit Kugellager — eine wirklich wertvolle Neuheit

Diese neue, praktische Stellvorrichtung besitzt in dieser patentierten Form nur der «Meisterklasse»-Mäher. Dabei hat er alle übrigen Vorteile, nämlich 5 rotierende Obermesser, Kugellager usw.

30	\mathbf{cm}	Schnittbreite							Fr.	50.—
35	>>	»							Fr.	53.—

Grasfangkörbe

Um das lästige Abkehren des abgeschnittenen Grases nach dem Mähen vollständig fortfallen zu lassen, habe ich zu meinen Rasenmähern einen Grasfangkorb herstellen lassen. Derselbe ist an jeder Maschine leicht zu befestigen.

Preise: Schnittbreite 35 und 40 cm Fr. 17.— Schnittbreite 45 cm Fr. 18.—



Mausers Rasenreiniger

Ausgezeichnet bewährtes, neues Instrument zum Reinigen des Rasens von Steinen, kleinen Holzstücken, Unkräutern, unerwünschten Blumen usw. Ganz aus Stahlblech gestanzt, unverwüstlich und doch außerordentlich handlich. Mit gutbefestigtem Stiel. Fr. 6.60



Hochdruckschläuche



	16 × 4 mm	19 × 5 mm	25×5 mm		
per m Fr.	4.30	5.25	7.20		

Bull-Cord


Bull-Cor	d ·	(Schv	veizer Fal	orikat)	
_	. 16	19	22	25	mm
per m Fr.	3.95	4.75	5,20	6.30	



(Schweizer Fabrikat)

Die Schläuche haben eine geflochtene Patent-Hanfeinlage und überdies die für einen garantierten Wasserdruck von 15 Atm. erforderlichen Gewebe-Einlagen.

	13	16	19	22	mm
Fr.	2.—	2.30	2.80	4.—	p. lfd. Meter



Gartenwalze "Azo"

Die beste Beetwalze für Gemüsegärtner. Solide, handliche Form. Das Gewicht kann durch Wasserfüllung reguliert wer-

125 cm breit, leer 23 kg, gefüllt 58 kg.



Nr. 159 Grasschere "Ideal" (Länge 33 cm)

Durch Lösen oder Anziehen der Verschlußmutter öffnet sich die Schere nur soweit gewünscht wird. Die Schere läßt sich gut schleifen, da sie ganz geöffnet werden kann. Beste Preis per Stück Fr. 5 .-Rasenschere der Gegenwart! Ersatzfedern per Stück Fr. --.50



Nr. 160 Grasschere "Praktisch"

zweiteilig, kann zum Schleifen auseinandergenommen werden. Preis per Stück Fr. 3.80

Nr. 161 Grasschere, mit langen Schenkeln und Gleitrolle



Nr. 328 Sensensichel

praktisches, leistungsfähiges Modell, sehr solid gearbeitet. Fr. 3.50



für Gärten und Tennisplätze, aus kupferlegiertem, gegen Rost widerstandsfähigem Stahl. Rundwinklige Kanten am Walzenkörper. Autogen geschweißter,fugenloser Zylinder. Deichsel mit Gegengewicht.

Durchmesser des Zylinders Arbeitsbreite der Walze	Nr. 3 32 cm 50 >	Nr. 4 42 cm	Nr. 5 52 cm 75 »	Nr. 6 52 cm
Gewicht leer	45 kg	68 kg	108 kg	90 » 118 kg
Gewicht mit Wasser gefüllt	77 »	136 »	230 »	270 »
Preis Fr.	115.—	146.—	177.—	195.—

Franko jede schweizerische Talbahnstation.





Vorzüge der Schneiderkanne:

Zweckmäßig durchgebildete Form der Kanne selbst wie ihrer Zweckmäßig durchgebildete Form der Kanne selbst wie ihrer Einzelteile, daher größte Handlichkeit. - Geringes Gewicht. - Gießen mit zwei Kannen zugleich. - Rasches Vergießen des Inhalts, wodurch Zeitgewinn. - Viele dünne, feine Wasserstrahlen. — Richtig geführte Brausestrahlen, ohne Ineinanderfließen. - Große, gleichmäßig benetzte Fläche. - Wasserdichte Verbindung zwischen abnehmbarer Brause und Kannenauszugsrohr. - Verstärkung der Rohrenden. - Heißflüssige Verzinkung nach Fertigstellung. - Größte Widerstandsfähigkeit und langdauernde Haltbarkeit. - Im Verhältnis zum Dargebotenen und der Lebensdauer billiger Preis. der Lebensdauer billiger Preis.

Inhalt 10 12 14 16 Liter 9.- 10.- 10.50 11.50 12.50 einschl. Brausen

Schneiderkannen-**Subehőr**

Einzelbrausen mit gewölbtem Sieb.

	4	8	10	12	14	16	Liter
Fr.	1.50	1.40	1.60	1.80	1.80	1,90	

Verlängerungsrohr, gerade Form.

	4	8	10	12	14	16 Liter
Fr.	1.50	1.50	1.60	1.60	1.70	1.70

Verlängerungsrohr, gebogen.

	4	-8	10	12	14	16	Liter
Fr.	1.50	1.50	1.60	1.60	1.70	1.70	

Verteiler.

	4	8	10 -	12	14	16 Liter
Fr.	1.30	1.40	1.40	1.50	1.50	1.60



2 Liter fassend, mit feinerMessingbrause Fr. 6.70 3 Liter Fr. 8.-



4 Liter fassend, mit Bügel und feinerMessingbrause Fr. 8.80

Einzelbrausen für Gewächskännchen Fr. 1.70

Mistbeetkanne

Original « Schneider », Form oval, mit Längsbügel, einer feinen und einer gröberen Brause sowie Verlängerungsrohr, 4 Liter fassend. Per Stück Fr. 10.-



Zuger Kanne

bestes Schweizer Fabrikat! Spezielle Gärtner-Gießkanne.

	6	. 8	10	12	14	16 Liter
Fr.	9.50	10.50	11.50	12.50	13.50	14.50

Zusammenlegbare Gießkanne

aus Gummistoff mit Brause. Bequem in der Tasche zu tragen. Besonders geeignet als Friedhofkanne und Badedusche. Die Wasserkanne für Ausflügler, Faltbootfahrer usw.

2 Liter fassend Fr. 2.80 3 Liter fassend Fr. 3.90 Preis für größere Posten auf Anfrage.

Tragbutten

mit Gießvorrichtung

Gießvorrichtung mit Schlauchverbindung.

Ganz verzinnt, daher niemals rostend, sehr dauerhaft. Mit Tragriemen aus Leder.

65 Liter fassend, kompl. Fr. 65.-

Jaucheverteiler, dazu passend, extra Fr. 2.50



Wasserstanden

runde, verzinkte, sehr dauerhaft 150 Liter fassend . Fr. 56.-375 · > * >




Wasser- und Jaucheschapfen

gestanzt, mit solider, gestanzter Tülle, verzinnt,

per Stück Fr. 4.60











Selbsttätige Hochdruck-Reben-, Kartoffel- und Baumspritze mit Uebersetzung und Patent-Sicherheitsventil

Betriebsdruck 8-10 Atm..

Behälter aus einem Stück nahtlos gezogen, ohne Nietung und ohne Schweißung. Besondere Vorteile der «Viva»-Spritze: Der einmal aufgepumpte Luftdruck geht nach Entleerung der Flüssigkeit nicht verloren, sondern wird von einem Ventil automatisch zurückgehalten. Daher:

Rasches Arbeiten, 60-80 Hübe oder 1½ Minuten genügen, um die Spritze zu laden.

Leicht zu pumpen dank dem praktischen Uebersetzungshebel, der augenblicklich an- und abmontiert werden kann.


Für größere Betriebe den gewöhnlichen automatischen Spritzen unbedingt vorzuziehen.

Komplett mit Uebersetzung, mit Patent-Sicherheitsventil, 2 m Saugschlauch, Saugsieb, Spiral-Hochdruckschlauch, Spritzrohr mit Filtersieb-Einsatz; außenliegender Pumpe mit Momentkuppelung. Die Pumpe wird nach dem Füllen mit einem Griff weggenommen und muß beim Spritzen auch nicht mitgetragen werden. Gewichtsersparnis 3 kg.

Viva-Supra komplett mit Pumpe, 25 Liter, Fr. 162.—

Mit großem Reiberhahn mehr Fr. 10.-

Mit Revolver-Abstellhahn mehr Fr. 2.50



"Pomona" Selbsttätige, achsel- und rückentragbare Hochdruck-, Baum-, Reben- und Pflanzen-Spritzen

I. Messingspritze, Inhalt 25 Liter,	Nutz	inhal	t 15	Liter				Fr.	132.—
II. Die gleiche Spritze in gleicher	Größe	, jed	och 8	Stahll	blech	١,		>	105.—
III. Achseltragbar, 6 Liter, Nutzinh	alt 4	Lite	r, Me	ssing	gausi	ühru	ng	>	66.—
Verlängerungsrohr, 4 m lang .		•						>	22.—
Eichelzerstäuber « Merkur », Nr. 3								>	4.80
Verstäuber « Blitz »								>	5.—

Selbsttätige Pflanzenspritze "Ideal", 21/2 Liter

«Ideal» ist das beliebteste Modell der handtragbaren Pflanzenspritzen und für Besitzer kleiner Hausgärten mit Spalierobst und Beerensträuchern sowie für Landschaftsgärtner und Gewächshausbetriebe unentbehrlich.

«Ideal» wird am Handgriff der Luftpumpe getragen, ein leichter Druck auf den darüber liegenden Ventilhebel genügt, um die Spritze in Tätigkeit zu setzen. Der Behälter, ebenso die Luftpumpe und Armaturteile werden in Messing für alle Spritzflüssigkeiten geeignet geliefert. Aeußerst solid und dauerhaft gebaut, auf 10 Atm. Druck geprüft. Der Zerstäuber ist nach allen Seiten drehbar, so daß Pflanzen, Spaliere usw. von oben, unten und seitwärts gespritzt werden können, bei der Schädlingsbekämpfung ein nicht zu unterschätzender Vorteil allen andern Systemen gegenüber.

Verlängerungsrohr, aus Messing, 2 m lang Fr. 6.50

1½ m Schlauch mit Gewindeanschlüssen 9.—



Hochdruck-Baumspritze "Rapid II"

Eine Baum-ritze mit ganz hervorragenden Leistungen, äußerst solid konstruiert, erze gt dieselbe einen Druck von 15 bis 20 Atm., wodurch eine intensive Zerstäubung und gründliche Durchführung der Spritzarbeit erzielt wird.

Die Spritze kann auf jeden vorhandenen Behälter, Stande, Faß oder Jauchekarren sicher und fest montiert werden.

Zubehörteile: 10 m Schlauch, karbolineumbeständig,

4 m langes Bambusrohr,

1 m Verlängerungsrohr,

1 Doppelzerstäuber, 1 Fächerbrause und

1 Hochstrahldüse.

Preis der Spritze, ohne Karrete Fr. 164.—






Holders Handspritze "Universal"

«Universal» stellt die Handspritze in ihrer höchsten Vollendung dar, sie besitzt ein Saugventil, einen drehbaren Nebel-Verstäuber, ein Vollbrause- und Hochstrahlmundstück und eignet sich infolgedessen ganz besonders zum Bespritzen von Busch- und Spalierbäumen, Beerensträuchern, Blumen- und Blattpflanzen zwecks Schädlingsbekämpfung mit den verschiedenen Flüssigkeiten, ebenso als Garten- und Gewächshausspritze zum Begießen der Garten- und Blumenbeete mit Wasser. Auch als Desinfektionsspritze und Schwarmspritze für Imker leistet «Universal» unschätzbare Dienste, ja sie ist das «Mädchen für alles» für den Gärtner und Gartenbesitzer. Bei Verwendung der Fächerbrause ist «Universal» die beste existierende Spritze für Mistbeetkulturen.

Blumenspritzen "Perfekt"

Ganz aus Messing gearbeitet, mit feinstem Nebelzerstäuber und Brause. Gute, dauerhafte Spritzen für Kleingärtner und Private.



Nr.	100	=	20	\mathbf{cm}	Roh	rlänge,	19	mm	Rohi	durchm.	Fr.	3.20
>	101	=	24	>		>	24	>		>	>	4.20
>	103	=	35	>	, 1	>	30	>		> .	. >	6.—
>	102	=	45	>		>	35	>	: :	>	>	9.—
>	104	=	45	>	,	>	30	>			drehba	
										7 aratinha	m 17m 1	10 50



Flaschen-Zerstäuber

Zuverlässige gutwirkende Blumenspritze.

Für Gartenbesitzer unentbehrlich!

Bei leichter Handhabung kräftige, nebelartige Zerstäubung gewährleistet. Gediegene, stark vernickelte Aufmachung, ist auf jeder Flasche leicht anzubringen — auch jedes andere Gefäß kann benutzt werden. Gleich vorzüglich geeignet zum Besprengen der Blumen sowohl im Gewächshaus als auch im Zimmer, wie auch zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen mittels der verschiedenen Pflanzenschutzmittel.

Mit Schlauchverlängerung.

10 Stück Fr. 22.-

1 Stück Fr. 2.40

Albert Kaul, Gärtnerei, Küsnacht (Zürich).

Bestätige gerne, daß ich mit dem Topfapparat Rapid » sehr zufrieden bin. Sämtliche Pflanzen, die darin gezogen wurden, kamen 2 bis 3 Wochen früher zur Reife. Kann ihn deshalb gut empfehlen.

Das Vollkommenste auf dem Markte!

"Pomona"-Nebelzerstäuber



Das beliebte Modell mit feinster Zerstäubung für alle Zwecke. Durch den eingebauten, leicht abschraubbaren Filter eignen sich diese Zerstäuber nicht nur zur Parfümierung und Desinfektion, sondern auch für alle Flüssigkeiten zur Schädlingsbekämpfung. Störungsfreie Funktion. Nach Gebrauch mit reinem Wasser durchspritzen ist unbedingt notwendig und unerläßlich.

Ausführung Kupfer vernickelt 1 Liter Inhalt Preis Fr. 20.50

2 Liter Inhalt Preis Fr. 23.—



FIX-Zerstäuber sind immer betriebsbereit. Die Flüssigkeit wird eingefüllt, das Aufpumpen von Luft ist nicht notwendig, ein Druck mit dem Daumen auf den Knopf genügt, um die feinste Zerstäubung zu erreichen.

FIX dient als Betauer, Anfeuchter, Bestäuber für Bienen, Schädlingsbekämpfungs- und Desinfektionsspritze, Wäscheeinspritzer.

Ein-Mann-Spritze "Ceres"

Neueste, doppeltwirkende Saug- und Druckpumpe mit kontinuierlichem Strahl.

Neuheit: Ohne Druckabfall zwischen Saug- und Druckstoß!

Die « CERES »-Spritze wird an beiden Holzgriffen gefaßt und hin- und herbewegt, wodurch die Flüssigkeit angesaugt und mit großem Druck fein zerstäubt wird.

Eine sinnreiche Vorrichtung bewirkt, daß die Spritze trotz stoßweiser Betätigung ohne Unterbruch fortwährend zerstäubt. Die Bildung von großen Spritzflecken und großen Tropfen ist verunmöglicht und die Verteilung der Flüssigkeit eine viel feinere und bessere.

Das Saugsieb wird in einen Eimer eingelegt oder die Flüssigkeit im Rückenbehälter aus Holz oder Messingblech nachgetragen. Die Verstäubungshöhe beträgt zirka 4—5 m für Beerenkulturen, Spaliere usw. oder zum Weißeln, die Strahlhöhe zirka 8—10 m für Hochstämme.

Universale Spritze für Gärten mit 10 bis 20 Bäumen.



Preis der « CERES »-Spritze mit 1 Verlängerungsrohr 1 m, 1 Eichelbrause, 1 Stahlbrause, 1 Fächerbrause und 1 Bogenstück:

mit 3 m Saugschlauch, Saugsieb, Einhängehaken, verstellbarem Einfüllsieb, jedoch ohne Behälter . . . Fr. 33.60
Tip Top, wie «Ceres», jedoch einfachere Ausführung > 25.—



Selbsttätige Blumen- und Gartenspritze



"Excelsior"

Messingbehälter aus einem Stück nahtlos gezogen. Füllung 1 bis zirka 1½ Liter.

Automatisch arbeitende Spritze, die mit einer Hand bedient wird.

Durch Auf- und Abwärtsbe-wegen des beweglichen Spritzrohres erreicht man sehr bequemes Spritzen nach oben und gleichzeitig nach unten. Senk-rechtstellen des Rohres nach oben oder unten verursacht plötzlichen Arbeitsunterbruch.


Preis der Spritze Messing poert Fr. 24. liert

Rasensprenger



840 Rain King

Vorzüglicher amerikanischer Rasensprenger mit Doppelarmen und Fuß. Arbeitet automatisch durch den Wasserdruck und ist durch einfaches Drehen an den beiden Sprengdüsen für feinen und starken Sprühregen regulierbar. Durch das in der Mitte befindliche kleine Stellrad können die beiden Arme entweder fest oder rotierend gestellt werden. Wirkungsfeld je nach Regulierung 2½—25 m Durchmesser. Heinfacher, sehr solider Ausführung, passend für alle Schlauchstärken. Höhe des Sprengers 15 cm. Fr. 16.50




Nr. 800 Mit Stift zum Feststecken. Durch Verstellen der obern doppelkonischen Mutter läßt sich das Wasser vom stärk-sten Regenfall bis zum feinsten Tau regulieren. Preis per Stück Fr. 4.80






Nr. 805 Mit Platte zum leichtern Versetzen des Sprengers. Ein Abstellen des Wassers und ein Betreten der besprengten Fläche fällt bei diesem Sprenger fort. Preis per Stück Fr. 4.80



Revolver-Zerstäuber

Zum Betauen der Blumen und Pflanzen in Bindereien und zur Bekämpfung des Heu- und Sauerwurms in den Reben.

Seine Handhabung ist äußerst einfach und die eines Revolvers. Ein leiser Druck genügt, um das Ventil zu öffnen, wodurch die Flüssigkeit durch die Brause fein zerteilt wird. Im Handgriffrohr befindet sich ein Filter, das alle kleinsten Unreinigkeiten zurückhält. Der Revolver-Zerstäuber ist sehr sparsam in bezug auf Materialverbrauch, da die Verstäubung jeden Moment unterbrochen werden kann. Er lohnt sich namentlich dann, wenn teure Flüssigkeiten, wie Bleiarseniat, Nikotinseife, Pyrethrum usw. zur Verstäubung gelangen. Er ist unerläßlich zur Bespritzung der in der Entwicklung sich befindenden Träubchen.



Berieselungs-Apparat "Petrus"

Die sinnreiche Einrichtung ermöglicht die Beregnung einer Fläche von $100-140~\mathrm{m^2}$ im Rechteck. Der Apparat macht sich in trockenen Zeiten nachweisbar in drei Wochen bezahlt. Preis per Stück Fr. 105.-

Viereck-Regner "Nybra"

Einfacher, billiger Apparat, welcher keinerlei Abnutzung unterworfen ist, da alle Bestandteile feststehend sind.

Besprengt werden je nach Druck 80 bis 120 m² im Viereck. Preis per Stück Fr. 18.—




Mausers Spritz-Konus

Ein neues, von mir konstruiertes Verbindungsstück zwischen Wasserschlauch und Brause. Anstatt Brause kann auch ein Verteiler Verwendung finden; ebenso ein gebogenes Aufsteckrohr, um Topfpflanzen bequem und schnell gießen zu können. Der Schlauchanschluß hat ein Zollgewinde; während der konische Teil für 12 Liter Schneider-Brause berechnet ist.

Konus aus Messing Fr. 3.80 Konus mit 12-Liter-Brause . . .





Schaufelrad-Regner

Patent.

Schweizer Fabrikat

Das Ideal des Gärtners: Größte Leistungsfähigkeit!
Billigster Preis!

Einstellbar für schwächsten und stärksten Druck. Gleichmäßige Beregnung, nach Wunsch gröber oder feiner. Bewässert bei gutem Druck über 1000 m². Keine Düsenverstopfung und kein Steckenbleiben. Unverwüstlich, alle Teile aus Messing und auswechselbar. In meiner Versuchsgärtnerei bestens bewährt.

Verlangen Sie Spezialprospekt.

Fr. 70.-



Regenbrause "Mauzü"

Eigene Konstruktion. Schweizer Fabrikat.

Durch einfaches Drehen wird Strahl, Brause, Nebelzerstäubung und gänzlicher Abschluß erreicht. Ohne jede Verpackung selbstabschließend und nicht tropfend.

Der fortschrittlichste Schlauchanschluß für alle Zwecke.

	1/2	3/4	1 Zoll	
Fr.	6.—	6.50	7.—	



Siro-Regner

Der billige, leistungsfähige Bewässerungsapparat. Verstellbar auf feine und gröbere Beregnung. Hat sicheren, festen Stand. Bewässert bei 3 Atm. Druck innerhalb 1 Stunde gut 400 m² gleichmäßig 8 mm tief ohne zu schwemmen. Einfachste Konstruktion, spielend leichter Gang, einstellbar auf jeden Druck, keine sich abnützenden Leder- oder Gummidichtungen.

Schlauchreparaturtüllen

	Für	$1/_{2}$	3/4	1 1	Zoll
	Fr.	20	25	30	
Binderinge aus Messing	g	1/2	3/4	1	Zoll
	Fr.	15	15	15	

Schlauchklemmen

zum Befestigen der Armaturen $\frac{1}{2}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 Zoll Fr. -.30 -.35 -.40 -.45

Schlauchschloß

oder Verschraubungen

Fr. 2.60 3.10 3.80 5.—

Der Wunderstab

Zeitsparer für Gärtner

Lebenssparer für Pflanzen

Mit dem Wunderstab


keine zertretenen Beete und beschädigten Pflanzen mehr. Keine weggespülte Erde. Keine nassen Füße und schmutzigen Kleider. Keine Zeitund Wasserverschwendung. Keine Mühe mit schweren Gießkannen.



Ruhig und doch in Massen bringt man das Wasser an die Basis der Pflanzen, ohne zu schwemmen, und ohne Blüten und Früchte mit schädigendem Kalkwasser zu treffen.

> Mit 90 cm langem Rohr Fr. 12.— Mit 130 cm langem Rohr Fr. 13.50






U. Freis Mobilleiter

Diese Leiter kann infolge der denkbar einfachsten und praktischen Konstruktion sofort ohne weiteres als Anstell-, Bock- und Schiebleiter (von Sprosse zu Sprosse) benutzt werden. Sie ist die Leiter mit der größten Stand- und Bruchsicherheit. Durch die Verwendung von nur ganz erstklassigem Material (Sprossen Eschen, Bäume astfreies Fichtenholz) konnte das Gewicht auf ein Minimum reduziert werden. Die Leitern werden zum Schutze gegen die Witterung mit Leinöl imprägniert. Lieferung ab Fabrik Berneck.

Nr.	1	-	4	m	lang,	15	Sp	ros	sen	, 13	Kilo		٠.			Fr.	33.50
>	2	=	5,7	>	>	21		>		17	>	m1				>	39.—
>	3	==	7	>	>	27		>		23	>					>	45.—
>	4	=	8	>	>	81		>		28	>	•				>	52.—
V ei	st	ellf	üße	pe	r Paa	r	۰,					,*		•	٠	>	6.90
Spa	ıli	erst	tütze	en		-8		4								Fr	6.90


Prospekt auf Verlangen gratis.



Billigkeit. - Leichte Handhabung. - Gleichmäßiges, lückenloses Drillen. - Zieht bei einem einzigen Gang eine Furche, sät, deckt zu und zeichnet die nächste Reihe vor. - Sät alle Sämereien von den feinsten bis gröbsten. - Ein Zerreiben oder Zerreiten von Samen ausgeschlossen. - Handhabe verstellbar. - Einfacher Mechanismus. - Saubere Konstruktion. - Tadelloses Arbeiten wird gewährleistet. - Beste Qualität! - Die Maschine ist geeignet für Landwirte, Gärtner, Forstwirtschaft und Saatzucht. - Gewicht zirka 19 kg.



Die «Haka»-Einradhacke ist ein auf der Höhe der Zeit stehendes Universalgerät und ermöglicht es, jede Arbeit in Feld und Garten schnell und leicht zu bewältigen. Die Verwendbarkeit ist derart vielseitig, daß in Kleinbetrieben kaum andere Geräte nötig sind. Nicht lieferbar. Fr. —.—




Erdsterilisier-Apparat "Pronto"

Sollte in keiner Gärtnerei fehlen!

Sterilisierte Erde verhindert den Pilzbefall der Aussaaten. « Pronto » tötet die Unkrautsamen ab.

«Klein Pronto», ohne Feuerung, 20 Liter fassend.	
Pronto Nr. I, 25 Liter fassend, komplett	» 235.—
Pronto Nr. Ia, 40 Liter fassend, komplett	» 34 0 .—
Pronto Nr II 60 Liter fassend, komplett	» 450.—

Verlangen Sie Prospekt und Referenzen.



Piccolo, eiserne Kinderkarrete Fr. 18.-



Behälter und Rad aus I. Qualität Stahlblech, im Vollbad feuerverzinkt. Radhöhe 55 cm. Kranzbreite des Rades 6 cm. - Ein Idealgerät für jeden Gartenbesitzer.

108	Liter	fassend								Fr.	80.—
75	-	>				٠	٠			>	58.—

Pneu-Räder für Karreten

Gestatten vollständig geräuschloses Arbeiten. Ausführung mit Rohrachse und 19 mm starkem Bolzen. Naben- und Bolzenlänge auf Wunsch. Komplettes Rad Fr. 46.—



Wo kein anderes Fabrikat genannt ist, handelt es sich um Messer der weltberühmten Marke S. Kunde & Sohn. Obwohl die Messer etwas teurer erscheinen, sind sie doch preiswert.

Okulier- und Kopuliermesser haben Hartgummischalen, Hippen solche von poliertem Nußbaumholz, sämtlich mit Messing-

einlagen.



Nr. 1 C. Veredlungshippe. Heftlänge 11 cm . . . Fr. 4.60





Nr. 3 E a. Garten- und Baumschulhippe. Gewährt durch seine Form einen absolut sichern Schnitt. Heftlänge 11½ cm



Nr. 6 O. Baumhippe, mit stark gebogener Klinge und stark gebogenem Heft, Heftlänge 12½ cm Fr. 9.—



Nr. 31 A. Augenveredlungsmesser für Baum- und Rosenveredlung, Heftlänge 10 cm Fr. 4.—



Nr. 23 A. Für Veredlung der Rebe und Pfropfen der Bäume, Heftlänge 10 cm Fr. 4.—



Nr. 22. Kopuliermesser und Stecklingsmesser. Heftlänge 10 cm Fr. 4.—



Nr. 22 K. Desgl., mit einlegbarem Löser. Heftlänge 10 cm Fr. 5.30



Nr. 41 K. Für Rosen- und Baumveredlung. Heft mit starken Messingeinlagen. Löser aus Messing zum Einklappen. Heftlänge 10 cm



Nr. 3123. Veredlungsmesser, zweiklingig. Die Klingen liegen, wenn sie geschlossen sind, vollkommen im Heft verdeckt, so daß man ein ebenso bequemes Arbeiten hat wie mit einem einklingigen Messer.

Heftlänge 10½ cm Fr. 6.90



Nr. 2434. Dreiteiliges Veredlungsmesser, Solinger Fabrikat. Heftlänge $10\frac{1}{2}$ cm Fr. 6.80





zum Ausschneiden von Krebs und Brandwunden, polierter Holzgriff, einklappbar. Länge 19 cm, p. St. Fr. 4.80



Länge 25 cm, p. St. Fr. 3.40



Nr. 778. Erntemesser, fein blank, mit starkem Holzheft, kniegebogen, zum Schneiden von Kohl, Spinat und ähnlichen Feldgemüsen hart am Boden. Ganze Länge 28 cm Fr. 2.50



Spargelmesser

in verschiedenen Ausführungen.

Per Stück Fr. 2.50



Freihandklinge

Praktische, einheimische Erfindung. Gewährleistet schnelles, bequemes Arbeiten beim Veredeln, Aufbinden, Gemüsebündeln usw. — Spart viel Zeit, da immer bereit!

Lieferbar in drei Größen per Stück Fr. 2.60, bei fünf Stück à Fr. 2.50.





Nr. 135 Zweischneidige Schere. Mod. 1879. Beide Schneiden, Blatt und Haken sind aus bestem Tiegelgußstahl ge-schmiedet und solid aufgenietet und in die Schenkel eingearbeitet. Nur für grünes Holz verwendbar. Ganze Länge 20 cm. (Fabrikat Kunde.) Fr. 13.50



Nr. 134 Ausführung wie Nr. 135, nur mit schneidlosem Haken. Von größter Stabilität und Haltbarkeit. Ganze Länge 20 cm. (Fabrikat Kunde.) Fr. 12.80


Nr. 1293 Solinger Fabrikat Fr. 9.—



Nr. 1296 Zweischneidige Schere, neueste Konstruktion, D. R. G. M., mit doppelter Muttersicherung, handgeschmiedet aus bestem Spezialgußstahl, Blätter aufgenietet, ganz besonders zum Ausschneiden dichter Kronen geeignet, 20 cm lang. Fr. 12.50



deutschem Stahl, Nr. 132 Mausers Hausmarke. Aus bestem einschneidig, mit aufgesetzten Klingen, Klappver-schluß, 21 cm lang. Sehr beliebte Schere. Fr. 9.—



Nr. 126 Mit massiven Griffen und an den Außenflächen aufgenieteten Buchsbaumschalen, 21 cm lang. Fr. 5.30



Nr. 124 Mit hohlen, polierten, gehauenen Griffen und Leder-verschluß, 21 cm lang. Fr. 4.60



Nr. 1000 Mit glatten Schenkeln und Klappverschluß, 21 cm Fr. 4.80



Prinzipalschere. Erstklassiges Material, sauber gearbeitet, praktischer Verschluß, bequem in der Hand liegend. 17 cm lang. Fr. 6.80 lang.

Nr. 1515 Kleine Rosenschere (Damenschere),

vernickelt, mit Elfenbeinschalen, 14 cm lang 1009 Verchromte Damenschere, 18 cm lang . . . Fr. 6.60




Die Dornen lassen sich mit diesem einfachen Instrument schnell und mühelos entfernen.

Nr. 1023 Universalschere "Ideal"

vereinigt Rebenschere, Grasschere und Heckenschere. Mit Lederetui. 32 cm lang .



Rosen-Präsentierschere, Blumendrahtschere, extra stark schneidet und hält die abgeschnittene Rose, Frucht usw. Länge 13 cm Fr. 5.—



Astschere « Duplex », von unten schneidend, praktisch 25 am lang. Fr. 4.60 Nr. 369

Astachere « Duplex », von oben schneidend, 30 cm lang. Fr. 4.60 Nr. 370

Astschere « Herkules », beliebtes, leichtes Modell. 32 cm lang. Fr. 10.-

Nr. 754 Astschere, bestes Schweizer Fabrikat.

Nr. 525 leichte Raupenschere, 24 cm lang. Fr. 2.70

Neu-Modell, extra stark, äußerst praktisch. Nr. 526



Abziehsteine

1. Echter, belgischer gelber Stein mit blauer Unterlage, Ia Qualität, 125/25 mm Fr. 2.50

2. Belgische Brocken, unregelmäßig geschnitten . . Fr. 2.20




Wetzsteine, beste, gutgreifende Natursteine aus den Pyrenäen. 1 Stück 1.70, 10 Stück Fr. 16.— Futterfaß aus Horn .





Nr. 256 Durchforstungsschere, ganz aus Stahl geschmiedet, unübertrefflich an Schnittfähigkeit, Anschlag an der Messerspitze, extra starke Eschenholzhefte. Fr. 12.—



Nr. 1866 Heckenschere «Fortschritt». Es ist das Modell, welches Sie schon lange suchten. Ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet. Spielend leichter Gang, lange Lebensdauer. Ganze Länge 60 cm. Fr. 21.50



Nr. 125 Hecken- oder Hagschere, ganz prima Qualität, 55 cm lang, bestes französisches Fabrikat. Meine seit Jahren bestens bewährte Hausmarke. Fr. 11.50



2285

Nr. 2285 Standard - Ast- und Forstschere, mit Hebelübersetzung, kräftig gearbeitet, zum Ausholzen der Bäume. Im Garten und Forst findet sie große Verwendung. Durch die Hebelkonstruktion kann man ziemlich starke Aeste mit größter Leichtigkeit schneiden. Fr. 17.50

Nr. 2286 Pinzierschere « Tadellos », zweischneidig, auf 2½ m langem Bambusstab montiert. Handlich und leicht. Fr. 15.—

Ersatzfedern für Rosen- und Gartenscheren

für Rosen- und Gartenscheren Fr. —.30 für Astscheren «Duplex» Fr. —.50 für Astscheren «Herkules» Fr. 1.—



Astschere "Roba"

Extra kräftige Schere, einheimische Schmiedearbeit. Qualitätsgerät für Stadtgärtnereien, Straßenwärter usw. Fr. 38.50 Auf 4 m langer Stange montiert.





Baum- oder Stahldrahtbürsten in verschiedenen Ausführungen, schmal und breit Fr. 2.20



Nr. 1164 Baumkratzer. Sehr wichtiges Gerät zur Reinigung der Bäume, in verschiedenen Ausführungen . . Fr. 2.20





Astabstosser. Mit diesem soliden Instrument werden trokkene Aeste an Bäumen leicht entfernt Fr. 3.30

> Pfahltreiber. Solides Gerät, um stärkere Pfähle bequem in den Boden zu schlagen. Bestehend aus geschmiedeter Kette und Hartholzkeil.

> Fr. 12.80
>
> Kette allein Fr. 10.—
>
> Keil allein Fr. 3.40



Asthalter. Ein leider viel zu wenig bekanntes Hilfsgerät für den Obstgarten. Dieser stabile Halter läßt sich ohne weitere Umstände an jeder Stange in beliebiger Anzahl anbringen, ist jahrzehntelang verwendbar und macht sich bereits im ersten Jahre mehrfach bezahlt


100 St. Fr. 50.- 10 St. Fr. 5.50 1 St. Fr. -.65






Baumsäge Hohenheimer mit drehbarem Blatt

Nr. 826 Blank poliert, Holzgriff, Blattlänge 29 cm



Budissia-Reformsäge mit Hebelfeststellung

Nr. 1521 Der Hebel ist im Heft eingelassen, so daß er beim Arbeiten nicht hinderlich ist. Länge 49 cm. Fr. 5.90



Baumsäge "Iduna"

Durch Neukonstruktion der Zähne wird die Leistungsfähigkeit der Säge erheblich vermehrt, der Schnitt ist glatt, wie der eines Messers. Die Zahnung ist gesetzlich geschützt Fr. 4.20

Iduna mit Dülle zum Aufstecken Fr. 3.70 Feile für Idunasägen Fr. 2.20



Französischer Fuchsschwanz

Nr. 109 Gewöhnliche Form, mit Pistolengriff . . . Fr. 1.80 Nr. 105 Französischer Fuchsschwanz, zum Anstecken Fr. 2.80



Nr. 108 Pradines Aufstecksäge, extra stark und leistungsfähig Fr. 10. Nr. 166 Fuchsschwanz, bestes elsässisches Fabrikat, extra stark Fr. 2.90 Nr. 167 Fuchsschwanz, Ia schwedisch Fr. 4.20



Nr. 111 Formier- und Veredlungssäge mit Messingbügel, Blatt aus dünnstem Uhrfederstahl, feinste Zahnung. Blattlänge 19 cm länge 19 cm

Bitte beachten Sie Mausers Gartengeräte!

Neben bewährten Geräten finden Sie die neuesten Erfindungen. In Mausers ausgedehnter Versuchsgärtnerei werden alle fortschrittlichen technischen Einführungen geprüft und erst bei Bewährung angeboten.



« Garantie »-Gärtner-Spaten. Diese Marke führe ich seit Jahrzehnten, sie ist bei Gärtner wie Privatmann beliebt. Knopfgriff, ohne Tritt 10 Stück Fr. 75.—, 1 Stück Fr. 8.— Nr. 590

Nr. 592 «Garantie»-Gärtner-Spaten mit Knopfgriff und Tritt 10 Stück Fr. 75.—, 1 Stück Fr. 8.—



« Garantie »-Gärtner-Spaten, T-Griff ohne Tritt 10 Stück Fr. 75.-, 1 Stück Fr. 8.-

Nr. 596 «Garantie »-Gärtner-Spaten, T-Griff mit Tritt. 10 Stück Fr. 75.—, 1 Stück Fr. 8.—



Nr. 602 Rodespaten, bester, stärkster Spaten zum Ausroden von Bäumen und Sträuchern mit Eschen-Knopfstiel, mit Verstärkungshülse D. R. G. M., unten augeschlif-Ia Werkzeug-Gußstahl. Blattlänge 295 mm. 10 St. Fr. 85.-, 1 St. Fr. 9.-

Nr. 603 Rodespaten Stabil, extra stark, für schwere Arbeiten. Fr. 14.—



Stabil-Spaten. Extra starker Doppelfederspaten, fein poliert, ohne Nieten, gute Form, mit Eschenknopfstiel. Garantie für jedes Stück. 10 St. Fr. 125.—, 1 St. Fr. 13.50

Olbrichs Baumschulspaten, etwas schräger stehend, um besser roden zu können.

Mit Eschen-Knopfstiel. 10 St. Fr. 125 .--, 1 St. Fr. 13.50





Damenspaten, leicht, dabei jedoch äußerst dauerhaft, mit Knopfgriff und Tritt Fr. 3.40 Nr. 608





Nr. 365 Grabgabeln, beste amerikanische, mit Holz-D-Griff. Fr. 10.80











Jorry-Hacke. Ist das einfachste und beste Gerät zur Boden-lockerung mit gleichzeitiger Unkrautvertilgung. Jorry wird durch die Reihen gezogen und leistet wesentlich mehr und bessere Arbeit als alle andern Geräte für diesen Zweck. 15 cm breit



Amerikanischer Bodenlockerer (Norcross-Kräuel)

Mit diesem Gerät wird bei weniger Anstrengung das doppelte bis dreifache geleistet gegenüber den allgemein üblichen Häueli. Die Zinken sind auswechselbar und es kann je nach Bedarf mit 1, 2 oder 3 Zinken gearbeitet werden.

Nr. 1 mit 3 Zinken und 23 cm langem Stiel Fr. 3.40

Nr. 2 > 3 > 120 > > 5.50






zum Stoßen, amerikanischer . . . Fr. 6.80



beste amerikanische mit vier Zinken Fr. 6.60



Nr. 4625 Locheisen, stählern, ohne Knopf, 140-160 cm lang. 7—10 kg schwer Fr. 13.20



Laub- und Rasenbesen "Acaco"

Das ideale Gerät für Gärten, Anlagen, Friedhöfe, Stadions usw.

Der elastische « Acaco » leistet leicht und schnell saubere, gründliche Arbeit; er ist dauerhaft und hat sich bestens be-

25 cm breit, für Friedhöfe, Fr. 3.80 ohne Stiel.

für normalen Gebrauch, Fr. 5.90 ohne Stiel.

für Großanlagen, Schulhöfe usw., Fr. 11.50 ohne 100 » Stiel. Stiel extra Fr. 1.35.

Mausers Rasenreiniger

Ausgezeichnet bewährtes, neues Instrument zum Reinigen des Rasens von Steinen, kleinen Holzstücken, Unkräutern, un-erwünschten Blumen usw. Ganz aus Stahlblech gestanzt, unver-wüstlich und doch außerordentlich handlich. Mit gutbefestig-




Extra stark mit runden Drahtzinken

10 Stück Fr. 51.— 1 Stück Fr. 5.30 Helios Kleinfeger, außerordentlich praktischen Blumenbeete, Felsengärten und zur Grabpflege.

10 Stück Fr. 18.— 1 Stück Fr. 2.—

10 Stück Fr. 7.50 außerordentlich praktisches Kleingerät für

Zeitsparer, extra starker Laubrechen, sehr dauerhaft Fr. 7.50







per Stück Fr. 5,50



6.50

6.-

7.20

Engl. Unkrautstecher Nr. 6 Fr. 1.60



Engl. Unkrautstecher Nr. 10 Fr. 2.—



starkes, solides Schweizer Fabrikat Fr. 2.60



zum Festklopfen der Aussaaten. Gesuchtes Gerät, das man bisher immer extra anfertigen lassen mußte . . . Fr. 13.20



Nr. 414 Jäthäckchen, geschmiedet Fr. 2.—
Nr. 87 Jätpickel « Rekord », Spezialwerkzeug zum Jäten im
Kies, Straßenschalen usw., Stahl, Angel durchgehend
vernietet, blau lackiert Fr. 3.20



Distelstecher

Wird zur Ausrottung von Disteln und andern tiefgehenden Unkräutern vorteilhaft verwendet Fr. 4.—



Pflanzenkellen

Nr.	887	Geschmiedet, mit durchgehender Angel Fr	. 1.60
Nr.	888	Dauerhaftes, solides amerikanisches Fabrikat.	Aus
		bestem Stahl, handlich gearbeitet Fr	. 5.—
Nr.		Capitano, schmal, extra dauerhaft	
Nr.	4160	Cultura, Qualitätsware	2.70



Nr. 907 Jätgabel

zum Jäten, Pflanzen ausmachen usw. . . Fr. 1.—



Nr. 63 Wühleisen

mit 5 Fingern und poliertem Heft Fr. —.80



Kreuzpickel

verstähltes Schweizer Fabrikat, mit Stiel . . . Fr. 8.40

Hänche-Pendel-Ziehhacke D.R.G.M.

Bandziehhacke mit Pendelmechanismus

Durch Zieh- und Stoßbewegung ist ein fortgesetztes Arbeiten ermöglicht, wobei das auf beiden Seiten gleichscharfe Messer mit gleichbleibender Schnittwirkung sowohl das Unkraut restlos beseitigt, als auch eine hervorragende Bodenlockerung bewerkstelligt. Für Dauerbeanspruchung und Dauerleistung das rechte Gerät.



Breite		121/2	17½	25 cm
ohme Stiel	Fr.	5.20	5.80	6.70
Ersatzmesser	>	95	1.05	1.20

"Wolf"-Jätehand Nr. 35

25 cm lang, zweischneidig. Aeußerst praktisches Gerät zur vielseitigen Verwendung. Fr. 2.70



"Wolf"-Bodenlüfter

Reißt verkrusteten Boden auf, lockert den Untergrund und lüftet den Boden in schmalen Reihen. Ueberall bewährt. Fr. 2.70



Stahlhand

Die Stahlhand dient zum Auspflanzen ballenhaltiger, in Anzuchttöpfen angezogener oder mit sperrigem Wurzelwerk versehener Setzlinge. Ebenfalls sehr gut geeignet zum Aussetzen von Blumenzwiebeln. Man arbeitet damit schnell und bequem.




Fr. 2.80

Mausers Schuhreiniger

Einfaches, billiges, aber praktisches Gerät zum Grobreinigen der Gartenschuhe Fr. —.95

Hänche-Erdbeerabranker

Durch einfaches Durchziehen schneidet das scharfe Stahlmesser seitlich die Erdbeerranken ab und erspart damit die bisher mühevolle Arbeit des Entfernens der Ranken. Gleichzeitig säubert das Gerät in demselben Arbeitsgang mit einfachem, scharfem Schnitt die Zwischenfurche und erleichtert sobei geringster Kraftanwendung die Reinhaltung der Erdbeerkulturen.










Die neuzeitlichen WOLF-Geräte, die "ziehend" arbeiten



Kein Bücken und Zuschlagen mehrt Im Rückwärtsschreiten ziehen Sie die Wolf-Geräte in aufrechter Körperhaltung durch den Boden; das strengt nicht an, und Sie verrichten die Arbeit in einem Bruchteil der bisher dafür benötigten Zeit.— Jedes Wolf-Gerät ist so sinnreich konstruiert, daß Sie damit jeweils den größten Nutzeffekt erzielen.







Alte Arbeitsweise: Gebücktes Hacken und Zuschlagen — Pfeil zelgt Arbeitsrichtung — bearbeltetes Land wird wieder festgetreten.

Neue Wolf-Arbeitsweise: Es gibt kein Bücken und Zuschlagen mehr — ziehende Arbeitsverrichtung — bearbeitstes Land wird nicht betreten!



Wolf-Groß-Kultivator Nr. 90 ⇔ Pat. für die Landwirtschaft ein extra starkes Gerät mit neuen Wolf-Scharen zum ziehenden rät mit neuen Wolf-Scharen zum ziehenden Hacken auf schwerem, steinigem Boden. Auf Grund hunderter Versuche ist dieses neue Gerät entstanden, das ganz verblüffende Leistungen vollbringt. Die neuen Wolf-Scharen ziehen sich selbst in den Boden und wühlen auch schweren Lehm tief und gründlich auf. Erfordert den Wolf-Stiel Nr. 1003/170 cm. 3 Zinken, rot lackiert, Arbeitsbreite 25 cm.

1 Stück Fr. 7.45



Neuer Wolf-Pflanzer Nr. 97

Mit Pistolengriff, ganz aus Stahl, handlich und unverwüstlich. Endlich ein Pflanzgerät, das allen berechtigten Forderungen der Praxis entspricht. — Der Wolf-Pflanzer ist ganz aus Stahl. ½ blank geschliffen, grün lackiert, mit roter Wolf-Etikette, zirka 30 cm lang.

Fr. 2.15



Kleiner Grubber Nr. 44

für kleine Gärten und schmale Reihen.

1 Stück Fr. 2.15

Wolf-Häufler Nr. 92

Zum Häufeln und Furchen von Gemüsen, Kartoffeln usw. in schwerem und leichtem Boden hat sich der sinnreich gebaute Wolf-Häufler glänzend bewährt. Die Furchen können ganz nach Wunsch tiefer oder flacher gezogen werden. Müheloses, rasches Arbeiten.

Größe 0 1 2



\$ Pat.



Wolf-Kultivator Nr. 95

Wolf-Kultivator Nr. 95
hackt alle Kulturen auf schwerem Boden.
Nr. 95/8 ist das ideale Gerät, den Spaten
zu-ersetzen. Verbesserte Ausführung mit den
neuen Wolf-Scharen, die leichter in den
Boden eindringen und sich besser im Boden
halten. Hackleistung: 25 Aren Rüben in
8 Stunden. Schare blank
geschliffen, rot

1 Stk. Fr.	3.55	5.35	8.65
Zinken Breite	2 18	3 21	34 cm
Tatorior .		•	



92

Neue Wolf-Jätehacke Nr. 51

jätet sogar sehr harten, trockenen, schweren und steinigen Boden. Sie dringt in diesen ebenso leicht ein wie in leichten Boden, springt nicht heraus und schneidet in einer Tiefe von 4-6 cm alle Unkrautwurzeln vollkommen ab. Dabei wackelt die neue Wolf-Jätehacke nicht hin und her. Gerade durch die angebrachten neuen Wolfschare hat sie einen ruhigen, gleichmäßigen Gang, ohne daß man aufzudrücken braucht. Sie ist allen alten Ziehhacken weit überlegen. Rot lackiert, Breite 9 12 15 18 cm 1 Stück Fr. 3.95 4.55 5.10 5.30 angem.



Zum Säen und Pflanzen leistet der Wolf-Rillenzieher vorzügliche Dienste. In einem Zuge teilt er die Beete in gleichmäßige Saat- oder Pflanzreihen. Schare für alle Ab-

stände auswechselbar.

I: 60 cm breit, 6 Schare

II 120 » » 10 » II 120 '» mit Gabeldülle » 13.80



Wolf-Bügelzughacke Nr. 144

mit auswechselbarem Edelstahlmesser für ziehende Wegereinigung; auch für flache Hackarbeit. Breite 15 $17\frac{1}{2}$ 20 cm 1 Stück Fr. 2.70 3.05 3.35



Wolf-Sämaschine Nr. 20 zur gleichmäßigen und schnellen Aussaat al-ler Samen bis zur Größe der Buschbohnen. Durch einfaches Ziehen des Gerätes erledigt Durch einfaches Ziehen des Gerätes erledigt man vier Arbeitsgänge, man zieht die Saat-furche, streut den Samen regelmäßig aus, deckt ihn zu und markiert die nächste Reihe. Eine wirklich brauchbare, samenspa-rende Maschine, die sich jeder leisten kann. — Laufrad Ø 20 cm, Samenbehälter faßt ¾ Liter, größte Säöffnung 15×20 mm, grün lackiert, mit Zustreifer und Markierer. 1 Stück Fr. 1475

1 Stück Fr. 14.75



Wolf-

Verstellbrückenhacke Nr. 66 Pat. yersteilbruckennacke in . 50 Gp Pat.
jätet und hackt in einem Zuge zu beiden Seiten der Reihen 8 cm in Feld und Garten. Gemüse und Hackfruchtkultur, gerade dort, wo keine Maschine, keine Schlaghacke mehr hin kann. Die Hackmesser sind für Durchlässe von 3,5 bis 6 cm beliebig verstellbar. So können Sie junge Pflanzen ohne Mehrarbeit öfter hacken und ihre Ernte vergräßern. Messer blank geschliften ihre Ernte vergrößern. Messer blank geschliffen, sonst grün lackiert, Breite 22 cm.1 St. Fr. 4.55



Walze die Erde gleichmäßig fest an. So geht der Samen leichter und schneller auf. Walze abnehmbar. Ein handliches Gerät, das schon

lange fehlte. Arbeitsbreite 25 cm, Rechen 10 Zinken, Walze Ø 7 cm, grün. 1 Stück Fr. 6.20



Wolf-Stoßmesser Nr. 160

schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und waagrecht in einem Arbeitsgang sauber ab. Schafft dreimal mehr als die alten Kantenstecher!

1 Stück Fr. 4.—



Wolf-Gartenwalze Nr. 300

walzt Saatbeete, Wege und zerdrückt Erd-klumpen. Gewicht durch Wasserfüllung re-gulierbar. Mancher Gartenfreund wartet schon auf sie. Arbeitsbreite 30 cm, Ø 20 cm, Gewicht leer 4 kg, gefüllt 12 kg, grün lak-kiert. 1 Stück Fr. 14.—

Keine wackeligen Stiele mehr!

Jedes Wolf-Gerät hat eine sog. Wolf-Dülle; jeder Wolf-Stiel paßt da hinein und sitzt drin fest, ohne Schrauben, Nägel oder Keile. Auch später wird der Stiel nicht mehr locker und splittert auch nicht.



Wolf-Stiel Nr. 1002

aus feiner Esche, poliert, mit Wolf-Marke. Länge 130 150 170 cm 1 Stück Fr. 1.10 1.70 1.90





Gilgens Bodenlockerer "Perfekt"

Aus der Praxis entstandenes Gerät. Verbindet Bodenlokkerer mit Hacke. Vielseitig verwendbar, wirtschaftlich und zweckmäßig. Aus bestem Stahl gearbeitet. Mit 140 cm langem Stiel.





Setzhölzer

Nr. 1 mit poliertem Knopfgriff und Eisenspitze, 34 cm lang Fr. 1.60 Nr. 2 > > einfachere Ausführung Fr. —80

Nr. 3 do., französ. Modell, bei Gemüsegärtnern sehr beliebt, mit Messingspitze, 27 cm lang Fr. 2.20, 32 cm lang Fr. 2.80, 36 cm lang Fr. 3.40.





Nr. 4

Nr. 4 Mausers Modell, stumpf zulaufend, von Gemüsegärtnern zum Setzen pikierter Pflanzen, wie Salat, Kohlarten, Sellerie usw., verwendet. Mit Knopfgriff und Eisenspitze Fr. 1.60

Nr. 5 Mausers Modell, mit Quergriff und Eisenspitze, 25 cm lang Fr. 2.—

Nr. 6 Gemüsegärtner-Setzholz, mit Knopfgriff und Messingspitze, 25 cm lang, in verschiedenen Ausführungen Fr. 4.—

Wolf-Hohlpflanzer

Nr. 7 bewährt zum Blumenzwiebeln setzen, Unkraut ausstechen usw. Fr. 2.70



Pikierhölzer

Nr. 8 ganz aus Holz, Knopfgriff, 20 cm lang Fr. —.35



Beide handlich aus Leichtmetall nach meinen Angaben gearbeitet.



Schnurpfähle, mit 20 m imprägnierter Schnur. Fr. 2.20

Gartenschnur, 75 m lang, 4 mm dick 7.50



Blumentopfgerät

zum Auflockern der Erde in Töpfen. Kleines stabiles Gerät 10 Stück Fr. 6.50 1 > -.70



Fingerspaten

Dient zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen wie auch im freien Lande, ferner zum Ausheben von Blumen und Gemüsesetzlingen. Die federnde Hülse ermöglicht das Festsitzen an jeder Fingerstärke . . . Fr. —30



bequem, nicht brüchig, wasser-

dicht



Zweckmäßigste Ausrüstung bei Regen für jeden, der im Freien arbeitet.

Besondere Vorteile:

hindert nicht bei der Arbeit treibt keinen Schweiß, ermüdet somit nicht klein faltbar, daher leicht mitzuführen rasch umzulegen — kein Zeitverlust mit Band zu binden, daher für jeden Hals passend, drückt nicht vorzüglicher Schutz gegen Erkältungen und ihre Folgen verhindert Arbeitsausfall, resp. Absenzen.

Spezial-Ausführung mit verlängertem Rückenteil

Nr. 10	43×82									
Nr. 20	53×90	>			٠.				Fr.	10.90

Südwester

Zweckmäßigste Kopfbedeckung bei Regen Fr. 3.80

Gärtnerschürze "Trockenmann"

Die garantiert wasserdichte Arbeitsschürze für alle Berufe. Bleibt geschmeidig, reißt nicht, ist aus besten Rohstoffen und nach erprobten Spezialverfahren hergestellt. Trockenmann ist als Doppelschürze beidseitig zu tragen.

 80×100 cm Fr. 8.80 100×100 cm Fr. 10.20

Gärtnerschürzen "Normal"

Stangensetzer

Die Spitzen des Hakens mit der Hand vorerst andrücken und dann mit dem Fuß die Stange eintreiben. Preis p. St. Fr. 2.50

Stangensetzer, extra stark, mit Gurten zum Befestigen am Fuß Fr. 6.60





Helios-Reihenzieher

Auf jede beliebige Reihenweite unbedingt fest einstellbar. Die Dülle kann seitwärts gestellt werden, so daß vom Weg aus gearbeitet werden kann. Der Helios-Riller ist das Fortschrittlichste auf diesem Gebiete. Mit 6 Scharen Fr. 8.50





Blumenkistchen in einem Stück geformt, mit Handgriffen

		Untersätze					
Nr.	Größe ст	Farbe grau Fr.	Стове ст	Farbe grau Fr.			
515 615 715 517 617 717 817 917 1017	50/15 60/15 70/15 50/17 60/17 70/17 80/17 90/17 100/17	5.50 6.40 6.90 6.05 6.80 7.40 8.05 9.10 9.65	53/18 63/18 73/18 53/20 63/20 73/20 83/20 93/20 103/20	2.30 2.50 3.10 2.60 2.70 3.25 3.80 4.20 5.10			



Eternit

Pflanzenkübel mit Einfassung

Pfl	an	7AT	kii	hel

Untersätze

Eternit

Nr.	Größe ст	Preis Fr.	Preis Fr.
20 e	20 /20	5.55	2.60
25 e	25 /25	6.80	2.20
30 e	30 /30	8.85	3
35 e	35 /35	10.80	3.75
40 e	40 /40	13.80	4.25
45 e	45 /45	18.10	5.25
50 e	50 /50	23.80	6.20
55 e	55 /55	29.80	6.90
60 e	60 /60	37.50	7.40



Eternit-Saatschalen

Aus einem Stück geformt, zirka 7 cm tief, in hellgrauer oder roter Farbe.

Zufolge ihrer großen Dauerhaftigkeit stellen sich diese Saatschalen billiger als Holzkisten; zudem sind die Aussaaten der Pilzgefahr weniger unterworfen.

Nr. 1.	25×15	cm	per	Stück	Fr.	1.20
Nr. 2.	30×20	>	>	* >	>	1.50
Nr. 3.	35×25	>	>	. >	>	1.80
Nr. 4.	40×30	>	>	>	>	2.25
Nr. 5.	50×35	>	>	>	>	2.90

Pflanzenkübel

aus Eichenholz

solide, dauerhafte Ausführung



Preis	Fr.	6	7.20	8.80	12	14.40	17.60	23	26	_
Aeußer	re Höhe	27	33	36	40	45	48	52	57	>>
Durch	nesser	30	35	40	45	50	55	60	65	$^{\rm cm}$

Kinder-Gartengeräte

sauber gearbeitet, stabile Geräte, Qualitätsware.

Rechen	mit	120	cm	Stiel						Fr.	3.20
Haue	>	120	>	>>			•.			>	3.70
Spaten	>	75	*	>						>	4.40
Grabgabel	>	75	>	· >						>	5.30

Schutz den Stauden

Verschönerung des Gartenbildes

durch den neuen

HELIOS-Staudenhalter,

der wegen seiner gediegen-einfachen Konstruktion und des niedrigen Preises jeden Staudenliebhaber interessiert.

Der Staudenring ist aus rundem, verzinktem Stahldraht angefertigt. Durch eine ges. gesch. kombinierte Klemmfeder läßt sich der Ring sowohl bis zu einer Größe von 50 cm erweitern als auch in beliebiger Höhe an der Haltestange festklemmen. Die Klemmfedern werden leicht zusammengedrückt und lassen dann ein müheloses Verstellen und Verschieben zu.

10 St.	25 St.	100 St.
Fr. 8.80	20.—	78.—



Meßbänder

extra starkes Band mit Kupfereinlage, 16 mm breit, in Lederkapsel, mit versenkter Kurbel.


10	m	lang			Fr.	8.50
20	m	lang				18.80

Bast- oder Weidenhalter

aus Messingdraht.



Topfapparat "Rapid"



Die Herstellung der Töpfe ist einfach. Man streut ein wenig Torfmull in die Form A (dies ist wichtig, damit sich die verfertigten Töpfe leicht lösen). Dann nimmt man eine rechte Handvoll Material, drückt es in die Form, dreht den Abstreicher D in die Nute nach links, preßt sodann den Stempel in die Form und stößt ihn wieder zurück. Der Abstreicher D wird wieder nach rechts zurückgeschwungen und der fertige Topf mit dem Fußhebel ausgestoßen.

Ermäßigte Preise:
Apparat Nr. 1, Topfgröße 50 mm, ohne Tisch . Fr. 75.—
Apparat Nr. 1a, Topfgröße 69 mm, ohne Tisch . Fr. 80.—
Tisch, schwere Ausführung Fr. 28.50



Karton-Anzucht-Töpfe "Pega"

mit Patentverschluß

(Schweizer Fabrikat)

Für Gemüse- und Blumensetzlinge, garantiert 3 Monate in der Erde haltbar. Durch Gebrauch dieser durchlochten Papptöpfe wird der sonst durch das Versetzen verursachte Wachstums-Rückschlag vermieden und die Ernte um 2 bis 3 Wochen beschleunigt.

		Höhe	Ob. Durch		1000 Stk. Fr.	100 Stk. Fr.
Größe	Ι	5 ст	n 4½ c	m 155.—	16.50	1.85
>	П	6½ >	$5\frac{1}{2}$	» 190.—	20.—	2.20
>	Ш	71/2 >	$6\frac{1}{2}$	» 260.—	28.—	3.—



PROTOLIT-Heizkörper für Mistbeete

Einfache Bauart, anschlußfertig, sofern Steckdose vorhanden. 10 m lang, 14 mm \oslash mit 2 Heizspiralen in keramische Masse eingebettet, biegsam. Für 10 Fenster 100×150 cm genügt 1 Heizkörper.


Mod. C 9-10 m, Aluminiummantel. Heizleistung 1,2 Kw. + 10 % bei 220 Volt, an einem Ende kurzgeschlossen, am andern Ende mit Anthygrongußdose für Zuleitung. Fr. 138.-



Kunstdüngerstreuer "Gleichmäßig"

Einfache, leistungsfähige Schaufel, mit welcher das 4-5fache einer Streumaschine geleistet wird. Auch für Gras- und Kleesaat zu verwenden. Wirtschaftlich im Klein- wie Großbetrieb.

Größe 1 für Stickstoff und feinere Saaten Fr. 2.50 Größe 2 für Kali, Thomasmehl usw. Fr. 2.90



Frühbeetkasten "Demontabel"

komplett mit verglastem Fenster, aus Föhrenholz, alles sauber und solid gearbeitet. — Fenster mit drei Eisensprossen, zwei kräftigen eisernen Handgriffen und mit einfachem Gartenglas verglast. — Eisenteile mit Mennig grundiert, Holzwerk der Fenster einmal geölt und Kasten imprägniert.

Lieferung franko Stadtrayon Zürich oder verpackt Versandstation Zürich. — Lieferbar prompt ab Lager.

 Doppelkasten komplett, 200 × 150 cm, per Stück
 Fr. 68.—

 Einfachkasten komplett, 100 × 150 cm, per Stück
 Fr. 42.—

 > 50 × 75 > >
 Fr. 24.—



Knieschoner "Judco"

aus Weichgummi

Elastísch und bequem Isolierend gegen Nässe Gerippt gegen Rutschen Schonen Ihre Kleider Verhindern schnelle Ermüdung Gestatten freie Bewegung Beugen Rheumatismus vor.

 60×70 cm

Preis per Paar Fr. 6.40

Rosenschutzhaube

Größe 40×50

mit Zugvorrichtung. Aus bestem, starkem Oelpapier mit Gazeeinlage. — Winterschutz für Rosen, kein Umlegen der Sträucher mehr nötig. Im Herbst wird die Krone etwas zurückgeschnitten, mit Zeitungspapier ausgestopft, dann die Rosenhaube übergestülpt und an Pfahl und Stamm mit den beiden Fäden zusammengebunden.


100 St. Fr. 44.—
10 St. > 4.80

78.—
8.—

Schmalspur-Transportgerät "Kuli"

Brückenartig aus Stahlrohren gebaut. Stahlrad gummibereift. Gestattet große Lasten mit wenig Kraftaufwand in schmalen Wegen geräuschlos zu befördern.
180 cm lang, Ladefläche 155 cm, Höhe 45 cm, Breite 55 cm. Gewicht 14 kg.





501 « Praktikus »

503 « Ideal »

Obstpflücker

Immer wieder wird auf vorsichtige Behandlung des Lagerobstes hingewiesen. Nur sorgfältig behandeltes Obst ist dauerhaft und erzielt hohe Preise. Gute Pflückgeräte sind hierzu unerläßlich.

Nr. 501 «Praktikus». Kann auf beliebig lange Stange montiert werden. Sehr empfehlenswert mit kurzer Stange, um von der Leiter aus nicht erreichbare Früchte bequem und schnell zu pflücken Fr. 3.30

Nr. 502 «Einfach». Gestattet schnelles Pflücken, besonders für Steinobst zu empfehlen Fr. 2.20

Nr. 503 « Ideal ». Der fortschrittlichste Pflücker. Auf 2,5 m langen Tonkinstab montiert, Original « Schießer ».
Fr. 8.—

Nr. 504 « Ideal », auf 4,5 m verlängert Fr. 15.-

Nr. 505 «Ideal», 125 cm lang. Vorteilhaft zur Verwendung ab der Leiter, evtl. auch vom Boden Fr. 5.50

Nr. 4983 Helios-Obstpflücker. Verhütet das Beschädigen der Früchte. Mit Fangbeutel und beidseitigen Messern. Fr. 3.50



macht lange Stiele aus einem Stück, wie sie oft für Obstpflücker, Raupenscheren, Baumsägen usw. gebraucht werden, überflüssig. Mit ihr kann man kurze Stiele zu jeder beliebigen Länge zusammensetzen. Die Verbindung ist denkbar einfach, aber unbedingt zuverlässig und fest Fr. 1.20

Obstpflück-Körbe

Gepolstert, mit Hanfgurtträgern, zur Bodenleerung. Aeußerst praktisch Fr. 12.—




Körbe zum Transport

von Obst, Kartoffeln, Holz, allerlei Gartenabfällen usw.

Bodendurchmesser	20	26	33	39	45 cm
Fr.	1.80	2.70	3,80	5.20	6.90

Fahrbarer Laubkorb

leicht zu transportieren, gestattet bequemes Arbeiten Fr. 19.50



Reblaubengaze

Leichtes, dichtes Gewebe, welches durch Ueberspannen der Erdbeerbeete, Fruchtsträucher usw. die Früchte gegen Insekten und Vogelfraß schützt. In jeder beliebigen Länge lieferbar, 130 cm breit.

Per 10 lfd. Meter Fr. 4.50

100 > 300 > 43.—

Traubensäckchen

Bester Frucht- und Traubenschutz aus imprägniertem Dauergewebe mit Verschlußschnur

Nr. 1 = 20×16 cm 10 Stück Fr. 1.80 100 \rightarrow 16.— Nr. 2 = 25×18 cm

10 Stück Fr. 2.— 100 » » 18.—
Nr. $3 = 28 \times 20$ cm





Wespen-Fangflasche

Diese neuartige Fangflasche gibt einen wirksamen Schutz gegen die schädliche Wespenplage. Im Spalierobst, an Rebstöcken oder sonstigen Obstbäumen wird die Fangflasche aufgehängt. Oft schon in wenigen Stunden ist der Apparat so mit Wespen angefüllt, daß er entleert werden kann. Tausende von Wespen, die sonst in das Obst einfallen, werden durch die Fangflasche vernichtet.



Fr. 3.60

Spritzmaske

dient als Gesichtsschutz beim Spritzen der Obstbäume, Weinberge, usw. gegen Hautvergiftungen, Augenkrankheiten usw. Angenehmes Tragen, beste Ventilation, deswegen keine Atemschwierigkeiten, hochklappbar, ölsäurefest. Für jede Kopfweite einstellbar.



Fr. 2.-

Schutzbrillen

mit geschützter Lüftung zur Verhinderung des Anlaufens der Gläser. Unentbehrlich beim Schwefeln der Reben, beim Verstäuben von Kalkstickstoff usw., sowie beim Bespritzen der Bäume mit Arsenmischungen.





Schutzbrille







für den Gemüsegarten. Sehr praktisch. Durch einfaches Drehen ist die Zerstäubung zu regulieren Fr. 9.50



Blasbalgschwefler

für Kleinbedarf. Sehr empfehlenswert zur Vertilgung von Schnecken usw.



Rival-Schwefler

Neueste Ausführung, ganz in Metall, mit auswechselbarem Lederblasbalg.

Fr. 15.60



Erbsen-Schutzhauben

aus galvanisiertem Drahtgeflecht haben sich vortrefflich zum Schutze der jungen Erbsensaat gegen Vogelfraß bewährt, so daß ich dieselben bestens empfehle.

10 St. Fr. 3.— 100 St. Fr. 28.-

Erdbeerstützer "Sicher"

Bester, einfachster und billigster Schutz für die Erdbeeren gegen Faulen und Insektenschäden. Aus bestverzinktem Draht hergestellt.



U-Haken

zur Befestigung von Himbeer- und andern Gartensträuchern. Nur einmalige Anschaffung mit 75 % Zeitersparnis bei Verwendung des patentamtlich geschützten U-Hakens.







Besteht aus spiegelblanken, sehr leichten Metallblättern,

besonderer Formung, die — am Anwendungsort aufgehängt — infolge ihres geringen Gewichts und dabei großen Fläche sich schon im leisesten Luftzug hin- und herbewegen, dabei nach allen Seiten blendende Reflexe werfen und zugleich ein heftiges Geräusch hervorbringen. Durch diesen dreifachen Effekt werden auch größere Vögel, wie Stare und Dohlen, in weitem Umkreis mit Sicherheit ferngehalten, und zwar auf die Dauer, da sich die Tiere nicht daran gewöhnen. Wetterbeständig, billig, gebrauchsfertig. Dutzendpackung Fr. 1.10

Propeller-

Vogelscheuche



Sie ist unentbehrlich für alle Gemüse- und Schrebergärten, Obst- und Beerenplantagen, Baumschulen u. dgl. — Hunderte von Anerkennungen.

> 100 Stück Fr. 25.— 12 > 3.50

24 Stück Fr. 7.—

Katzenschreck



Bester Schutz für freilebende brütende Vögel. Für jede Baumstärke verwendbar und leicht an jedem Baum anzubringen.


Katzenschreck

wird in zirka 2 m Höhe dicht unter der Gabelung befestigt.

Anleitung
wird jeder Bestellung beigefügt.

1 Stück Fr. 2.80

10 Stück Fr. 26.50



Spinatsense mit Aluminium-Fangkorb.

Sehr praktisches, für Gemüsegärtner unentbehrliches Hilfsgerät. Fr. 34.—





Pflanzenschützer

haben sich bewährt: als Frostschutz bei Bohnen, Tomaten, Gurken usw.

Setzlinge wachsen besser und schneller an. Es werden frühere Ernten erzielt.

100 St. Fr. 15.— 10 St. Fr. 1.70



Bind-Rapid

zum schnellen und bequemen Aufbinden von Stauden, Dahlien usw. Da immer wieder brauchbar, billig in der Anwendung. — Hergestellt aus verzinktem Eisendraht.

Durchm.	20	\mathbf{cm}	100	St.	Fr.	12.—	10	St.	Fr.	1.40
>~ '	30	>	100	>	>	16.—	10	>	>	1.80
	40		100			94	40			

Frostwarner "Thermofix" T. B. 50



Dieser Thermometer ist mit Kontakt ausgerüstet; er kann auf jede Temperatur eingestellt und mit einem Läutewerk in Verbindung gebracht werden Fr. 11.50

Nr. 1 Zylinder-Thermometer aus Glas, für Mistbeete, Vermehrungen usw., Gradeinteilung nach Réaumur und Celsius. 20 cm lang Fr. 1.60

Nr. 2 Wetterfest, Milchglasskala, auf schwarz oder braun polierter Holzunterlage, mit facettierter Skala und ovalem Kopf, mit Quecksilber. 25 cm lang Fr. 3.50

Nr. 3 Maximum-Minimum-Thermometer, Milchglasskala in lackiertem Blechgehäuse, mit Magnet. Ganze Länge 32 cm Fr. 10.50




Handsäapparat "Praktikus"

Der Handsäer ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat selbst bei starkem Winde. Eine dünne Aussaat bringt kräftige Wurzeln und höchsten Ertrag. «Praktikus» ist unentbehrlich zur Aussaat feiner Sämereien. Er ist der beste und sparsamste Handsäer für Gartensaat Preis per Stück Fr. 1.20

Stahldraht-Bohnenstangen

verzinkt



Sind unbegrenzt haltbar.

Bieten dem Ungeziefer keinen Unterschlupf.

Gestatten bequemes Ernten und Abstreifen der Ranken.

Sind leicht zu transportieren.

Beanspruchen wenig Lagerraum.

Haben sich in Mausers Versuchsgärtnerei bestens bewährt.

	1000	100	e · •	10	Stangen
Fr.	950	, 100.—		11.—	

275 cm lang, 7 mm Durchmesser

"Belvitan", das neue, vielseitig ausprobierte Wuchshormon zur Stecklingsbewurzelung hat sich glänzend bewährt.

granzenu bewani t.

Belvitan-Pulver: Schachtel mit 5 Fläschehen zu 0,5 gr 25.—

> 2 > 0,5 gr 12.50

Belvitan-Paste: Glas mit 20 gr Fr. 7.—

Sonder-Prospekte gerne zu Diensten.

Pflanzenwuchs-Hormon

Roche 202

zur beschleunigten Stecklingsbewurzelung.

Originalpackungen: 50 ccm für 5 Liter Fr. 2.50

Gebrauchsanweisung wird beigefügt.




FILEX-Halter

werden überall dort verwendet, wo alle Arten Obstspaliere, Schlingpflanzen zu führen und zu befestigen sind. FILEX lassen sich spielend leicht an jeder Hauswand, Laubenträgern, usw. anbringen und halten dauernd und zuverlässig, wenn die Gebrauchsanweisung genau befolgt wird. Das unangenehme Dübeln und Drähtespannen fällt weg.

100 Stück Fr. 11.—
25 Stück Fr. 3.50

Samen-flauser



Wurfgatter

(Maschenweite beliebig)
Rahmen aus O-Eisen
Sieb Diagonalgeflecht (eingebunden)

Nr. 1 90 × 135 cm Fr. 75.— > 2 100 × 170 > 88.—

Rahmen aus L-Eisen Sieb Stahldrahtgitter (auswechselbar)

Nr. 4 90 × 135 cm Fr. 88.— > 5 100 × 170 > > 108.—

Nr. 6 Rekord, leichtere Spezialanfertigung 90×135 cm Fr. 40.-




Viereckige Kistensiebe

mit extra starken Böden.

Maschenweite beliebig,

40 × 50 cm Fr. 8.80



Hellige-Pehameter

zur Bestimmung der Bodenreaktion in Landwirtschaft, Forstwirtschaft u. Gärtnerei

bestehend aus: der Pehameter-Platte mit Farbskala,

1 Tropfflasche mit Indikatorlösung,

1 Löffel zur Probenahme,


1 Filterrohr;

ferner:

einer Gebrauchsanweisung und

Erläuterung mit Literaturnachweis. Fr. 11.50

Indikatorlösung Fr. 2.8





Sprossenhalter « Primus »

Oekonom-Winkel

Sprossenhalter "Primus"

wird in vielen Gärtnereien zum Befestigen von gelockerten oder zapfenlosen Sprossen verwendet. Macht sich sehr bald vielfach bezahlt. Verzinkt.

10 St. Fr. 6.-

100 St. Fr. 55.-

500 Stück Fr. ---

Luft- und wasserdurchlässig sind die

Oekonom-Winkel,

daher die besten für Fenster-Ausbesserungen. Machen wackelige, selbst zapfenlose Rahmen noch jahrelang haltbar. Jeder praktische, rechnende Gärtner wird die Vorteile sofort erkennen. Viele Tausende im Gebrauch. Kräftige Ware, verzinkt.

Nr. 1 für untere, Nr. 2 für obere Fensterecken.

100 Stück Fr. 95 .-

10 Stück Fr. 10.50



Geflochtene Kokos-Schattendecken

Für Mistbeetkästen und Gewächshäuser; bestes, nich leicht faulendes Material. Sehr solid und äußerst wetterfest.

Qual. PRIMA | 12 mm | Breite 150 cm | Fr. --- | 12 > 160 > ---

Lieferung am Stück oder in jeder gewünschten Länge geschnitten.

Kokos-Frostdecken

 Breite
 1,50
 1,60
 1.80
 2
 m

 Fr.
 -. -. -. per laufender Meter

 Lieferung erfolgt einige Tage nach Eingang der Bestel

Schattenleinwand (Jute)

Zum Schattieren von Mistbeeten und Gewächshäusern; dient auch als Frostschutz im Frühjahr. Lieferbar in Stücken von 100 bis 120 Laufmeter in der Breite von

Preis per 100 Laufmeter . . . Fr. — . — . — Im Anschnitt 10 % Aufschlag.



Besoke's Schattierfarbe

Spart Zeit und Geld und fördert die Kulturen. Viel verbreitet und glänzend begutachtet. Im Herbst leicht abwaschbar. Gebrauchsanweisung und Referenzen werden jeder Bestellung beigefügt. Die Farbe wird in Pulverform geliefert.

1 kg Fr. 2.50

10 kg Fr. 23.—

25 kg Fr. 52.—

Gebrauchsanweisung: Mit kaltem Wasser (½ 1 auf 1 kg Farbe) zu einem Brei anrühren, 30 Minuten stehen lassen, noch ½ 1 Wasser nachschütten und gut umrühren. (1 kg reicht für 50 m².)

Fensterpapier, geölt, mit Untergewebe

Zur Selbstanfertigung von Schattierfenstern, die sich auch zur Jungpflanzenanzucht bestens bewährt haben.

1 Meter breit, in Rollen von 100 Meter Länge.

Birkenrinde

Prachtvoll zur Bekleidung von Mauern und Gartenhäusern, zu Ruhesitzen, Pflanzenkübeln, Jardinieren, für Schaufenster usw. Leicht zu verarbeiten, da ganz dünne, schmiegsame Platten. 1 kg genügt für 1 Quadratmeter Wand.

1 kg Fr. 2.40

10 kg Fr. 22.—

100 kg Fr. 200.—

Zierkork

Zierkork widersteht allen Witterungseinflüssen und eignet sich vorzüglich zur Bildung von Grotten, Felsengruppen, künstlichen Baumstämmen, Verkleidung von Säulen und Wänden, Gewächshäusern und Gartenpavillons, künstlichen Brücken, Blumenvasen, Pflanzenkübeln, Spiegeln, Ausstellungsobjekten usw. 1 kg Fr. 1.80 10 kg Fr. 16.— 100 kg Fr. 140.—





Tonkinstäbe, japanische (Bambusstäbe)

Mausers große Spezialität

Nr,	Länge	Stärke mm	100 Stück Fr.	1000 Stück Fr.
1	75	7-9	3.60	34. —
1a	90	8—10	5.80	54.—
2	120	8—10	7.20	68.—
2a	120	10—12	. 11.—	100.—
3	120	15—17	22.—	200.—
3a	130	6 —8	6.—	55.—
4	150	1113	16	140
5	150	17—20	29.—	265.—
6	150	20—22	36.—	340.—
6a	180	2 2 —24	42.—	400.—
7	200	12-15	19.—	170.—
8	210	16—19	33.—	300.—
9	250	20-24	62.—	580.—

Nrn. 6 und 9 eignen sich am besten für Rosenpfähle.

Tonkinstäbe, gespaltene

Biegsame, gespitzte, preiswürdige Stäbe für Topfpflanzen

£ . •	30	40	50	60	70	80	cm lang
Fr.	<u>80</u>	90	1.—	1.40	1.80	2.20	per 100 Stück
*	6.—	8.—	9.—	12.—	16	20	» 1000 »



Blumenstäbe (sauber aus Fichtenholz gearbeitet)

Länge	. 30	40	50	60	75 cm
100 Stück Fr.	90	1.50	2.—	2.50	3,20
1000 > >	8	12,50	18.—	23.—	30.—
Länge .	90	100		120	150 cm
100 Stück Fr.	4.—	5.50	6	7.80	14.—
1000 > >	38.—	50.—		68.—	120.—



Holzetiketten zum Anstecken mit gelber Oelfarbe angestrichen

Länge	8	10	12	14 cm
100 Stück Fr.	70	85	1.10	1.30
1000 » »	6.50	7.50	9.50	11.50
Länge	17	20	24	80 cm
100 Stück Fr.	1.50	1.80	2.50	3.60
1000 > -	13.—	16.—	22.50	34



Holzetiketten, mit Draht zum Anhängen mit gelber Oelfarbe angestrichen

Länge				8	10 em	
	100	Stück	Fr.	1.60	1.70	
	1000	>	'>	14.—	15.—	

Für große Posten Etiketten Preise auf Anfrage.



Zink-Etiketten mit Draht zum Anhängen, per 1000 Stück Fr. 22.—, per 100 Stück Fr. 2.40

- Schildform, 5 × 8 cm | 100 St. Fr. 3.80
- mit Spitze zum Stecken, 10 cm 1000 Stück Fr. 40.—, 100 Stück Fr. 4.50
- zum Stecken, 15 cm 1000 Stück Fr. 50.— 100 Stück Fr. 5.50
- » -Stift zum Schreiben auf Holz- u. Zinketiketten Fr. -..60
- > -Tinte per Flasche Fr. 2.20

Aluminium-Etiketten

starke Ausführung, bestes Schweizer Fabrikat.

Zum	Stecken		em c	lang,	2,2	\mathbf{cm}	breit	%	Fr. 10.—
Zum	Hängen		em em	lang,	2,2	$_{\rm cm}$	breit	%	Fr. 8.50
>	>	Schildform,	$4\times$	8 cm				%	Fr.10.50

Exzelsior-Etiketten

Aus elfenbeinartiger Masse hergestellt, unzerbrechlich, trotzen sie allen Witterungsverhältnissen.

Nr. 13 zum Anstecken, Schildform 58 × 62 mm, % Fr. 16.-Nr. 15 b zum Anhängen, > 36 × 62 > % > 12.— Nr. 1 Kakteenzeichen zum Stecken, 60 × 12 » % » 3.--Bleistift « Wetterfest » » -.60



Glasetiketten, sehr vorteilhaft

- a) mit Spitze zum Stecken 100 St. Fr. 12.- 25 St. Fr. 3.20
- b) mit Oese zum Anhängen 100 St. Fr. 14.— 25 St. Fr. 3.70

Papieretiketten "Wetterfest"

mit Metallöse und Kupferdraht, sowohl für Pflanzen-Versand als im Garten verwendbar.

Nr. 2 8 × 2 cm 1000 St. Fr. 16.50 100 St. Fr. 1.80





Kokosfaserschnüre auf Spulen

sind das dauerhafteste und billigste Bindematerial im Obst- und Beerengarten. Lieferbar in Rollen von 1½ bis 2 Kilo.

> 100 kg Fr. ---10 > > 24.— 1 > > 2.60

Kokosfaserschnüre in Strangen

100 kg Fr. -.-

10 kg Fr. 18.—

1 kg Fr. 2.-



Kokosfaserstricke


Allerbeste, vierfach gedrehte Qualität zum Binden starker Aeste usw. (Kokosfaserseile).

100 kg Fr. -.-10 » » 28.— 1 » » 3.—

Kokosfaserstricke in Strangen

100 kg Fr. -.-


10 kg Fr. 17.— 1 kg Fr. 1.90



Baumbänder

aus Kokosfasern geflochten, mit Verschluß aus verzinktem Draht. Diese Baumbänder stehen in bezug auf leichte Verwendbarkeit und Haltbarkeit bis jetzt unübertroffen da.

Länge	30	40	50	60	70 cm
100 Stück	Fr. 10.—	12.—	14.50	16.50	18.—
10 >	> 1.20	1.40	1.60	1.80	2.—



Query-Bast, grün

Unerreicht zum Pfropfen, Okulieren und Formieren; zum Binden und Heften im Treibhaus, im Garten und im Weinberge, für Kränze und Bukette. 4 mm breit.

1 Rolle v. 250 m Fr. 2.80 1 * v. 500 * * 5.20



Edel-Raffia-Bast

Veredlungs- oder Handarbeits-Qualität, das Beste was es gibt. Auslese 100 kg Fr. -- 10 kg Fr. 40.- 1 kg Fr. 4.50 Breite, helle Qualität für alle Zwecke.

10 kg Fr. 32.— 1 kg Fr. 3.40 100 kg Fr. -.-

Gebündelt, in kleinen Zöpfen 10 kg Fr. 45.- 1 kg Fr. 5.-

Farbiger Bast

große Auswahl in Farben, Ia Qualität, in Bündeln zu 50 gr 10 kg Fr. 100.— 1 kg Fr. 11.— 100 gr Fr. 1.20

Blumendraht, gespitzt

(zu Fabrikpreisen), 24 cm lang geschnitten. Paket zu 2 Kilo.

		_ ,,		0 0			
	Nr.	14	15	16	17	18	19
100	kg F	r. 111.—	115	116.—	118.—	120.—	122
10	`» »	13.20	13.60	13.60	14.30	14.30	14.30
2	> 3	2.80	. 2.80	2.80	2.90	2.90	2.90
							-
	Nr.	20	21	22	23	24	25
100	kg F	r. 124.—	126.—	130.—	140.—	145.—	147.—
10	> >	14.80	14.80	15.40	15.40	16.—	16.—
2	> - >	3.10	3.10	3,20	3.20	3.40	3.40

Nrn. 18 und 19 sind auch in 30 cm Länge, Nrn. 20 bis 23 in 18 cm Länge vorrätig.

Bindedraht

Fertige Wickel zu 100 gr, per kg Fr. 2.— 10 kg Fr. 19.—

Drahtkordel

Ein neues Bindematerial aus Papier mit Drahteinlage. Es sich schnell und sicher damit arbeiten. Vielseitige Verläßt sich schnell und sicher damit arbeiten. Vielseitige wendung. Billiger als Weiden.

Lieferbar in Rollen . . . $\frac{1}{12}$ kg = 125 m $^{1/2}$ kg = 250 m Kleinpackungen: 12 m - ...40 22 - ...50 6.50



Düngmittel und ihre Verwendung

Unsere intensive Bodenkultur verlangt den regelmäßigen Ersatz gewisser durch die Pflanzenwelt entzogener Stoffe. Wir benötigen daher Stickstoff, Phosphor und Kali.

oder mit ammoniumsalzreichen Düngern (Jauche).

I. Stickstoffdünger

Hornmehl, gedämpft (aufgeschlossen). 13-14% Stickstoff

(aufgeschlossen). 13—14% Stickstoff

Unter den künstlichen Düngemitteln, welche in allen Pflanzenkulturen verwendet werden, nimmt das Hornmehl infolge seines hohen Stickstoffgehaltes den ersten Platz ein. Das aus reinen Rinderklauen hergestellte staubfreie, gedämpfte Hornmehl wirkt, entgegen dem rohen Hornmehl, viel schneller und intensiver, weil der Stickstoff leichter löslich ist. Eine außerordentliche Wirkung erzielt man bei Gemüsekulturen, da diese große Mengen Stickstoff zu ihrem guten und schnellen Gedeihen verlangen. In Topfpflanzenkulturen wendet man Hornmehl als flüssigen Dünger an, indem man 1 Liter desselben in zirka 150 Liter Wasser schüttet und täglich umrührt, bis die erforderliche Gärung eintritt, worauf man wöchentlich 1- bis 2mal damit gießen kann. Dieses Verfahren ist auch bei Rasen, Gruppenpflanzungen usw. anzuwenden. Sonst kann man das Hornmehl auch der Erde beim Umpflanzen gleich beimengen. Im Garten wird dasselbe 6 bis 8 cm tief untergehackt.

Per 100 m² = 8 bis 10 Kilo
Ueberall, wo Hornmehl zur Düngung verwendet wurde, erzielte man stets die besten Resultate.

100 kg Fr. 50.— 25 kg Fr. 14.50 10 kg Fr. 7.— 1 kg Fr. —.90

Hornspäne

feine, leichte, flockige, 14 % Stickstoff, humusbildend. Zu Erdmischungen für Topfpflanzen wie auch im Garten viel gebraucht, ist dies infolge seiner sparsamen Verwendung sowie Ungefährlichkeit einer der beliebtesten Dünger.

Per 100 m² = 8-10 Kilo

100 kg Fr. 60.— 25 kg Fr. 17.50 10 kg Fr. 8.50 1 kg Fr. 1.-

Hornspäne (künstliche)

mit gleichem Düngergehalt und Verwendung wie natürliche Hornspäne. 100 kg Fr. 55.— 25 kg Fr. 15.— 10 kg Fr. 7.50 1 kg Fr. —.90

Hornmehl roh

Feingemahlene Hornspäne mit gleichem Gehalt- und Düngwert wie diese, etwas schneller wirkend.

100 kg Fr. 60.— 25 kg Fr. 17.50 10 kg Fr. 8.50 1 kg Fr. 1.—

enthält 15 % Stickstoff, löst sich sofort im Wasser auf. Für Blattgemüse und Rasenanlagen wegen seiner schnellen Wirkung sehr zu empfehlen. Per $100 \text{ m}^2 = 1 \text{ Kilo}$ kung sehr zu empfehlen. Per 100 m² = 1 Kilo 100 kg Fr. 38.— 25 kg Fr. 11.— 10 kg Fr. 5.50 1 kg Fr. —70

Schwefelsaures Ammoniak

Schnell und andauernd wirkend, sofort in Wasser löslich. Enthält 20 % Stickstoff und wird zum Düngen des Rasens, der Gemüse- und auch Topfpflanzen verwendet. Kann in Wasser aufgelöst und auch gestreut werden; doch sollte letzteres nur bei feuchter Witterung geschehen. Per 100 m² = 1 Kilo 100 kg Fr. 38.— 25 kg Fr. 11.— 10 kg Fr. 5.50 1 kg Fr. —.70

Kalksalpeter Besser und billiger als Chilesalpeter und schwefelsaures Ammoniak

Ein neuer wirkungsvoller Dünger mit 15,5 % Stickstoffund 28 % Kalkgehalt. Ist leicht streubar und kann im Wasser schnell gelöst werden. Sofort wirkend. Er lockert den Boden durch seinen Kalkgehalt und verkrustet ihn nicht wie Chilesalpeter. Trocken aufbewahren! Per 100 m² = 1 Kilo 100 kg Fr. 38.— 25 kg Fr. 11.— 10 kg Fr. 5.50 1 kg Fr. —.70

Floranid -

Floranid (Harnstoff) enthält 46 % Stickstoff und ist für alle Blattgemüse, Blattpflanzen und Schnittgrün-Kulturen der vorteilhafteste Dünger. 1 Gramm pro Liter Wasser oder 10 Gramm auf den m² ausgestreut bringt die besten Erfolge, während reichlichere Gaben weniger nützen

100 kg Fr. 120.—
25 kg Fr. 35.—
10 kg Fr. 15.—
1 kg Fr. 1.80

II. Phosphordünger

Knochenmehl, entleimtes E. K. m. 30. 1.

Enthält 30 bis 32 % Phosphorsäure, wirkt langsam, aber dafür anhaltend und sicher. Obstbäume, Fruchtsträucher, Erdbeeren usw. werden vorteilhaft im Herbst oder zeitigen Frühjahr damit gedüngt. Ist auch ein vorzüglicher Topfpflanzendünger, speziell für Chrysanthemen und Cyclamen, denn Phosphorsäure bewirkt reichen Blütenansatz. Knochendünger gibt es viele und wolle man ausdrücklich diese Marke verlangen.

Per 100 m² = 4 bis 6 Kil

100 kg Fr. -.- 25 kg Fr. -. 10 kg Fr. 4. 1 kg Fr. -.60

Phosphorit-Superphosphat S. 16

Dieser leicht im Wasser lösliche Dünger ist überall dort Dieser leicht im Wasser lösliche Dünger ist überall dort am Platze, wo den blühbaren Topfpflanzen und Schnittblumenkulturen nicht genügend Phosphorsäure zugeführtwurde; auch bei Beeren- und Fruchtsträuchern noch während der Blüte — flüssig angewendet — von sicherer Wirkung. Da sich «S. 16» sofort im Wasser löst, wirkt es sehr schnell. Besonders empfohlen zur Anwendung bei Cyclamen, Chrysanthemen und Nelken. Man rechnet per Liter Wasser 2 gr, respfür eine 12-Liter-Kanne 1 Eßlöffel voll.

100 kg Fr. 20.— 25 kg Fr. 6.50 10 kg Fr. 3.50 1 kg Fr. —,60

Thomasmehl 18 %

Der rentabelste Phosphordünger. Langsam, aber andauernd in der Wirkung. Ausgezeichnet für Obst-, Beeren- und Schnittblumenkultur. Muß im Herbst oder zeitigen Frühjahr in den Boden gebracht werden, damit die Winterfeuchte auflösend wirken kann. Im Frühjahr sollte man zur bessern Auswetzung noch Erligele nachstreuen nutzung noch Kalisalz nachstreuen.
Per 100 m² = 12 bis 15 Kilo

1000 kg Fr.-. 100 kg Fr.-. 25 kg Fr.-. 10 kg Fr.-.

III. Kalidünger

Kalisalz (30 % Kali)

Sollte im Gartenbau wesentlich mehr gebraucht werden, indem es für kräftigen, gesunden Aufbau der Pflanzen sorgt und diese widerstandsfähiger macht; auch sehr wichtig für alle Wurzelgemüse. Kann zum Gießen im Wasser gelöst werden. Aufs Freiland darf es nur im Herbst oder zeitigen Frühjahr gestreut werden.

Per 100 m² = 3—4 Kilo jahr gestreut werden. 100 kg Fr. 22.— 25 kg Fr. 6.50 10 kg Fr. 3.20 1 kg Fr. —.50

Patent-Kali 26 % (schwefelsaures Kalimagnesia)

Kann jederzeit Verwendung finden, da frei von schädlichen Substanzen. Neben 26 % Kali ist reichlich Magnesium vorhanden. Vorteilhaft für alle Kulturen. Per 100 m² = 5 Kilo 100 kg Fr. 32.— 25 kg Fr. 9.— 10 kg Fr. 4.50 1 kg Fr. —.60



IV. Dünger mit verschiedenen Nährstoffen

Kali-Ammoniak-Superphosphat. 9 % Phosphor, 2 % Stickstoff, 5 % Kali. Kann in Wasser aufgelöst und als leichtes Nährsalz verwendet werden. Ein billiger Universaldunger für Gartenbau und Landwirtschaft. Per 100 m² = 8—10 Kilo 100 kg Fr. 26.— 25 kg Fr. 7.50 10 kg Fr. 3.50 1 kg Fr. —.60

Mausers Pflanzen-Nährsalz. 7 % Phosphor, 7 % Stickstoff, 9 % Kali. Wie vorstehendes, jedoch mit besserem Gehalt und auch dementsprechender Wirkung. Hervorragend für Topf-

100 kg Fr. 40.— 25 kg Fr. 11 50 10 kg Fr. 6.— 1 kg Fr. —.80

Lonzin (Schweizer Produkt)

Der beste Volldünger mit 16 % Phosphorsäure, 17 % Stickstoff und 21 % Kali. Das preiswürdigste Pflanzen-Nährsalz ohne Kalkgehalt. Sowohl im Wasser aufgelöst wie in Pulverform verwendbar. Auf 1 l Wasser rechnet man 1 g Lonzin. Stärkere Anwendung bringt weniger Erfolg. Ausgestreut genügt ½ kg für 100 m2.

Fr.	00	47.—	26.—	12.—	1.50
	100	50	25	10	 1 kg

Fleurin, Hörnings Pflanzen-Nährsalz, enthält 17,5 % Phosphortes und bestens bewährtes einheimisches Produkt. Lieferbar nur in Originalpackung des Fabrikanten. Gebrauchsanweisung befindet sich auf jeder Packung.

		100	350 g	r 1	2	4½ kg
1 Büchse	Fr.	85	2.10	3.80	5.30	12.10
10 Büchsen	Fr.	7.50	≻19. —			-,

Mausers Pflanzennahrung, Marke E. M. Eine als vorzüglich erwiesene Düngermischung mit sofortiger und andauernder Wirkung. In geschmackvoller, zum Kauf einladender Pakkung. Gebrauchsanweisung auf den Paketen. Inhalt etwa 1 kg. Verkaufspreis 60 Rp.

Truffauts Biogine. Anwendung: für Gemüsepflanzen und Gartenrasen 800 kg per Hektar, für Topfpflanzen 10-20 gr, je nach Größe des Topfes. Dieser Dünger wird der Erde 50 kg Fr. 22.50 25 kg Fr. 12.50 beigemischt. 10 kg Fr. 5.60 5 kg Fr. 3.--

V. Zur Bodenverbesserung

Kohlensaurer Düngerkalk. Hat keinen eigentlichen Düngerwert, macht jedoch die im Boden befindlichen Stoffe leichter löslich und diese den Pflanzen aufnahmefähig.

Per $100 \text{ m}^2 = 20-25 \text{ Kilo}$

1000 kg Fr. 56.- 100 kg Fr. 6.- 25 kg Fr. 2.50

Aetzkalk. Von gleicher Wirkung wie Düngkalk; tötet gleichzeitig im Boden befindliches Ungeziefer, wie Schnecken, Würmer usw. Per 100 m² = 15 Kilo 100 kg Fr. 8.50 25 kg Fr. 2.50 10 kg Fr. 1.50 1 kg Fr. --.30

Torfmull macht schwere Böden leichter und poröser, sorgt für gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt und findet in Topfpflanzenkulturen viel Verwendung. — Lieferbar in Originalballen Fr. 10.50 10 Ballen Fr. 100.— 5 kg Fr. 1.70

Etisso-Kakteendünger. Ein Spezialdunger für Kakteen, den Ansprüchen derselben entsprechend hergestellt.

In schöner, zum Verkauf einladender Verpackung.



SOLSAN

ist ein Volldünger, er enthält sämtliche Nährstoffe sowie Kalk und organische Substanzen. SOLSAN trägt den verschiedenen Anforderungen aller Gartengewächse und Böden Rechnung und bürgt durch seine ausgeglichene Düngwirkung und bodenverbessernde Eigenschaft für Höchsterträge.

SOLSAN ist giftfrei und aus hygienischen Gründen, speziell auch für Gemüse in vorgeschrittenem Stadium und die für Rohkost bestimmten Gemüse, besonders empfehlenswert.

SOLSAN ist der beste Ersatz für den nicht zu beschaffenden Peru-Guano.

50 kg Fr. 13.75 20 kg Fr. 6.75 10 kg Fr. 4.25





Gartenund
Gemüsedünger

Volldünger Lonza

12 % Phosphorsaure, 9 % Salpeterstickstoff, 12 % Kali, 18 % Kalk. Raschwirkend, für alle Kulturen mit großem Bedarf an leichtlöslichen Nährstoffen, also für feldmäßigen Gemüsebau, Gärtnereien, Beerenkulturen usw. Per Are = 100 m² 5 bis 6 Kilo. 100 50 25 10 5 kg

Fr. 39.— 21.— 12.— 5.50 3.—

LONZAFLOR

ist wasserlöslich und enthält:

12 % Phosphorsäure,

9 % Salpeterstickstoff,

12 % Kali,

18 % Kalk.

LONZAFLOR

enthält demnach sämtliche Nährstoffe, welche Ihre Pflanzen brauchen, in wohldurchdachter Zusammenstellung.

LONZAFLOR

enthält keine pflanzenschädigenden Bestandteile, ist geruchlos, von körniger Form.

LONZAFLOR

läßt sich mit der Hand streuen oder mit der Gießkanne verabreichen.

LONZAFLOR

hat sich bestens bewährt für alle Kulturen und Blumen des Gartens und für Topfpflanzen.

PREISE:

Büchsen zu ½ kg	Fr.	1	10 Pa	ckungen	Fr.	8
Büchsen zu 5 kg .	>	5.50	10	>	*	45.—
Säckchen zu 10 kg	>	7.—	10	>	>	56.—
Säckchen zu 15 kg	>	10.—	10	»	>	80

Prospekt mit Anwendungsmöglichkeit über « Lonzaflor » wird bei Bezug mitgegeben.

Eisenvitriol

Wird in der Hauptsache als Bindemittel des Stickstoffs in der Jauchegrube verwendet, damit derselbe nicht verloren geht. Gelbsüchtige Pflanzen, Bäume usw. erhalten durch leichte Gaben Eisenvitriol eine dunkelgrüne Farbe.

	100	25	10	1 kg	
Fr.	24.—	7.—	3.50	60	

Pflanzmaterial für Orchideen

Polypodium-Fasern. Beliebtes Material zur Orchideen-Kultur.

100 kg Fr. 180.—

10 kg Fr. 20.—

1 kg Fr. 2.20

Sphagnum oder Sumpimoos, bestes einheimisches Produkt, trocken. 100 kg Fr. 140.—

10 kg Fr. 16.—

1 kg Fr. 1.80

Osmundafasern, bewährtes, gern verwendetes Pflanzmaterial für Orchideen.

10 kg Fr. 24.—

1 kg Fr. 2.60

Hortensienblau

Ein sicher wirkendes Mittel, um die bei Hortensien so begehrte, intensiv blaue Farbe zu erzeugen. Sobald die Spitzen durchgetrieben haben, gießt man pro Woche zweimal mit 3 gr pro Liter Wasser, später einmal mit 5 gr pro Liter und Woche. Am besten ist der Erfolg, wenn nicht zu fette Erde verwendet wird.

10 kg Fr. 14.— 1 kg Fr. 1.60

Rasendünger Lawn-Sand

Verjüngt den Rasen, denn Lawn-Sand wirkt nicht nur düngend, sondern vertilgt auch flachblätterige Unkräuter und vor allem Moos. Lawn-Sand wird schon im Laufe eines Jahres Ihren Rasen gründlich vom Unkraut befreien und wird ihm überdies eine tiefgrüne Farbe verleihen. In den Frühlings- und Herbstmonaten streue man zirka alle 14 Tage 80—100 gr Lawn-Sand pro m² aus.

Originalpackung	10	. 40	90	IVU Ag
Oniminal na alsuma	10	. 95	50	100 kg

Hormasan

das biologische Pflanzen-Treibmittel mit dem Blüh-Hormon in flüssiger Form. — Hormone sind Stoffe, die in unvorstellbar geringen Mengen stärkste Wirkungen im lebenden Organismus auslösen. Riesenkräfte stecken in einem Tausendstelgramm. Diese geheimen Kräfte wirken nicht nur bei Mensch und Tier, sondern genau so in der lebenden Pflanze. Wissenschaftliche exakte Versuche von Prof. Schoeller u. a. mit genau dosierten Mengen von Hormonen ergaben

bei: Orchideen 100 % mehr Blüten Tomaten 53 % Mehrgewicht

Erdbeeren frühere Reife und 33 % Mehrgewicht

Fuchsien 4 Wochen frühere Blüte und 118 % mehr

Blüten

Levkojen viel intensivere Blütenfarben und 34 % mehr

Blüten

Radieschen frühere Erntemöglichkeit, u. 97 % Mehrertrag Kopfsalat frühere Erntemöglichkeit, 63 % Mehrertrag

Hormasan wird gebraucht: auf 1 Liter Gießwasser 2 ccm, genau messen mit Hilfe des Flaschenverschlusses, der gefüllt diese Menge enthält.

Hormasan wird verabreicht: zweimal pro Woche. Es ist darauf zu achten, daß, wie bei jedem Dünger, die Pflanze selbst nicht begossen wird.

		50		250 gr	
Preise:	Fr.	1.40	•	5.—	

Wiforsit

Fördert das Blühen der Topfgewächse. Schlecht blühende Pflanzen entfalten reiche Blütenpracht, wenn dem Gießwasser pro Liter 1 Eßlöffel Wiforsit beigegeben wird.

pro Flasche Fr. 3 .-





ADCO ist nur echt in Originalsäcken mit der Schutzmarke .. ADCO".

5 kg Fr. 2.80 10 kg Fr. 4.50 25 kg Fr. 8.50 50 kg Fr. 14.50 100 kg Fr. 27.-

Mit jedem Sack erhalten Sie die ausführliche Gebrauchsanwelsung.

gehen lassen, kann mühelos in wertvollen Mist umgewandelt werden. Kartoffel, Erbsen- und Bohnenstauden, Unkraut, Laub, Gras, Stengel, Blätter und Stroh, überhaupt alle Abfälle aus Garten und Feld können dazu verwendet werden.

NETTOLIN

erhöht den Nährstoffgehalt des Bodens,

denn es enthält 3,5 % leicht aufnehmbaren Stickstoff, 4 % bodenlösliche Phosphorsäure und 3,5 % Kali, dazu zirka 50 % Humus und 10—15 % wirksamen Kalk. Durch die Bindung seiner Nährstoffe an die Humuskomponente besitzt es noch weit höhere Nährstoffwirkung, als nach seinem Gehalt angenommen werden könnte. Die Nährstoffe sind vor Verlust durch Auswaschung oder Adsorption geschützt, bleihen in leicht aufnehmbarer Form im Boder schützt, bleiben in leicht aufnehmbarer Form im Boden erhalten und können von den Kulturen viel besser ausgenützt werden.

NETTOLIN

steigert die Fruchtbarkeit des Bodens,

denn es verbessert sein Gefüge, fördert die Bodengare, lockert und krümelt schwere Böden und erhöht den Humusgehalt. Es bringt Boden- und Düngernährstoffe in ein günstiges Wirkungsverhältnis und fördert das Pflanzenwachstum nachhaltig.

NETTOLIN

verhindert und beseitigt Bodenmängel;

es wirkt der Bodenmüdigkeit entgegen, die durch einseitige Mineraldüngung oder andere Düngungsfehler entstanden sein mag.

NETTOLIN

bekämpft die Pilzkrankheiten des Bodens,

denn es enthält ein Bodendesinfektionsmittel, welches die Erreger der gefürchteten Kohlhernie (Kropfkrankheit der Kohlgewächse, der Salatfäule, Fußkrankheiten, Wurzel- und Knollenfäule bekämpft und es verhindert bei regelmäßiger Anwendung das Neuauftreten solcher Krank-

Auf die grob umgegrabenen Beete streut man im Spätherbst 300 bis 400 gr Nettolin pro m² (30—40 kg pro Are) und hackt es leicht ein. Während des Winters wirken Niederschläge, Frost und Nettolin zusammen und bilden bis zum Frühjahr eine vorzügliche, lockere Gartenerde.

Lieferbar in plombierten Originalsäcken

Fr.	4.50	9	15.50	29.—
von	10	25	50	100 kg

NAAKI

Name ges. geschützt

Das billige natürliche Mittel für Bodenverbesserang, gegen Schädlinge und Ungeziefer.

NAAKI zur Bodenverbesserung

wirkt auf die in den Handelsdüngern enthaltenen Nährstoffe sahr günstig ein. Es macht diese, insbesondere auch die im Boden liegenden wertvollen unlöslichen Phosphorsäuren, in verstärktem Maße für die Pflanzen aufnahmefähig.

schafft durch starke Wurzel- und Blätterbildung kräftige, gesunde Pflanzen, wodurch diese widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlinge werden und höhere Erträge bei früherer Ernte ergeben.

wird der Anzuchterde beigemischt. Naaki wird in regelmäßigen Abständen auch dem Komposthaufen und dem Stalldünger mit Erfolg beigemischt.

Gebrauchsanweisung:

Zur Gemüsejungpflanzenanzucht: zirka 3 kg Naaki auf 1 cbm Anzuchterde.

Zur Grunddüngung als Zusatzdünger: 2 bis 4 Wochen vor der Bestellung zirka 1 kg Naaki auf 10 qm.

Als Kopfdünger: zirka 1 kg Naaki auf je 10 qm (Einhacken).

Zum Gießwasser: zirka 1 Eßlöffel Naaki (etwa 30 gr) auf 10 Liter Wasser.

Zum Stalldunger und Kompost: In regelmäßigen Abständen Naaki dünn überstreuen.

	100	50	25	10	5 kg
Fr.	23.—	12.50	7.—	3.50	2.—



Schädlingsbekämpfung im Obst- und Gartenbau



Die Bekämpfung der Schädlinge und Krankheiten an unsern Kulturpflanzen wird von Jahr zu Jahr immer mehr zu einer regelmäßigen Arbeit, ist doch der Ausfall der Ernten oft davon abhängig, ob Schädlinge oder Krankheiten auftreten.

Wenn nun auch mehr als je gespritzt und bestäubt wird, so bleibt doch manche Bekämpfung erfolglos, weil sie nicht zur richtigen Zeit durchgeführt wird. Man beachte stets, daß es viel leichter und einfacher ist, einer Krankheit vorzubeugen, als dieselbe später zu heilen. Man beginne mit der Vernichtung, wenn sich vielleicht nur einige wenige Tiere oder Pilze zeigen und nicht, wenn bereits der ganze Pflanzen-bestand, Baum oder Strauch befallen und der Schaden schon angerichtet ist. Ganz besonders wichtig ist sorgfältiges Sammeln und Vernichten der befallenen Pflanzenteile, welche man am besten verbrennt. Auf keinen Fall dürfen sie in den Boden oder auf den Kompost gebracht werden.

Gegen tierische Schädlinge an Pflanzen und Bäumen

Die verbesserte Nikotinseife Maag, große Verbilligung! Spritzmittel gegen Blattläuse, Blutläuse, Thrips, Rote Spinne usw. Anwendung: 1 %ig.

. 2 . 5 20 Liter 1/10 1/4 1.20 2.30 3.45 5.80 10.50 22.50 80.-

Deril

das spezifische Mittel gegen Thrips, Aelchen, Spinnmilben, Weiße Fliege, Rote Spinne, Blattläuse.

		1/10	:	L/4	-	,	1/2	 	1	,	٠.	5	kg
Fr.	7	2.—	. 4	1.—			7	 ٠.	12.—			48.	_

Planta-Xex

Altbewährtes Sommerspritzmittel zur Vernichtung tierischer Parasiten an Kulturpflanzen. Radikal wirkend und unschädlich für zarteste Blüten, keine Beschmutzung. Stärke der Lö-

	125	250	500 gr	1 .	2	5 kg
Fr.	1.25	2.30	3.45	5.80	10.50	22.50

Arbo-Xex

Sommerspritzmittel gegen tierische Schädlinge an Obstbäumen, Sträuchern, Gemüsepflanzen. Wirkt schärfer als Planta-Xex, aber nicht geeignet für zarte Blüten und Pflanzen. Stärke der Lösung: 1—2 %ige Lösung.

			500 gr	1	5 kg	
Fr.	1.25	2.30	3.45	5.80	22.50	

Para-Maag

Spritzmittel gegen Schildläuse (an Kakteen, Thuja, Taxus, Lorbeer usw.), Rote Spinne, Weiße Fliege.

3%ig im Winter kurz vor Austrieb; 2%ig im Sommer. Anwendung:

Tuhen à 200 gr Fr. 1.50.

Fr.	2.10	3.50	6.50	13.—
Flaschen à	1/2	1	2	5 kg

Konzentrierter Tabaksaft (Nikotin)

Anerkannt bestes Mittel zur Vertilgung von Ungeziefer auf 5 kg 15.— 27.50 Fr.

Blattyl

Anerkannt bestes Sommerspritzmittel gegen tierische Pflanzenschädlinge, wie Läuse aller Art, Thrips, Rote Spinne, Milben, Raupen usw. Lösung 1—2%ig. Unschädlich für zarteste Blüten.

	1/8	1/4	1/2	1	5	· 20 kg
Fr.	1.30	2.30	3.45	5.80	22.50	80.—

Etaldyn Progil-Maag

Zur Verbesserung der Benetzungsfähigkeit von Spritzbrühen. Anwendung: Zusatz von 50-100 gr Etaldyn zu 100 l Spritz-

100 gr	1/2	. 1	. 5 kg
Fr. 1.—	2.60	4.60	19.50

Bestäubungsmittel gegen Schädlinge an Pflanzen und Bäumen

Pirox

Das Universalstäubemittel für den kleinen Garten. Radikalmittel gegen Erdflöhe, Raupen an Kohl, Stachelbeeren usw. Zugleich wirksam gegen Schnecken, Blattläuse und Pilzkrankheiten.

Schachteln à 1 kg			 ٠,		Fr. 3.—
Streudosen à ½ kg .		. ,			· > 1.90
Säcke: zu 5 kg Fr. 12.90,					

Pulvo-Xex

Bestens bewährt gegen Schnecken, Würmer, Erdflöhe, Ameisen usw. sowie Pilzkrankheiten aller Art. Wird einfach von Hand, oder mittels Streudose oder Verstäuber, auf die Pflanzen gestreut. Streudose Fr. 1.90 Schachtel à 1 kg Fr. 3.—

Name ges. geschützt

Das billige natürliche Mittel für Bodenverbesserung, gegen Schädlinge und Ungeziefer.

Erdflöhe:

Sofort beim Auflaufen der jungen Pflanzen Naaki bei trockenem Wetter überstreuen, am besten zerstäuben, so daß auch der Boden mit Naaki dünn bedeckt ist. Zirka 1 Kilo auf 10 m².

Ameisen, Schnecken, Rote Spinne usw.:

Bestreuen der Beete mit Naaki und um die Pflanzen herum.

Geflügel-Ungeziefer:

Einstreuen von Naaki in die Nester und Ritzen usw.

	100	50	25	10 kg
Fr.	23.—	12.50	7.—	3.50



Amyl

Das glänzend bewährte Universal-Insektenpulver für Haus und Hof. Amyl vereinigt die Wirkung vieler Insektenpulver! Amyl vernichtet sicher Läuse, Flöhe, Milben an Hunden, Katzen, Hühnern, Vögeln, Pflanzen. Ferner Käfer und Ameisen in Küchen, Kellern, Kätigen und Ställen.

Trotz radikaler Wirkung ist Amyl absolut giftfrei, also unschädlich für Menschen, Tiere und Pflanzen.

e 15	Stre	idosen	Off	en
	kleine	große	i	5 kg
Fr.	1.50	3.90	5.40	24.80

Tabakstaub

Bewährtes Mittel zur Vernichtung der Erdflöhe, Schnecken usw. Der Staub wird auf die Pflanzen, Saatbeete usw. gestreut, wenn dieselben feucht sind.

	1 ·	10	100 kg
Fr.	50	2.80	18.—

Rapid

Die Vernichtung des Garten-Ungeziefers, wie Schnecken, Würmer und Erdflöhe, besorgt «Rapid». Zeugnisse, von Fachleuten geschrieben, empfehlen «Rapid» in jeder Beziehung. Verkaufspreis per zirka 2-Kilo-Büchse Fr. 1.80 mit Gebrauchsanweisung.

Ameisenpulver "Vorbei"

Zum Vertilgen der Ameisen und Erdflöhe in Gebäulichkeiten und im Garten. Das Pulver wird am vorteilhaftesten mit einem Schwefelapparat oder ähnlichen Instrument verstäubt.

	250	650 gr	1 kg
Fr.	1.30	3	4.—

Gegen tierische Schädlinge im Boden

Terrasan

wird beim Umgraben 20—30 cm tief in den Boden gebracht. Das entstehende Gas vernichtet Erdraupen, Asseln, Tausendfüßler, Ameisen, Schnecken, Maden, Käfer und andere Bodenschädlinge. Es ist unschädlich sowohl für die Pflanzen, deren Wurzeln und Knollen, wie auch für die wichtigen Bodenbakterien; es ist kein Giftpräparat.

	1	2½	41/2	10 kg
Fr90	2.20	4.50	8.—	15.—

Todonal

Hat sich gegen alle tierischen und Pilzschädlinge im Boden bewährt. ½ kg Fr. 1.50 1 kg Fr. 2.50

Satan

Das bewährte, sicher wirkende Schnecken-Vertilgungsmittel. Die Schnecken werden angelockt und sicher getötet. Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

2 Kilo Fr. 4.50 Originalpackung Fr. 1.50

Erdyl

Boden-Gießmittel gegen Engerlinge, Drahtwürmer, Ameisennester, Erdraupen usw. und zur Kompostdesinfektion. Lösung 1-2 %ig.

	1/2	1 1	. 5	10 kg
Fr.	2.20	3.60°	14.—	21.—

Cortilan

das neue, absolut sichere, einfache und billige Werren-Bekämpfungsmittel! Glänzende Gutachten!

Anwendung: Cortilan wird gleichmäßig auf das von Werren zu säubernde Land ausgestreut, nicht untergehackt. 200 bis 300 gr auf 100 m².

Schachteln zu	100	250	500 gr	1 kg
. ,	Fr. —.70	1.05	1.60	2.60

In Säcken zu 5 kg Fr. 10.80, 10 kg Fr. 20.-

Aiblinger Werren-Pillen

Nr. 1	.0	74		10 Pakete	Fr.	26.—	:	1	Paket	Fr.	3.—
Nr. 2				10 Pakete	Fr.	16.—	1 :	1	Paket	Fr.	2.—
Nr. 3				10 Pakete	Fr.	10		1	Paket	Fr.	1.20

Werrenkörner Xex

Radikalstes Mittel zur Vernichtung der Werren. Bloßes Ausstreuen am Abend genügt, um die Tiere sofort zu vernichten. Für Menschen und Tiere absolut ungiftig! Unbegrenzt haltbar!

	250		500 gr	1 kg	
Fr.	1.05	1	1.60	2.60	

Terra-Xex 1-11/2 %ige Lösung.

Sommer- und Winterspritzmittel gegen alle tierischen Bodenschädlinge: Engerlinge, Drahtwürmer, Erdraupen, Ameisen, Asseln, Tausendfüßler, Würmer, Schnecken, Aelchen usw. Zur Desinfektion der Komposthaufen.

	125	250	500 gr	1	5 kg	
Fr.	1.10	1.60	2.20	3.60	13.—	_

Werryl

Werren, der Schreck des Gärtners! Streuen Sie einfach Werryl-Körner und Sie sind von der Werrenplage befreit. Werryl ist haltbar, ungefährlich, billig und sicher wirkend.

	1/4	1/2	1	5 / 5	10 kg
Fr.	1.05	1.60	2.60	10.80	20 —

Terpur

Gießmittel gegen Bodenschädlinge: Engerlinge, Erdraupen, Ameisen, Drahtwürmer, zur Desinfektion von Anzuchtbeeten, Komposthaufen, Mistbeeten.

Anwendung: 1-11/2%ig.

Auf bepflanztem Land wendet man ½-¾ %ige Lösungen an.

	1/2	. 1	5	10	20	50 kg
Fr.	2.20	3.60	13.20	24	40.—	75 —

Gegen tierische Höhlenbewohner

Zelio-Paste (in Tuben)

zur Bekämpfung der Wühlmaus. 1 Tube = 30 gr Fr. 2.80

Soril-Körner

Ein einfaches, billiges, bestens bewährtes und leicht anzuwendendes Mittel, um der oft überhandnehmenden Mäuseplage Herr zu werden.

]	Fr.	1.—	1,50	2.50	9.—
Packungen zu		25	50 .	100	500 gr

Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.



Termitocid-Patronen

Nagetiere, welche in Höhlen wohnen, sind durch ausgelegte Giftbrooken u. dgl. nicht sicher zu bekämpfen, weil sie sehr vorsichtig sind und die Lockspeise nicht annehmen. Den giftigen Dämpfen der «Termitocid-Patronen» können sie nicht entgehen. — So bekämpft man sicher Mäuse, Wühlmäuse, Füchse, Wespen, Hornissen, Präriehunde, Schlangen, Termiten. — Man schließt alle Eingänge des Baues bis auf einen, entzündet die Zündschnur, läßt die Patrone anbrennen und steckt sie dann in die offene Eingangsröhre des Baues. Sofort wird diese dann mit Erde geschlossen. Die Dämpfe müssen 24 Stunden einwirken. — Eine Schachtel enthält 20 Patronen. Für die Baue kleinerer Tiere nimmt nan je eine Patrone, Für die Höhlen größerer verwendet man 2 und mehr Patronen, je nach Größe des Baues. Man hüte sich, die Dämpfe einzuatmen. Sie sind giftig.

P	T	e	g	e	
-	*	0.	L	\sim	s

1 Karton mit 25 Mäusepatronen	Fr.	2.50
1 Karton mit 20 Hamster- und Wühlmäusepatronen	Fr.	12.80
1 Karton mit 20 Kaninchen-Patronen		
Einzelpatronen für Hamster usw		

Ameisen, Fliegen, Mücken, Wespen, Hornissen usw



Bremyl

Das wirklich wirksame Abwehrmittel zum Einreiben gegen die gefährlichen Bremsen, Mücken (Moskitos), Fliegen, Wespen, Hornissen, unentbehrlich am Strande, auf der Reise, in Haus und Hof. — Bei Stichen wirkt Bremyl durch Betupfen schmerz-lindernd und verhindert eine Infektion. Glänzend begutachtet!

, magna	25	VOIMINGOID	50	1 . ,	100 ccm	
Fr.	1.20)	1.90		3.—	

Noflo

Das radikale und nachhaltige Bekämpfungsmittel gegen Ameisen, Wespen, Ungeziefer an Haustieren und in Wohnräumen. 50 100 500 gr Streudosen: -.801.20

Mortyl

Fort mit der Fliegen-, Mücken- und Mottenplage in Haus und Hof. Zerstäuben Sie Mortyl, es wirkt sicher und zeigt keine unangenehmen Eigenschaften: fleckt nicht, riecht nicht unangenehm und ist garantiert ungiftig.

	. 1/4	 1/2	1 Liter	
Fr.	2.4	3.60	6.30	

Totin

Das neuartige Kampfmittel zur Vernichtung der Stechmücken samt Brut auf Wasserflächen durch Anlocken.

Totin ist ein neuartiges Aufgußöl mit Fernwirkung und infolge seiner verblüffenden Anlockung das unübertroffene Kampfmittel gegen Insekten, Stechmücken, Schnaken (Moskitos) usw.

In Kannen mit Meßvorrichtung:

Packung	I,	zum	Ueberdecken	von	16	m^2			Fr.	4.50
Packung	п,	zum	Ueberdecken	von	80	m^2			Fr.	26.—

Tötet Ameisen, Wespen, Schwabenkäfer, Ratten und Mäuse. Gebrauchsanweisung auf der Packung. Behördliche Referenzen. Vielseitig erprobt und bestens bewährt. Lieferbar in Büchsen zu 450 gr zu Fr. 3.60

Schädlingsbekämpfu**ng** Räuchermittel im Block, Gewächshaus und Kasten

Parasitol-Räucherkerzen

Das Räuchern von Frühbeeten und Treibhäusern gegen Blattläuse, Thrips, Rote Spinne usw Verfahren, dem die Vorzüge d und der Billigkeit eigen sind. Thrips, Rote Spinne usw. ist ein schon lange geübtes bren, dem die Vorzüge der Sicherheit in der Wirkung

Bei Frühbeeten rechnet man auf 2 bis 3 Fenster eine Kerze. Bei Kulturhäusern auf drei laufende Meter eine Kerze.

Die Pflanzen dürfen beim Räuchern nicht feucht sein. Später wird gründlich gelüftet und abgebraust.

Genaue Gebrauchsanweisung in jeder Packung.

Preis: 1 Schachtel mit 24 Stück Fr. 5.50, 50 Stück Fr. 10 .-

Exodindocht

Wirksames Räuchermittel gegen Blattläuse, Thrips, Weiße Fliege und andere schädliche Insekten in Gewächshäusern, Frühbeetkästen und Wintergärten.

Absolut ungefährlich und unschädlich für zarteste Pflanzen und Blüten. Der Docht enthält die wirksamen Stoffe, die beim Verbrennen vergast werden. Die Dochtstreifen werden einfach aufgehängt und angezündet. Versagen ausgeschlossen. Verbrauch: 1 cm pro Kubikmeter Luftraum in Frühbeetkästen 1½ cm pro Fenster.

5-Meter-Büchse Fr. 10.80

Auto Shreds

Das vollkommenste, zuverlässigste, dabei unschädliche Be-kämpfungsmittel der Pflanzenschädlinge im Gewächshaus, Block und Mistbeetkasten.

Es wird die getränkte Papierwolle in kleinen Häufchen auf den Boden gelegt und angezündet. Besondere Apparate werden nicht benötigt. Die ½-Kilo-Packung ist für 350 m³ Luftraum ausreichend. Luftraum ausreichend.

Herka-Nikotin-Räucherschnitten

Zur Vernichtung von Blattläusen, Thrips und sonstigen schädlichen Insekten in Gewächshäusern, Kästen und Lager-räumen. Eine Herka-Nikotin-Räucherschnitte ist für 20 m³ Raum berechnet.

1 Originalbüchse zu 25 Schnitten für 500 m³

10 % Nikotingehalt. Bewährtes Räuchermittel für Gewächs-

häusei	und Treibbeete.	. 1	2 kg	
Fr.	3.80	7.20	14.10	

Inritrmittel gegen Pilrkrankheiten

Schwefelkalkbrühe

Bestes Mittel gegen Schorf und Schrotschußkrankheit an Obstbäumen, gegen Meltau an Rosen und Stachelbeeren (Sommer), gegen Kräuselkrankheit an Pfirsichen und Reben (Winter). Reinigt die Bäume gründlich von Flechten und Moosen.

Anwendung: 1-2 % im Sommer. 10-20 %ig im Winter.

In Blechflaschen von 2 5 10 20 30 kg 1/2 1 13,50 2.45 4.45 7.65 1.10 1.50

Cupromaag

Einfachstes, wirksamstes Kupferspritzmittel, fleckt nicht! Anwendung: 0,15 %ig gegen Schorf und Schrotschußkrankheit. 0,5 %ig gegen Pilzkrankheiten an Gemüse, Zierpflanzen, Reben.

	150	500 gr	1	10 kg
Fr.	80	2.10	3.70	33.—



Gegen Pilrkrankheiten (Fortsetzung)

Sulfosan-Xex

Schwefelhaltiges Sommerspritzmittel gegen Pilzkrankheiten: Echter Rebenmeltau, Schorf des Kernobstes, Kräuselkrankheit der Pfirsichbäume, Stachelbeermeltau, Rosenmeltau, Meltau der Chrysanthemen und Hortensien usw. Besser als Schwefelkalkbrühe. Hinterläßt keine Spritzflecken.

Stärke der Lösung: 1-2 %

Fr.	1.20	1.90	3.—	5	17.20
	125	250	500 gr	1	5 kg

Cuprosan-Xex

Kupferhaltiges Sommerspritzmittel gegen Pilzkrankheiten: Falscher Rebenmeltau, Krautfäule der Kartoffeln, Meltau der Tomaten, Kräuselkrankheit der Pfirsichbäume, Blattfleckenkrankheit und Rost der Johannisbeersträucher, Rosenrost usw.

— Beschmutzt weder Pflanzen noch Hausmauern.

Stärke der Lösung: 1-2 %.

	125	250	500 gr	1	5 kg
Fr.	1.30	2.—	3.—	5.30	19.50

Cupryl

Gegen Pilzkrankheiten ideales Sommerspritzmittel statt Bordobrühe, weil Anwendung viel einfacher und dazu keine Verschmutzungen der Pflanzen und Hausmauern entstehen. Lösung 1- bis 2 %ig. Kann gemischt mit Blattyl gespritzt werden!

	1/8	1/4	1/2	. 1	5 kg
Fr.	1.20	1.80	2.70	4.20	16.—

Sulfyl

gegen Pilzkrankheiten Schwefel-Sommerspritzmittel statt Schwefelkalkbrühe z. B. gegen echten Meltau an Rosen, Stachelbeeren usw. Gibt keine Flecken und kann gemischt mit Blattyl verspritzt werden. Lösung $1-1\frac{1}{2}$ %ig.

	1/8	1/4	1/2	1	5 kg
Fr.	1.20	1.90	3.—	5.—	17.20

Bordinette

das ideale Bordo-Brühpulver in fertiger Mischung für alle Pflanzen, Bäume, Sträucher, Reben usw.

Das Pulver wird ins Wasser gestreut, gut umgerührt und 5 Minuten vor Gebrauch stehen gelassen. Man achte aber darauf, daß Bordinette dem Wasser beigegeben werden muß und nicht umgekehrt. Die Spritzungen mit Bordinette sind, wenn möglich, an einem windstillen Tag zu machen, wenn die Bäume und Pflanzen trocken sind. Spritzungen bei grellem Sonnenschein sind zu vermeiden.

Anwendung: Im Treibhaus ½ %, im Freien 1 %.

	Preise:	1	٠.	5	10 kg
Kukaka	Fr.	3.—		14.—	. 26.—

Altbewährtes Kupferpräparat zur Herstellung einer haltbaren, verbesserten Bordeauxbrühe.

Anwendung: 1-2%ig.

3-kg-Paket (für 100 Liter 2%ige Brühe) Fr. 2.70 450-gr-Paket (für 15 Liter 2%ige Brühe)

Peronin

das zuverlässige Spritzmittel mit der Wirkung von Kupfer und Schwefel, anzuwenden gegen echten und falschen Meltau, Schorf, Rost an Chrysanthemen, Rosen, Cyclamen, Peronospora der Reben, Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Geranien, Geranienschorf, Bohnenrost usw. Zur Vor- und Nachblütenspritzung der Obstbäume in Verbindung mit irgendeinem handelsüblichen Insecticid, sowie immer dann, wenn man nicht genau weiß, ob die Krankheit auf Kupfer oder Schwefel reagiert. Schwefel reagiert.

Anwendung: ½ %-2 % = 50-200 gr mit 10 Liter Wasser. Peronin wird geliefert in Behältern von:

Fr. 1.20	3.—	5.—	22.50	40
100 gr	1/2	1	5	10 Liter

Fungicide S

Garantierte Wirksamkeit

gegen Vermehrungspilze, Fadenpilze, Schleimpilze, Begonienpilze, Begonienfäule, Blattflecken, Pilze in den Sämlingskisten, Fäulnispilze der Gurkensamen und Sämlinge, Umfallkrankheit der Blumenkohlsetzlinge, Fäulnis der Stecklinge, Fäulnispilze an Kakteen, Fäulnis an Knollen, Blatterkrankungen der Gurken und Warmhauspflanzen, Fäulnis der Cyclamenknospen, und Fäulnisbildung im Winterquartier der Pflanzen Fäulnis der Hortensien im Winterquartier, Fäulnispilze in der Blumenzwiebeltreiberei, Fäulnispilze in der Gemüsetreiberei, Fäulnisbildung im Wasser der Schnittblumen usw.

½ Liter Fr. 3.50

1 Liter Fr. 6.

Formaldehyd, siehe Beizmittel Seite 141.



Pirox

Das Universalstäubemittel für den kleinen Garten. Radikalmittel gegen Erdflöhe, Raupen an Kohl, Stachelbeeren usw. Zugleich wirksam gegen Schnecken, Blattläuse und Pilzkrank-heiten.

Versol

Kupfer- und schwefelhaltiges Bestäubungsmittel gegen Pilz-krankheiten aller Art an Reben, Spalierbäumen, Sträuchern, Gemüsen und Zierpflanzen, gegen Vermehrungspilz und Schneckenfraß.

Schachteln Streudosen	à 1 kg . à ½ kg .	,•	4							•		Fr.	1.80
Offen .	2			5)	·	•	•		kg	1.50
Fr.	3.—		7			11.	50				25.		

Pulvyl

Universal-Stäubemittel für den Garten, gegen tierische und Pilzschädlinge, wie Rost- und Meltau-Krankheiten, dann Erdflöhe, Schnecken, Raupen. Aeußerst wirksam und sparsam. 1-Kilo-Packung

Nikotinschwefel

Schon seit längerer Zeit haben Handelsgärtner, Baumschulenbesitzer und Landwirte Frankreichs auf die große Wirkung des Nikotinschwefels in den Fachschriften hingewiesen. Auch hier in der Schweiz sind an verschiedenen Orten Versuche damit gemacht worden und hörte man überall nur ein Lob

Nikotinschwefel schadet niemals den Pflanzen, gilt auf den Blättern und Früchten keine Flecken und tötet überall, wo er hindringt, die schädlichen Insekten.

	1	10	25	100 kg
Fr.	1.—	9.—	19.—	70.—

Ventilato-Schwefel

ist das sicherste und billigste, auch das schnellwirkendste Vorist das sicherste und dingste, auch das schliehwirkendste vorbeugungs- und Vertilgungsmittel gegen den echten Meltau (Schimmel) an Rosen, Reben, Chrysanthemen, Tomaten, Gurken, Kürbissen usw.; in geringer Menge in den Boden gebracht, wirkt er desinfizierend (Schorf und Fäule der Kartoffeln usw.) und ertragsteigernd,

10 100 kg Fr. -.70 55.---

Preise veränderlich





Winterbehandlung der Obstbäume

Konzentriert. Obstbaumkarbolineum

Zur Winterbehandlung der Obstbäume und Sträucher gegen Blutläuse, Blattläuse, Schildläuse, Wanzen, Birnpockenkrankheit, Moose und Flechten.

Anwendung: 5 %ig im Winter bis vor Austrieb der Bäume.

	1/2	, 1,	2	5	10 kg
Fr.	1.15	1.75	2.95	5.40	.9.10
	20		30	60	kg
Fr.	16.80	4	24.30	44.8	30

Virikupfer 32.0/o ig

Bewährtes Kupfermittel als Zusatz zu Veralin bei der Winterbehandlung 1 Kilopaket Fr. 1.70

Säcke: zu 10 kg Fr. 15.20, zu 20 kg Fr. 29.40.

Oka-Xex

hochkonzentriertes Spezial-Obstbaumkarbolineum, 4—5% zur Winterbehandlung der Obstbäume. — Kombinierte Winterspritzung: 5% Oka Xex plus 2% Bordo Xex zur gleichzeitigen Bekämpfung von tierischen Schädlingen und Pilzkrankheiten. Die kombinierte Behandlung ist einfacher als getrennte Winterspritzung (erst Obstbaumkarbolineum und später Blauspritzung).

Kannen z	u i	1	. 5	10	25 kg
4	Fr.	1.70	5.25	8.80	20.—

Beirmittel der Saaten

Uspulun

Wirksamste Saatbeize zur Bekämpfung von Krankheiten der Feld- und Gemüsepflanzen.

Erprobt gegen:

alle Getreidekrankheiten.

Brennfleckenkrankheiten der Bohnen und Erbsen.

Blattbrand der Gurken.
Sellerieschorf, Meerrettichschorf, Zwiebelschimmel.
Uspulun eignet sich ferner vorzüglich zur Desinfektion der
Erde in Anzuchtbeeten zwecks:

Bekämpfung der Kohlhernie:

des Vermehrungspilzes, des Wurzelbrandes (Schwarzbeinig-keit) und anderer schädlicher Pilze.

Ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei und wird auf Verlangen kostenfrei versandt.

Vernichtung aller dem Samen äußerlich anhaftenden schäd-lichen Pilzkeime;

keine Beeinträchtigung, sondern Verbesserung der Keimund Triebkraft;

infolgedessen rascher und gleichmäßiger Auflauf sowie Erhöhung der Erträge.

Auf Wasser Uspulun (in Originalpackung)	20 l 50 gr	250 l 250 gr	4 hl 1 kg
Osputun (in Originarpackung)	00 81		
Preis per Packung Fr	r. 1.90	7.20	26.50

Ceretan-Naßbeize

wurde von der Biologischen Reichsanstalt Deutschlands als 50-gr-Packung Fr. 2.— Standard-Naßbeize erklärt.

Trockenbeize Ceretan

Kein Nachtrocknen,

Niedrige Aufwandmengen, daher besonders wirtschaftlich. Außerordentlich angenehmes Arbeiten. Sicherste Wirkung, keine Nachinfektion. Verbesserung der Keim- und Triebkraft.

	200 gr	1	5 kg	
Fr.	2.—	7.50	31.—	

Formaldehyd 40 Vol.-0/o

Bewährtes, preiswertes Mittel zur Bekämpfung der Pilz-krankheiten in der Erde, wirksamer Schutz gegen Aster- und

Die Krankheiten der Setzlinge, wie Wurzelbrand, Wurzelfäule, Umfallen, Schwarzbeinigkeit usw., werden durch Beizen des Saatgutes und Desinfizieren der Saat- und Pikierbeete bekämpft

Für die Bodendesinsektion mit Formaldehyd, die stets dann Für die Bodendesiniektion mit Formaldehyd, die stets dahn auszuführen ist, wenn gleiche Fruchtfolge auf verseuchtem Boden in Frage kommt (Selleriekrankheiten, Kohlhernie, Zwiebelbrand usw.), gibt die Biologische Anstalt für Landund Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem folgende Vorschrift: «2—3 Liter Formaldehydlösung werden mit Wasser unter starkem Umrühren auf 100 Liter verdünnt; es werden bei trockenem Wetter, etwa 14 Tage vor dem Bepflanzen mindestens 5 Liter dieser Lösung auf einen Quadratmeter des Feldes gebranst.

Für die Beizung des Saatgutes mit Formaldehyd werden verwendet:

bei Brennflecken- und Blattflecken- \ ½ Teil Formaldehyd krankheit der Bohnen und Erbsen | auf 100 Teile Wasser. Die Samen werden in einem weiten Säckchen unter leichtem Durchkneten etwa 15 Minuten in der Beizlösung gelassen, nachher mit Wasser abgewaschen und getrocknet.

1 Liter Fr. 3.-5 Liter Fr. 14.—

Corbin

Schützt die Saaten gegen Vogelfraß.

Corbin ist eine dünne braune Flüssigkeit, die man mit den Samen mischt. Es färbt sie braun und verleiht ihnen einen starken Teergeruch und -geschmack, der die Vögel abschreckt. Es ist im Ausland seit Jahrzehnten bewährt. Da Corbin fast nichts kostet, lohnt sich seine Anwendung überall. Die Wirkung hält wochenlang an, sogar die Jungpflanzen sind noch eine Zeitlang geschützt.

Kleinpackung Fr. 1.20, reicht für 25 kg Erbsensaat. ½-kg-Packung Fr. 3.60, reicht für 250 kg Erbsensaat.

Gegen Unkraut in Wegen, auf Plätren usw.

Natriumchlorat (Tursal)

(Unkrautvertilgungsmittel.)

Besser als alle für diesen Zweck angebotenen Geheimmittel. Zur Bekämpfung des Unkrautes auf gepflasterten Plätzen, in Höfen usw. genügt eine 1 %ige Lösung. Man löst also 1 kg Natriumchlorat in 100 Liter Wasser auf und erhält so genügend Flüssigkeit zur Behandlung von 100 m². Das Begießen ist mit einer Gießkanne nach Regen vorzunehmen, oder es ist vorher der zu säubernde Platz tüchtig mit Wasser zu bespritzen. Im Wurzelbereiche von Pflanzen und Bäumen wende man dies Mittel nicht an.

	1	10	25	50	100 kg		
Fr.	1.40	12	25.—	45.—	85.—		

Carsapon

Lösung 5%, pro m² = 2-3 Liter Flüssigkeit. Radikales Unkrautvernichtungsmittel für Gartenwege. Ungefährlich für angrenzende Kulturpflanzen. Zweimalige Anwendung im Laufe des Sommers hält unkrautfrei.

	1 -	5	10	20	50 kg
Fr.	1.55	5.10	9.—	15.80	36.—



Preise veränderlich

Gegen Obstschädlinge

Raupenleimringe "Fix-Fertig"



sind schon mit bestem Ichneuminleim gestrichen, halten die Klebkraft sehr lange und sind im Mai noch fängig.

Das Leimen der Obstbäume ist die wirksamste Bekämpfungsart des Frostspanners, welcher die Obstbäume kaum nach dem Austrieb kahl frißt.

Angelegt werden die Ringe Ende September bis Anfang November, vor Frosteintritt. Mit «Fix fertig» wird die Arbeit schnell und billig erledigt.


1 Rolle zu 11/4 Doppelmete	r		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 1.0 s	· . Fr. 1.40
1 Rolle = 5 Doppelmeter,	für	15	mittlere	Bäume	ausreichend
					Fr. 2,90
10 Rollen à 5 Doppelmeter					. Fr. 28.—

"Ichneumin"-Raupenleim

Gegen Ameisen Anfang Mai, gegen Frostspanner Ende Oktober anzulegen. Er tropft in der heißesten Sonne nicht ab und bleibt auch bei gelindem Frost fängisch. Regen beeinflußt ihn nicht. Bei Winter- wie Sommerwetter bleibt er im Freien aufgestrichen drei bis vier Monate klebrig. ½ kg Fr. 3.30

Insekten-Fanggürtel "Einfach"

Aus wetterfestem Papier und einer Wellpappeinlage.



Bestes bekanntes Mittel zur Sicherung der Obsternten und Obstbäume vor schädlichen Insekten, besonders bewährt gegen Obstmaden (Apfelwickler) und Apfelblütenstecher.

Die beste Zeit zum Anlegen der Gürtel sind die Monate Mai bis September. 1 Rolle 25 m Fr. 6.50, 5 m Fr. 1.80. Die Praxis hat gezeigt, daß im « Fanggürtel Einfach », welche im Februar-März angelegt wurden, sehr viele Schädlinge gefangen wurden.

Gegen Algen im Wasser

Caporit

zur Entkeimung von Trink- und Badewasser sowie Algenwuchs im Wasserbassin.

Das Wasser ablassen, Boden und Wände mit 0,2 %iger Caporitlösung gründlich abscheuern und das neu eingelassene Wasser mit 140 gr Caporit pro Kubikmeter entkeimen.

1 Liter Fr. 8.-

Mit dem Schaufelrad-Beregner bin ich sehr zufrieden. Er hat uns unglaublich große Dienste geleistet, besonders jetzt in dem trockenen Jahr. Wenn wir wieder einen Beregner haben müssen, schaffen wir keinen andern an, als den Schaufelrad-Regner. pr. Institut Baldegg: Ant. Knüsel.

Höntsch-Fluid

Das konservierende Anstrichmittel, zum Schutze des Holzes in der Gärtnerei und Landwirtschaft.

Ueberall wo dauerhaftes und wetterfestes Holz verwendet werden soll, ist dessen Behandlung mit Höntsch-Fluid unerläßlich. Die besonders gelungene Dünnflüssigkeit dieses chemischen Produktes bewirkt schnellstes und tiefstes Eindringen in alles Holz und schafft eine überraschende Festigkeit.

	1	5	10	25	50	100 kg
Fr.	2.40	10.50	19.—	45.—	86.—	160.—

Hinsbergs "Okulierfix"

das neue, ideale, selbstklebende Okulier- und Veredlungsband. Anwendung genau wie bei Bast! Enden aber nicht knüpfen oder schlingen, sondern einfach auf die vorhergehende Umwicklung festdrücken.

10	Rollen	à	25	m	, . ¿ē,	 1.					Fr.	7.50
	Rolle											

"Okulierfix"-Abschneide-Apparat

Sehr praktisch bei Massenveredlungen. Kann am Gürtel befestigt oder um den Hals gehängt werden.

Baumwachs

Original-Bärtschi und -Hottinger

bestes, kaltflüssiges, zum Okulieren

(Nicht mit minderwertiger Ware vergleichbar)



	5	2	. 1	1/2	1/4	1/8 kg
Fr.	16.80	7.70	4.—	2.20	1.25	80
10 B	üchsen	Fr.	36.—	20.—	11.—	7.—

Baumteer Maag

Zum Verstreichen von Schnittwunden und Verletzungen an Bäumen, auch gegen Wildverbiß und Frostschäden.

	1/2	1	5 kg	
Fr.	1.25	1.90	- 7.50	

Lehrmeister-Bücherei

(Ausführliche, für jedermann leichtverständliche Abhandlungen).

- 2. Zimmergärtnerei.
- 43. Blumenhinderei
- 38/39. Gemüsebau (Doppelheft).
- 82. Sommerblumen.
- 114. Die schönsten Stauden.
- 131. Balkon- und Fensterblumen.
- 143. Ausdauernde Schattenpflanzen.
- 146. Der praktische Champignonzüchter.
- 268/69. Alpenpflanzen (Doppelheft).
 - 6. Kanarienzucht. 240. Erdbeeren. 231. Beerensträucher.

Einheitspreis: Einzelheft Fr. -. 70

Doppelheft Fr. 1.40

Samen- Mauser

Gartenbau-Literatur

a) Für den Gartenfreund



Gartentaschenbuch

Von Joh. Böttner

Der tägliche Berater. Das bewährte Arbeits- und Uebersichtsbuch für alle Arbeiten im Garten. Voller Pläne Erfahrungen und Ratschläge, behandelt es die für jeden Monat notwendigen Arbeiten im Obst-, Gemüse- und Ziergarten, sowie am Frühbeet und auch bei der Schädlingsbekämpfung.

172 Seiten stark, mit 67 Abbildungen, praktisches Buchformat, für jede Tasche passend. In dauerhaftem Leinenband. Fr. 3.90 Leinenband.

Gartenbuch für Anfänger

Dieses Buch ist ein Begriff für alle, die etwas vom Garten wissen wollen. In 18 Auflagen ist es ergänzt und ausgebaut worden. Das Werk ist 490 Seiten stark und enthält 520 Abbildungen. Es behandelt alle Fragen des Gartens von Grund auf und ist ein unentbehrlicher Ratgeber für jeden Anfänger, Gartenfreund, Blumenliebhaber oder Gärtner. Fr. 10.50

Grundrezept zur Gartenfreude

Das Besondere an diesem Gartenbuch:

Keine langatmigen Abhandlungen, sondern kurzer, klarer Text und vor allem viele Photos, die wichtige Handgriffe bei der Arbeit zeigen. Dieses Buch mit über 330 Photos, 55 Zeichnungen und 8 wundervollen Tafeln nach Farbaufnahmen gehört zum unentbehrlichen Werkzeug jedes Gartenfreundes.

AUS DEM INHALT: Geräte, Boden und Erde, Dünger und Misthaufen, Rigolen, Vorkultur, Schädlinge, Mistbeet, Blumen im Garten, Zwiebel- und Knollengewächse, Rasen, Sträucher und Hecken, Obst, Pflege der Obstbäume, Beerenobst, Gemüse, Dreifelderwirtschaft, Zwischenpflanzung, Fruchtfolge, Gewürz- und Teekräuter, Arbeitskalender, Blumen im Zimmer, Ueberwintern, Umtopfen, Verschneiden, Ableger, Blattgewächse, Fettpflanzen, Kakteen

Insgesamt mehr als 55 Sachgebiete!

In Halbleinen, mit farbigem Schutzumschlag . . . Fr. 5 .-

Wasserbecken für kleine und große Gärten

Von Gartengestalter Harry Maaß

85 Seiten. 141 Abbildungen. Fr. 4.90

Das Haus im Blumenschmuck

Von Dipl.-Gartenbauinspektor Martin Stamm

Ein erprobter Ratgeber für Blumenliebhaber und -kenner. Alles, was bei der Bepflanzung von Balkon, Fenster, Haus und Hof zu beachten ist, wird klar und verständlich geschildert. 80 Seiten. 121 Abbildungen. Fr. 4.20

Beerenobstkulturen, die Gewinn bringen

Von O. Macherauch

Dieses Werk ist für Gärtner, Siedler, Landwirte und als Lehrbuch unentbehrlich, weil es alle einschlägigen Fragen von Grund auf behandelt. Mit übersichtlichen Rentabilitätsberechnungen und Pflanzplan einer Musteranlage. 240 Seiten mit 148 Abbildungen und 8 Farbentafeln. Fr. 9.80

Blumenpflege im Zimmer

Von Robert Betten

Ueber die Anzucht und Pflege aller Blumen im Zimmer spricht der erfahrene Verfasser so anregend und verständlich, daß sein Buch den Freundinnen und Freunden der Zimmerblumen der rechte Ratgeber ist, 285 Abbildungen und 6 Farbenaufnahmen.

Schöne Steingärten für wenig Geld

Von Gartenoberinspektor C. R. Jelitto

Für alle Gartenfreunde, die ihren Steingarten nicht nur pflegen, sondern die erst einen solchen anlegen und auch schön bepflanzen wollen, ist dieses Buch ein wertvoller Führer und Berater. Vierte Auflage, 112 Seiten, 86 Abbildungen.

Trauben am Haus — Trauben im Garten

Von Gartenbaudirektor W. Poenicke

68 Seiten mit 80 Abbildungen. Fr. 3.95

Der Schweizer Obstbau

Von F. Kobel, G. Schmid, H. Keßler

Ein Lehrbuch für Obstbauern, Baumwärter und Landwirtschaftsschüler. 70 Abbildungen sowie Sortentabellen mit Angabe der Reifezeit und Eigenschaften der Sorten. 114 Seiten.

Gartenstauden - Staudengärten

Von Karl Hevdenreich

Hier erschließt ein bekannter Fachmann das große Reich der Blütenstauden. Wertvolle Ratschläge über Pflanzung, Zucht und Behandlung werden erteilt. Mit erprobten Bepflanzungs-plänen. Zweite Auflage. 119 Seiten stark mit 110 Abbildungen.

Neuzeitlicher Obstbau

Von Obstplantagenbesitzer Schmitz-Hübsch

Viele neue Vorschläge sind ausführlich beschrieben. In offener Kritik zeigt ein erfahrener und bekannter Obstbauer Wege, wie man es besser machen kann. Mit vier dreifarbigen Sorten-tabellen. 196 Seiten stark, 61 Abbildungen. Fr. 5.05

Beerenobst im kleinen Garten

Von Hermann Rosenthal

Von Hermann Rosenthal
Ein berühmter Beerenobstzüchter erschließt hier das gesamte
Gebiet der lohnenden Beerenobstkultur. Ein aufschlußreiches
Buch, das jedem Gartenbesitzer Gewinn bringt, da es alles,
was man wissen muß, enthält und praktische Ratschläge erteilt. Zweite Auflage. 87 Seiten stark, 89 Abbildungen.
Fr. 3.50

Neuzeitlicher Gemüsebau unter Glas

Von größter Bedeutung für jeden, der Gemüse baut, sind die reichen Erfahrungen der vier Fachleute auf diesem Gebiet: Böttner, Gleisberg, Sievert und Weinhausen. Mit Rat und Tat stehen sie dem Gemüsebauer zur Seite. 195 Seiten stark, mit zahlreichen Abbildungen und Zeichnungen. Fr. 6.75

Pilzkrankheiten und tierische Feinde an Gemüsepflanzen und deren Bekämpfung

Von Dr. A. Osterwalder u. Dr. R. Wiesmann, Versuchsanstalt Wädenswil Dieses Buch mit seinen 93 Abbildungen befaßt sich mit sämtlichen Schädlingen an Gemüsepflanzen und deren Bekämpfung. Allen Gemüsebauern zu empfehlen. 180 Seiten. Fr. 3.50

Schädlingsbekämpfung im Obstbau

Von Dr. R. Maag, Dielsdorf

Das Buch enthält neben seinen vielen Abbildungen sämtliche Spritztabellen für alle Obstarten und ist für den Fachmann wie für den Gartenfreund von großem Nutzen. 120 Seiten. Fr. 1.-

Die Krankheiten und Schädlinge der Gemüsepflanzen

Von Prof. Dr. Ludwigs und Dr. Schmidt

Ein Buch, das man täglich braucht, wenn man erfolgreich Gemüsebau treiben will; denn man lernt die vielen Schädlinge erkennen und bekämpfen und kann sich vor Schaden bewahren. 156 Seiten, 45 Abbildungen, 16 farbige Tafeln. Fr. 6.30

Das Saatbuch

Von Joh. Schneider

Eine neuzeitliche Abhandlung mit vielen praktischen Winken für Fachmann und Liebhaber und übersichtlichen, lehrrei-chen Tabellen. 110 Seiten. Fr. 1.15

Der Kleingarten, seine Anlage, Einteilung u. Bewirtschaftung Diese zeitgemäße Schrift ist für alle diejenigen bestimmt, die auf kleinem Besitz oder als Pächter von Klein-, Schreber-oder Laubengärten erfolgreichen Gartenbau treiben wollen. Fr. 1.40

Kleine Düngerlehre

Von Kienli

Ein lehrreiches Buch für Gärtner und Gartenbesitzer mit Abhandlungen über Bodenverbesserung, Düngung der verschiedenen Pflanzen, Zusammensetzung des Düngers und Wechselwirtschaft sowie biologisch dynamische Düngung. 63 Seiten.
Fr. 2.—

Dünger und Düngen

Von Werner Moser

Von Werner Moser
Die praktische Düngerlehre für Landwirte und Gartenfreunde,
mit Artikeln über Gemüsedüngung, Wiesen- und Felddüngung
sowie die Zusammenstellung der Dünger, sogenannte Mischdünger. 140 Seiten.



b) Kleinbücherei für den Garten- c) Zachmännische Sperialbücher Preis Fr. 1.20 pro Buch

Nr. 1 Das Frühbeet des Liebhabers

Von Gartenmeister Joh. Steffek. — 16 Abbild. und 22 Zeichnungen.

Nr. 2 Der schöne Gartenrasen

Von Dipl.-Gartenbauinspektor Rimann. — Mit 13 Abb. und 27 Skizzen.

Nr. 5 Erfolgreiches Veredeln

Von Gartenbaudirektor W. Poenicke. - Mit 59 Abbildungen.

Nr. 6 Boden, Wasser, Düngung

Von Prof. E. Heine. - Mit 27 Abbildungen.

Nr. 7 Pläne für kleine Gärten

Von Gartengestalter E. Wegner-Höring. - 40 Seiten stark, mit 35 Abb.

Nr. 9 Vogelschutz für jedermann

Von Dipl.-Gartenbauinspektor Kurt Krenz. — Mit 51 Abbildungen.

Nr. 10 Wann, wo, wie säen und pflanzen

Bearb, v. d. Schriftlig, d. « Deutschen Gartens ». - Mit 30 Abbild.

Nr. 11 Bepflanzung von Grabstätten

Von Gartengestalter Harry Maaß. — Mit 9 Abb. und 29 Zeichnungen.

Nr. 12 Winteraufbewahrung von Obst und Gemüse

Von Dipl.-Gartenbauinspektor H. Schieferdecker. — Mit 30 Zeichnungen und Abbildungen.

Nr. 14 Obstbau für Fortgeschriftene

Von Gartenoberinspektor Otto Kronberg. - Mit 18 Abbildungen.

Nr. 15 Gewürzkräuter unserer Gärten

Von Kräutergärtner Carl Karstädt. — Mit 51 Zeichnungen.

Nr. 16 Ausgewählte Knollen- und Zwiebelblumen

Von Dipl.-Gartenbauinspektor R. Maatsch. - Mit 32 Abbildungen.

Nr. 18 Gewürzkräuter für die Küche

Von Dr. Gerta Wendelmuth. - Mit 24 Abb. und Zeichnungen.

Nr. 19 Praktischer Ratgeber im Gemüsebau

Von Landwirtschaftsrat W. Jaentsch. - Mit 33 Abbildungen.

Nr. 24 Kalender der Kakteenpflege

Von Karl Knippel. — Mit 40 Abbildungen.

Nr. 25 Neuzeitliches Einmachen

Von H. Knauth und H. Henkel. - 40 Seiten, mit 20 Abbildungen.

Würzen mit heimischen Kräutern

Als Ersatz für schädliche Gewürze

Radetzky Gärtnerische Kulturanweisungen

Sämtliche in diesem Verlage erscheinenden Bücher sind aus der Praxis heraus für die Praxis geschrieben; kurz, ohne unnötiges Beiwerk, lediglich die Hauptsache umfassend, allerdings die übliche gärtnerische Vorbildung vorausgesetzt.

Hefte ohne Preisangabe per Stück Fr. 1.15

1. Chrysanthemum.

2. Flieder, Kultur, Veredlung, Treiberei, mit Angabe des Aetherisierens und der Warmwasserbehandlung.

4. Amaryllis vitt. und Primula chinensis,

5. Remontant-Nelken, Kultur und Treiberei.

- 6. Bouvardien und Calla. 7. Reseden, Tuberosen und Cytrus.
- 8. Rhododendron.
- 10. Cyclamen.
- 11. Rosen, Veredlung, Kultur und Treiberei.
- 12. Maiblumen, Eis- und Treibkeime, einschließlich Warmwasserbehandlung.
- 14. Veilchen. 15. Orchideen.
- 16. Gurken. 17. Eriken. 18. Myrten. 20. Farne.
- 21. Eucharis und Hortensien.
- 22. Bougainvillea und Ficus elastica.
- 23. Blumenzwiebeln, Kultur der hauptsächl. Sorten. Fr. 2.90.
- 24. Der gärtnerische Pachtvertrag.
- 25. Die Anwendung künstlicher Düngemittel. Fr. 2.30.
- 26. Spargelkultur.
- 27. Vermehrung der Coniferen und Weiterkultur.
- 28. Asparagus, Marktpflanze und Schnittgrün-Kultur.
- 29. Begonia Gloire de Lorraine. 30. Primula obconica.
- 31. Melonen unter Glas. 32. Edel-Pelargonien.
- 34. Poinsettia pulcherrima und Euphorbia fulgens.
- 36. Tomaten und Rhabarber. Als Anhang: Präparieren und Färben von Farnwedeln, Heidekraut und Blättern.
- 37. Lathyrus Spencer.
- 38. Treibstauden und Gehölze, sowie einige weniger bekannte Kalthaus- und Sommerblumenpflanzen, die sich bei geringer Wärme treiben lassen.
- 39. Gloxinien, Streptocarpus Begonia Rex.
- 40. Boronia elatior, Calceolaria und Cytisus.
- 41. Aufbewahrung der Wintergemüse.
- 42. Beschreibung der Kakteengattungen.
- 44. Leitfaden für gärtnerische Kalkulationen. Ein zeitgemäßes Schriftchen zur Feststellung der Gestehungskosten gärtnerischer Produkte im Mistbeet, Gewächshaus und Frei-

Hausgarten und Pflanzland, I. Teil

Anlage des Gemüsegartens, Aussaat und Anzucht der Pflanzen. Arbeitskalender für das ganze Jahr, Saattabellen und viele Abbildungen. 196 Seiten. Fr. 2.—

Olbrichs Gartenkalender für 1941

Ein unentbehrliches Notizbuch für Gärtner, Gartenfreunde und Landwirte. Enthält viele nützliche Winke und Ratschläge.

Neuzeitliche Kronenpflege der Obstbäume

Oeschberg-Schnitt, verfaßt von H. Spreng

Mit 50 photographischen Aufnahmen. Dieser Leitfaden ist für den Baumwärter und alle jene Obstbauern bestimmt, welche die Grundbegriffe der Obstbaumpflege kennen, aber bei der Durchführung der Kronenpflege auf Schwierigkeiten und Hindernisse stoßen.

Fr. 1.20

Erwerbsgemüsebau

Nachschlagebuch für den Praktiker, Lehrbuch für Garten-und Gemüsebauschulen, Hilfsbuch für Gartenbaulehrer und Gartenbaubeamte. Von Dipl.-Gartenbauinspektor H. Kratz. 2. Auflage. Mit 18 Abbildungen. Geb. Fr. 5.20

Gewinnbringende Gemüsetreiberei mit kleinen Mitteln

Anleitung zur Treiberei von Gemüsen ohne teure Haus-und Heizanlagen für den Erwerbsgärtner. Von Rud. Prinz. Mit 28 Abbildungen. Geb. Fr. 3.50

Lehrbuch über Gemüsebau von W. Kienli

Ein wertvolles Buch, aus der Praxis heraus für den Erwerb und den Eigenbedarf geschrieben. 68 Abbildungen. 3. Auflage. Fr. 5.75

Die Düngemittel des Handels und ihre Anwendung im Gartenbau von Prof. E. Heine

Mit 11 Abbildungen . . .

«Es gibt wohl kaum ein Buch der Gartenbauliteratur, in welchem die Düngemittel des Handels und ihre Anwendung in einem ausgezeichneten Ueberblick in knapper Form, in schärfster Gliederung derartig klar und fachkundig beschrieben sind wie in der vorliegenden Schrift...»

Der Rose Zucht und Pflege von Steph. Olbrich 3. Auflage mit 139 Abbildungen. Preis Fr. 11.50

Das Chrysanthemum

sein Formenreichtum und seine Kultur. Von Garteninspektor M. Marggraf, Betriebsleiter in Geisenheim a. Rh. Mit 33 Ab-hildungen Fr. 3.—

bildungen

Die Kulturmaßnahmen, von denen heute die Erzeugung
von Qualitätsblumen abhängig ist, auch Schädlingsvorbeugung
und bekämpfung, werden sehr klar und eingehend behandelt.

Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze

von Steph. Olbrich. 3., vermehrte Auflage.



Inhaltsverzeichnis der Bedarfsartikel

Seite	. Seite	Seite	Seite
Abziehsteine 118 Achselschutz 124 Adco 136 Aetzkalk 134 Aluminium-Etiketten 131 Ameisenpulver 138 Amyl 138	Frostdecken 130 Frostwarner 129 Frühbeetkasten 126 Fungicide S. 140 Furchenzieher 124 Garantiespaten 120	Maag-Produkte 137—141 Messer 117 Meßbänder 125 Mobil-Leiter 116 Mortyl 139 Motormäher 109	Schnurpfähle 124 Schuhreiniger 122 Schutzbrillen 127 » hauben 128 » masken 127 Schwefelapparat 128 » gemahlen 140
Anklopfbrett 122 Anzuchttöpfe 125 Astabstoßer 119 Asthalter 119 Astmesser 118—119 Astscheren 118—119 Auto-Shreds 139	Gartenbesen 121 » hacke 121 » häueli 120 » messer 117 » rechen 121 » scheren 118 » schläuche 110 » schnur 124	Naaki 136, 137 Nährsalze 134 Naßbeize 141 Natriumchlorat 141 Nettolin 136 Nikotinschwefel 140 Noflo 139	* Kalkbrühe 139 Schwefelsaures Ammoniak 133 Setzhölzer 124 Sichel 110 Solsan 134 Soril-Körner 138 Spalierhalter 129 Spaltpfropfmesser 119
Bast 132 Basthalter 125 Bambusstäbe 131 Baumbänder 132 » bürsten 119 » kratzer 119 « pfähler 119	» spritzen 112—114 » walzen 110 Gärtnerschürzen 124 Geißfuß 117 Gewächshausspritzen 112—114 Gießkannen 111 Glaserdiamanten 125 Glasetiketten 131	Obstbaum-Karbolineum 141 Obstpflücker 127 Obstpflückkörbe 127 Okulierfix 142 Okuliermesser 117 Oelpapier für Papierfenster 130	Spargelmesser 119 Spaten 120 Spatzenschreck 128 Sphagnum 135 Spinatsense 128 Spritzen 112—114 Spritzkonus 114 Spritzmaske 127
» sägen 120 » scheren 118 » wachs 142 Baumteer 142 Bind-Rapid 129 Biogine 134 Birkenrinde 130 Blattyl 137	Grabgabel 120 Grasfangkörbe 109 » rechen 121 Grasscheren 110 » sicheln 110 Gummischläuche 110	Osmunda 135 Papieretiketten 131 Para Maag 137 Parasitol-Räucherkerzen 139 Peronin 140 Peruguano — Pfahltreiber 119	Sprossenhalter 130 Stahldraht-Bohnenstangen 129 Stahlhand 122 Stangensetzer 124 Staudenhalter 125 Stecklingsschere 118 Stielverlängerungs-Hülse 127 Südwester 124
Blumendraht	Hänche-Geräte 122 Handegge 116 Handspaten 122 Harnstoff 133 Heckenscheren 119 Helios Kleinfeger 121 Hellige-Pehameter 130	Pflanzenkelle	Sulfyl 140 Tabaksaft 137 staub 138 Tansen 111
Bodenbearbeitungsgeräte 120-124 Bordeauxbrühe	Herka-Nikotin-Räucherschnitten 139 Holzetiketten 131 Höntsch-Fluid 142 Hormasan 135 Hornmehl 133	Pickel 122 Pikierhölzer 124 Pikiergabel 124 » stift 124 Pinzierschere 119 Pirox-Pulver 140 Pneu-Räder für Karreten 116	Termitocidpatronen 139 Terpur 138 Terrasan 138 Thermometer 129 Thomasmehl 133 Todonal 138 Tonkinstäbe 131
Carsapon 141 Ceretan-Produkte 141 Chemische Dünger 133—136 Chilesalpeter 133 Corbin 141 Cortilan 138	Hornspäne 133 Hortensienblau 135 Jätgabel 122 » häckchen 122 » pickel 122 Jaucheschöpfer 111	Polypodiumfasern 135 Pomona-Spritzen 112-113 Präsentierschere 118 Pronto 116 Pulvyl 140	Topfmaschine 126 Torfmull 134 Totin 139 Traubensäckehen 127 Trockenbeize 141 Truffaut 134
Cupromaag	Jorri-Hacke . 121 Idunasäge . 120 Insecticid . 137—142 Insektenfanggürtel . 142 vertilgungsmittel 137-142	Raffiabast 132 Rapid 138 Rasendünger 135 * mäher 108-109 * reiniger 109, 121 * scheren 110 * sprenger 114-115	U-Haken
* scheren	Kakteendünger 134 * zeichen 131 Kalisalz 133 * -Superphosphat 134 Kalksalpeter 133 Kantenmäher 109 Karbolineum 141	Rasenwalzen 110 Räucherkerzen 139 Raupenfackel 119 Raupenleimringe 142 Rebenspritzen 112 Reblaubengaze 127	Ventilatoschwefel .140 Veralin .141 Versol .140 Virikupfer .141 Vogelscheuchen .128
Erbsenschutzhäubehen . 128 Erdbeerhalter . 128 Erdschaufeln . 120 Erdyl . 138 Erntemesser . 119 Etaldyn . 137 Eternit-Blumenkistehen . 125 * Pflanzenkübel . 125 * Saatschalen . 125	Karbolineum 141 Karreten 116 Katzenschreck 128 Kiesscharrer 121 Kinder-Gartengeräte 125 Kistensiebe 130 Klebgürtel 142 Knieschoner 126 Knochenmehl 133	Rechen 122 Regenapparat 23, 114, 115 Reihenzieher 124 Revolverzerstäuber 114 Rindenbürsten 119 Rosenentdorner 118 Rosenpfähle 131 » scheren 118 » schutzhauben 126	Wasserkarren 116 Wasserstanden 111 Wegscharrer 121 Werrenkörner 138 Werrenpillen 138 Werryl 138 Wespenfangflasche 127 Wetzstein 118 Wickeldraht 132
Etiketten	Kohlensaurer Kalk 134 Kokosschnüre 132 » stricke 132 Kopuliermesser 117 Korkholz 130 Kräuel 120 Kunstdüngerstreuer 126	Saatschalen 125 Sägen 120 Sämaschinen 116 Samenstreuer 129 Satan 138	Wifforsit 135 Wolfgeräte 123 Wühleisen 122 Wundenreiniger 117 Wunderstab 115 Wurfgatter 130
» winkel 130 Fingerspaten 124 Fix-Fertig 142 Flammenwerfer 129 Flaschenzerstäuber 113 Fleurin 134	Kupferkalkpulver	Schädlingsbekämpfungsmittel	Xex-Produkte
Floranid	Literatur für Gartenbau 143-144 Locheisen	Scheren	Zinketiketten 131 Zinktinte 131 Zubon 139 Zuger Kannen 111



Alphabetisches Register der Samen, Knollen und Zwiebeln

Abutilon 98 Acacia 98 Acanthus 83 Achillea 83 Achimenes 98 Aconitum 83 Acroclinium 54 Adonis 54, 83 Aetheopappus 83 Ageratum 54 Agrostemma 54, 83 Agrostis 11 Akazie 98 Allium 83 Akelei 84 Alonsoa 54 Alpenmohn 92 Alpenpflanzen 83-97 Alpenveilchen 86, 102 Althaea 54, 83 Alyssum 54, 83 Amarantus 54 Amaryllis 9, 98 Ammobium 54 Ampelopsis 80 Anagallis 54 Anchusa 54, 83 Anemone 9, 83 Angelonia 98 Angurien-Kürbis 30 Anis 31 Anthemis 83 Antirrhinum 55 Aquilegia 84 Arabis 84 Aralia 98 Arctotis 56 Armeria 84 Arnika 31 Artemisia 56 Artischoken 31 Asclepias 84 Asparagus 80, 84, 98 Asperula 31 Astern 45-49, 84 Astilbe 84 Aubrietia 85 Aurikeln 94

Baldrian 31 Balsaminen 51 Bartnelken 87 Bartonia 56 Basilikum 31 Bastardklee 11 Beerenobst 42 Beete 36 Begonia 6, 98—99 Beifuß 31 Bellis 85 Besenried 11 Betonica 85 Bienenfutterpfl. 81 Bindesalat 38 Blätterkohl 28 Bleichsellerie 39 Blumenkohl 24 Blumensamen-Sortimente 78, 82 Blumenzwiebeln 6-10 Bodenkohlrabi 29 Bohnen 14-17 Bohnenkraut 31 Boretsch 31 Boronia 100 Bouvardia 100 Brachycome 56 Briza 79 Broccoli 24

Browallia 100 Brunnenkresse 30 Bryonia 80 Buschbohnen 14—15 Buschlack 51

Cajophora 80 Calampelis 80 Calandrina 85 Calceolaria 56, 100 Calendula 56 Calla 100 Calliopsis 56 Campanula 85-86 Campylanthus 100 Canarina 100 Canna 100 Cannabis 56 Capsicum 100 Cardiospermum 80 Cardon 31 Carotten 18-19 Cassia 100 Castilleja 100 Celosia 57 Celsia 100 Centaurea 57, 86 Cephalaria 86 Cerastium 86 Chabaud-Nelken 52 Champignonbrut 42 Cheiranthus 86 Chelone 86 Chineser-Nelke 60 Chineser-Primeln 106 Chin. Kohl 26 Christrose 89 86, 100, 103 Cichorie 19 Chrysanthemum 58,

Cichoriensalat 19 Cichorienwurzeln 19 Cineraria 58, 101 Citron.-Melisse 31 Clarkia 58 Clematis 80 Cleome 58 Clianthus 103 Clivia 103 Cobaea 80 Coleus 103 Columnea 103 Convolvulus 58 Cordyline 103 Coreopsis 56, 86 Cornichon 22 Cosmidium 58 Cosmos 59 Cotyledon 86 Crassula 103 Crucianella 86 Cucumer 22-23 Cuphea 59 Cyclamen 86, 102 Cyclanthera 80 Cynoglossum 59 Cynosorus 11 Cyperus 79

Dactylis 11 Dahlien (Georg.) 9, 59 Delphinium 59, 87 Dianthus barb, 87

Cytisus 103

caryoph. 52 chinensis 60

Heddew. 60

plumarius 87

Dielytra 87 Digitalis 88 Dill 31 Dimorphoteca 60 Doronicum 87 Dorotheantus 60 Dracaena 103 Dryas 88

Echeveria 103 Echinacea 88 Echinops 88 Edel-Dahlien 9, 59 Edelweiß 90 Edelwicken 63, 81 Eierfrucht 31 Eiskraut 31 Elymus 79 Endivien 19 Enzian 88 Eranthis 88 Erbsen 20-21 Erdbeersamen 38, 42 Erigeron 88 Erinus 88 Eryngium 88 Erysium 88 Erythrina 103 Escariol 19 Eschscholtzia 60 Esdragon 31 Esparsette 11 Eucalyptus 103 Euphorbia 60, 88 Exacum 104

Federkohl 28 Federnelke 87 Feldsalat 33 Fenchel 31 Festuca 11, 79 Ficus 104 Fingerhut 88 Fioringras 11 Flammenblume

68-69, 92 Fragaria 88 Freesia 104 Freilandmelone 33 Freilandprimel 93-94 Fromental 11 Frühlingszwiebel 41 Fuchsia 104 Futterrüben 36 Futterwicke 11 Futter-Zucker-Run-kel 36

Gaillardia 61, 88 Gamolepis 61 Gartenkresse 30 Gartenmelde 31 Gartenmohn 66 Gartennelken 53 Gartenprimel 93-94 Gartenrasen 13 Gazania 61 Gehölzsamen 42 Gelbklee 11 Genista 104 Gentiana 88 Geranium 105 Gesneria 104 Geum 88 Gilia 88 Gillenia 88

Gladiolus 7—8, 89 Glockenblume 85—86, 100

Gloxinia 9, 104 Glücksklee 9 Gnaphalium 61 Godetia 61 Goldhafer 11 Goldlack 51 Goldmelisse 31, 91 Gomphrena 61 Grassamen 11-13 Grenadinnelke 53 Grevillea 104 Gurken 22-23 Gurkenkraut 31 Gynerium 79 Gypsophila 62, 89

Hahnenkamm 57 Hainblume 65 Hainrispengras 11 Hanf 56 Heilkräuter 31 Helenium 89 Helianthemum 89 Helianthus 62, 89 Helichrysum 62 Heliopsis 89 Heliotropium 105 Helleborus 89 Heracleum 89 Herbstrüben 35 Herbstrettiche 35 Hesperis 89 Heteropappus 62 Heuchera 89 Hibiscus 62 Himbeersamen 42 Holcus 11 Honiggras 11 Hopfen 80 Hopfenklee 11 Hornveilchen 97 Humulus 80 Hunemannia 62 Hyazinthus 9 Hypericum 89

Iberis 62, 89 Impatiens 62, 105 Incarvillea 90 Inula 90 Ipomoea 80 Iris 90 Island-Mohn 66, 92 Isoloma 105 Isolepis 79 Isop 31

Japan. Blumenrasen Japan. Hopfen 80 Johannisbeersam. 42

Kabis 25 Käfen 20 Kaktus-Dahlien 59 Kalanchoe 105 Kamille 31 Kammgras 11 Kapuzinerkresse 73, 81

Karotten 18-19 Karthäusernelk. 87 Kerbel 31 Klee 11 Klettergurken 22

Knaulgras 11 Knoblauch 41 Knollengewächse

Knollensellerie 39 Kochia 62 Kohlrabi 29 Kohlrüben 29 Kohlsamen 24—28 Kopfkohl 25 Kopfkohlrabi 29 Kopfsalat 37-38 Kornblume 57, 86 Krauskohl 28 Krauseminze 31 Kresse 30 Küchenkräuter 31 Kümmel 31 Kürbis 30 Kuhkohl 28

Lack 51 Lampionpflanze 92 Landgurken 22 Landnelken 53 Lantana 105 Lathyrus 63, 81 Lattich 38 Lauch 32 Lavatera 64, 90 Lavendel 31 Lavendula 105 Lein 64, 90 Leonotis 105 Leontopod. 90 Leptosiphon 64 Leptosyne 64 Levkojen 50 Liatris 90 Liebstock 31 Lilium 10, 90 Linaria 64, 90, 105 Linum 64, 90 Lobelia 64, 90 Löffelkraut 31 Löwenmaul 55 Löwenzahn 30 Lolium 11 Lophospermum 81 Lunaria 90 Lupinen 11, 64, 90 Luzerne 11 Lychnis 91 Lysimachia 91

Machaeranthera 65 Mairettiche 34 Mairüben 35 Mais 30 Majoran 31 Malope 64 Malva 64, 91 Malven 54, 83 Mangold 32 Mattenklee 11 Margaret.-Nelken 52 Matricaria 65 Maurandia 81 Meconopsis 91 Medeola 81 Meerrettich 42 Melisse 31 Melonen 33 Mentha 31 Mesembrianthem 65, 91, 105 Mimosa 105



Mimulus 65 Mina lobata 81 Mirabilis 65 Möhren 18—19 Mohn 66, 92 Monarda 91 Monatsrettiche 34 Montbretia 9 Moschuspflanze 65 Musa 105 Myosotis 91

Naegelia 104 Nandiana 105 Nelken 52—53, 60, 87 Nemesia 65 Nemophila 65 Nepeta 82 Nertera 105 Nicotiana 65 Nierembergia 105 Nigella 66 Nüßlisalat 33

Oberkohlrabi 29 Obstkerne 42 Odontospermum 105 Oenothera 66, 92 Oxalis 9

Panicum 105 Pantoffelblume

56, 100 Papaver 66, 92 Paradies-Rasen 81 Passionsblume 81 Pastinaken 33 Pelargonium 105 Pennisetum 79 Pensées 75—76 Pentstemon 66, 92 Perilla 66 Petersilie 33 Petersilienwurzel 33 Petunia 67-68 Pfeffer 31 Pfefferkraut 31 Pfefferminze 31 Pflücksalat 38 Phacelia 68 Phleum 11 Phlox 68-69, 92 Physalis 92 Physostegia 92 Pimpinelle 31

Poa 11 Polemonium 92 Porree 32 Polygonum 69 Portulak 31, 69 Potentilla 92 Primula Auric. 94 Primula chinensis 106 japonica 93

malacoides 107 obconica 106 veris 93

Prunella 94 Puffbohnen 17 Punica 107 Pyrethrum 69, 95

Räben 35 Radi 34 Randen 36 Ranunculus 9, 95 Rapünzchen 33 Rathaus-Petunien 67 Raygras 11 Rehmannia 107 Remontant-Nelken 52 Reseda 69 Rettich 34—35 Rhabarber 31 Rhodanthe 69 Ricinus 69 Rispengras 11 Rittersporn 59, 87 Rochea 107 Römischer Salat 38 Rosenkohl 28 Rosmarin 31 Rote Rüben 36 Rotklee 11 Rotkraut 26 Rotschwingel 11 Rüben 35-36 Rübli 18—19 Rudbeckia 70, 95 Runkelrüben 36

Saintpaulia 107 Salat 37—38 Salatbeete 36 Salbei 31 Salpiglossis 70 Salvia 70, 95 Samtblume 72-73 Santolina 95 Sanvitalia 70 Saponaria 71, 95

Saubohne 17 Sauerampfer 31 Saxifraga 95 Scabiosa 71, 95 Schafgarbe 31, 83 Schafschwingel 11 Schalotten 41 Schizanthus 71 Schlingpflanzen 80-81

Schnittkohl 28 Schnittlauch 31, 32 Schnittpetersilie 33 Schnittsalat 38 Schnittsellerie 38 Schnittzwiebel 41 Schotenklee 11 Schwarzwurzel 39 Schwingel 11 Scorzonère 39 Sedum 71, 95, 107 Sellerie 39 Senecio 71, 107 Senf 31 Setzzwiebeln 41 Silene 71, 96 Solanum 107 Soldanella 96 Solidago 96

Sommerblumen 54-79, 81 Sommercypresse 62 Sommerendivien 19 Sommerlauch 32 Sommerlevkojen 50 Sommernelken 60 Sommerrettiche 35 Sommertanne (Artemisia) 56 Sommerwicke 11 Sonnenblumen 62, 89 Sojabohnen 11 Spargelkohl 24 Spargelpflanzen 42 Spargelsamen 39 Spargelzichorie 19 Sparmannia 107 Speisekürbisse 30 Speisemöhren 18-19 Speiserüben 35 Spinat 31, 40

Spiraea 96

Stachys 96

Sprossenkohl 28

Stachelbeersamen 42

Stangenbohnen 16-17 Statice 71, 96 Stauden 82-97 Steckzwiebeln 41 Stiefmütterch. 75-76 Streptocarpus 107 Strohblumen 62

72 - 73Symphytum 96

Studentenblume

Tabak 39 Tagetes 72-73 Tausendschön 85 Thalictrum 96 Thermopsis 96 Thunbergia 81 Thymian 31 Thymus 96 Tigridia 9 Timotheegras 11 Tomaten 41 Topfgewächs-Samen 98-107

Topfnelken 52 Topfprimeln 106-107 Torenia 107 Treibgurken 23 Treibkohlrabi 29 Treibrettich 34-35 Treibradies 34 Treibsalat 37 Trichterwinde 80 Tripteris 73 Tritoma 96 Trollius 96 Tropaeolum 73, 81 Tuberosen 9 Tydaea 107

Ursinia 73 Usambaraveilchen 107

Valeriana 96 Veilchen 96-97 Verbascum 96 Verbena 74 Vergißmeinnicht 91 Veronica 96 Viola 75-76, 96-97 Viscaria 76

Wachsbuschbohne 15 - Stangenbohnen 17 Wahlenbergia 97 Wald- und Gehölzsamen 42 Waldmeister 31 Wasserkresse 30 Wassermelonen 33 Weihnachtsrose 89 Weinraute 31 Weißklee 11 Weißkraut 25 Wermut 31 Wicken 11

- Wohlriechende 63, 81 Wiener Zwergnelke

Wiesenblumen 81 Wiesenfuchs-

schwanz 11 Wiesenmischung 12 Wiesenrispengras 11 Wiesenschwingel 11 Winde 80 Winterendivien 19 Winteraster 58, 100 Winterhecke-

Zwiebel 41 Winterlauch 32 Winterlevkojen 50 Winterrettiche 35 Wintersalat 37 Wirsing 27 Wucherblume 58, 86, 100, 103

Würzkräuter 31

Xeranthemum 76

Yucca 97 Zaunrübe 80 Zea 79 Zichorie 19 Zichoriensalat 19 Zichorienwurzeln 19 Ziergräser 79 Zierkürbisse 30 Zierspargel 80, 98 Ziertabak 65 Zinnia 77-79 Zittergras 79 Zitron.-Melisse 31 Zuckermais 30 Zuckerrüben 36 Zuckerrunkeln 36 Zwiebelgewächs

Zwiebelsamen 41

Was Mauser -Kunden erfahren haben

Ein Anstalts-Vorsteher erklärt: Die bisher verwendeten Samen dieses Jahres haben, was Keimfähigkeit anbelangt, ein vorzügliches Resultat ergeben. Letztes Jahr konnten wir bei allen Ihren Samen eine ganz vorzügliche Qualität in jeder Hinsicht konstatieren. Es ist mir Bedürfnis, Ihnen das mitzuteilen, und ich möchte besonders betonen, daß ich bisher noch nie so zufrieden war mit den Samenlieferungen anderer Firmen wie mit den Ihrigen. Mit Ihren Samen ist es wirklich eine Freude zu arbeiten.

Ein Gemüsepflanzer in Diepoldsau urteilt: Beiliegend eine Photo von Kohlrabi Goliath weiße Riesen. Diese Kohlrabi wog mit der gereinigten Wurzel 3,080 kg, hatte einen Umfang von 59 cm und reichte nebst Fleisch und Kartoffeln als Beigabe für neun Erwachsene. Holzig war nur eine kleine Partie beim Wurzelansatz. Mit den bezogenen Samen sind wir durchweg zufrieden.

Ein Direktor in Breganzona (Italien) berichtet: Ich hoffe gerne, daß Sie mich wie schon seit Jahren bedienen, denn ich muß aufrichtig sagen, daß ich immer sehr zufrieden war und mit Ihren Samen glänzenden Erfolg hatte.

Eine Kundin aus Wichtrach meldet: Ihr Katalog ist mir ein wertvoller, unentbehrlicher Wegweiser geworden. Schon letztes Jahr bezog ich die Sämereien von Ihnen. Mit allem war ich restlos zufrieden. Viele Bekannte erkundigten sich nach der Herkunft der Blumen. Befolgt man die betreffenden Kulturanweisungen, erlebt man sicher große Freude.

Ein Privatgärtner in St. Gallen schreibt mir: Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, daß ich mit dem von Ihrer Firma gelieferten Cinerariensamen Rasse Kenner und Weißenseer immer sehr großen Erfolg habe. Pflanzen mit mehr als 60 cm Durchmesser und 1000 einzelnen Blüten waren keine Seltenheit. Die Pflanzen mit den riesigen Dolden finden allgemeine Bewunderung.

Ein Handelsgärtner aus Zug berichtet: Uebersende Ihnen hiermit eine Chabaud-Nelke von Mausers Chabaud-Nelken. Es sind wirklich wunderbare Nelken und 100 % gefüllt. 7 cm für eine Nelke ist doch sicher nicht etwas alltägliches. Es ist dies den Knospen nach noch nicht die größte.



Saattabelle für Gemüsesamen

Die Saatzeiten sind gültig für das Mittelland. Kulturanweisungen und andere Angaben befinden sich jeweilen unter den einzelnen Gemüsearten

GEMUSE	Keimzeit in Tagen	Reihenabstand in cm	Abstand in den Reihen em	Saat- oder Pflanztiefe in cm ca.	SAAT- UND PFLANZZEIT
Artischoken	10-12 6-10 6-10 5-8 10-12 6-8 6-10	60 60 60 80 20—30 30—40 30—60	30 4 60 10 5—10 30 2	2 5 5 5 1 1/2 5	Zeitiges Frühjahr, später verpflanzen. Anfang Mai—Anfang Juli. * * * * Februar—Mitte Mai. Februar—August. Mitte Juni—Ende Juli. Februar—Juli.
Gurken Blumenkohl, früher » später Kabis, früher » später Rosenkohl Federnkohl Kohlrabi Bodenkohlrabi Kresse Kürbis Kerbel Lauch Mangold, hoher Melonen Nüßlisalat	5-8 4-6 5-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 8-12-15 8-12	(je nach Höhe) 80-100 60-80 80-100 50-80 80-100 60-80 60 20 40 20 100 30 80 80 10 20		2 1 1 1 1 1/2 1/3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1	Mai—Juli. April (vorher im Warmbeet Februar oder März). April (vorher im Warmbeet Februar oder März). April (vorher im Warmbeet Februar oder März). April—Juni (verpflanzen). April—Juni. Februar—Mitte August. Mai—Juni. Februar—September. Mai—Juni. April—Juni. Februar—Juni.
Petersilie Rettich Monatsrettich Mairettich Frühsommerrettich Winterrettich Spätsommerrettich Herbstrüben Randen	5-8 5-8 5-8 5-8 5-8 4-6 8-10	breitwürfig 15 30 30 30 breitwürfig 30	breitwürfig 15 30 30 30 20—30	3 4 4 4 4 2 2	Februar—August. Februar—April. April—Mai. Mai—Juni. Juni—August. Juli—August. April—Juli.
Kanden Salat Treibkopfsalat früher Kopfsalat Sommer- Winter- Pflück- Schnittsalat Bindsalat Schwarzwurzeln Spinat Neuseeländer Sellerie Spargelpflanzen Tomaten	8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 10-12 10-12 16-20 14-16 6-8	15-20 20-30 25-35 25 20 dicht 80 20 20 50-60 80 100	15-20 20-30 25-35 15 20 dicht 30 10 dicht 50-60 30	1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2 2 2 2 1/4 1/2	November—März. Februar—März. April—Juli. August—September. März—Juni. Februar—Mai. März—Juli. April und Juni. März—mai und August—Oktober. Februar und Mai. Februar und Mai. Februar und Mai. Tebruar—März. März—März. Zuerst im Warmbeet oder Gewächshaus Februar—April.
Zwiebeln gelbe und rote	10—14 10—14	25 25	8	1 1	Februar—April, August—September.

Saat-Kalender

JANUAR
Ins Mistbeet:
Karotten, Lauch
Treibsalat, Sellerie
Treibgurken
Kresse, Blumenkohl
Radies

FEBRUAR
Ins Mistbeet:
Lauch, Sellerie
Tomaten, Salat
Karotten, Blumenkohl
Frühkabis, Treibgurken
Kresse, Frühwirz

Freiland: Erbsen, Karotten Puffbohnen, Chalotten Steckzwiebeln

Ins Mistbeet:
Alles vom Januar und
Februar
Buschbohnen, Kohlrabi
Melonen, NeuseeländerSpinat, Eierfrucht
Rotkraut

MARZ

Ins Freiland:
Artischoken
Schnittlauch
Kerbel, Kresse, Radies
Schwarzwurzeln, Spinat
Salat, Peterli, Mangold
Erbsen und die im Februar genannten, sowie die meisten harten Sommerblumen

APRIL
Ins Mistbeet:
Gurken, Melonen
Tomaten
Freiland:
Karotten

Erbsen

Blumenkohl, früh
Kabis, früh
Kohlrabi
Kresse
Mangold
Petersilie
Rettich
Rhabarber-Pflanzen
Herbstrüben
Randen
Salat
Schwarzwurzeln
Sellerie
Spargelpflanzen
Spinat
Zwiebeln-Samen
Steckzwiebeln

Setzlinge und Pflanzen von:

Blumenkohl, früh Kabis,
Randen,
Salat,
Zwiebeln,
**

MAI Freiland:

Artischoken

Buschbohnen

Stangenbohnen
Karotten
Erbsen
Gurken
Blumenkohl
Spät
Rosenkohl
Federnkohl
Kohlrabi
Bodenkohlrabi
Küchenkräuter
Lauch
Mangold
Melonen
Petersilie

Randen Salat Sellerie Spargelsamen Spinat Zwiebeln Setzlinge und Pflanzen von:

Blumenkohl, früh Kabis, früh Kohlrabi Randen Salat Tomaten Zwiebeln

JUNI
Freiland:
Buschbohnen
Karotten
Endivien
Erbsen
Gurken
Blumenkohl, spät
Rosenkohl
Federnkohl
Kohlrabi
Kürbis
Küchenkräuter
Mangold
Melonen
Rettich
Randen
Salat
Setzlinge und Pfl

Setzlinge und Pflanzen von: Sellerie Tomaten

JULI

Freiland: Bohnen Karotten Erbsen, frühe, für späte Ernte Endivien
Gurken
Federnkohl
Kohlrabi
Bodenkohlrabi
Kresse
Kürbis
NüBlisalat
Rettich
Herbstrüben
Randen
Salat
Setzlinge und Pflanzen
von:

Edivien
Blumenkohl, spät
Kabis, spät
Federnkohl
Rosenkohl
Bodenkohlrabi
Sellerie

AUGUST Freiland:

Endivien
Späte Zwerg-Erbsen
Kresse
Winter-Kabls
"-Wirz
Nüßlisalat
Winter-Rettich
"-Salat
Herbstrüben
Spinat
Setzlinge und Pflanzen
von:
Endivien
Federnkohl
Bodenkohlrabi

SEPTEMBER Freiland: Nüßlisalat Rettich Salat Spinat Blumenkohl f. Frühjahr Zwieheln, Pariser Wintersalat Petersilie Setzlinge pflanzen von: Winter-Kabis " -Wirz Zwieheln, Pariser Wintersalat

> OKTOBER Freiland:

NOVEMBER
Ins Warmbeet:

Eierfrucht Kerbel Kresse Salat Treibgurken Radies

Ins Freiland: Karotten Erbsen Käfen

> DEZEMBER Ins Warmbeet:

Ins Warmbeet: Karotten Kerbel Treibsalat Schnittsalat Treibgurken Blumenkohl Ins Freiland:

Erbsen Karotten Puffbohnen





Zürich / Rathausbrücke

Telephon 3 57 92

Telegramme Samenmaufer

Postscheck VIII 1538





Lieferung

- 1. Berechnung: Wo keine anderen Einheitspreise angegeben sind, wird bei Abnahme von 25 Kilo einer Sorte der 100-Kilo-Preis angewendet, unter 25 Kilo, wo nicht die 10-Kilo-Preise ausdrücklich bemerkt sind, wird der 1-Kilo-Preise, unter 500 Gramm die 100-Gramm-Preise und unter 100 Gramm die 20-Gramm-Preise (bei 50 Gramm = 2 x 20 Gramm) berechnet.
- 2. Emballage: Die Emballage wird zum Gelbstkostenpreis berechnet, kann aber auch vorher eingesandt werden.
- 3. Spedition: Die Notierungen vorliegenden Preisverzeichenisse verstehen sich ab Lager. Die Spedition geschieht auf Gefahr und Kisiko des Bestellers. Falls dieser keinen bes sonderen Versandmodus vorschreibt, wird die Ware nach eigenem, bestem Ermessen versandt. Rollgelder werden mit 90 Cts. per 100 Kilo, jedoch mindestens 50 Cts. berechnet.
- 4. Fede Sendung ist bei Erhalt zu untersuchen. Mängel, sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am dritten Werttage, mangelhafte Reimbraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. -Mängel, die erst später erkennbar sind, sollen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumnis einer dieser Fristen, gilt die Ware als genehmigt.
- 5. Gollten Empfänger wegen Mängeln, die bei der Unterssuchung erkennbar waren oder wegen mangelhafter Reimskraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist der Verkäuser verpslichtet, die Ware zurückzunehmen, falls er mit dem Käuser nicht Ersahlieferung oder Preisnachlaß vereinbart. Schadenersak kann nicht verlangt werden.
- 6. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für den Schadenersatz nur bis zur höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages.
- 7. Erfüllungsort für beide Teile ift Zürich.

Zahlung

- 1. Das einfachste und billigste Jahlungsmittel ist die Machenahme. Die Gebühr beträgt bis Fr. 5.—15 Cts.; bis Fr. 20.—20 Cts.; sede weiteren Fr. 20.—10 Cts. Wei Ungabe von Referenzen bin ich bereit, unbekannten Westellern zwecks regelmäßiger Geschäftsverbindung ein Ronto zu eröffnen. Die erste Westellung sollte in diesem Falle sedoch nicht unter Fr. 20.— betragen.
- 2. Für bekannte Geschäftsfreunde, welche laufende Rechnung haben, gelten für Gemüses und Wlumensamen folgende Zahlungstermine:

Sür Lieferungen Januar, Februar, März: 15. Mai Sür Lieferungen Ipril, Mai, Juni: 15. Juli Sür Lieferungen Juli, August, September: 15. Nov. Sür Lieferungen Okt., November, Dezember: 15. Febr.

- 3. Zei Regulierung innerhalb 30 Tagen gewähre ich bei den Gemüses und Blumensamen 3 % Skonto (Mindestbezug Fr. 20.-). Qusnahmen davon machen: Landwirtschaftliche Samen, Setzwiebeln, Dünger, Vogelfutter, Halbsahress rechnungen, welche innert 30 Tagen netto zahlbar sind.
- 4. Rednungen nach Verfall werden mit 5% Verzugszinsen. p.a. belastet.

Zahlungen auf mein Postscheckkonto VIII 1538 sind spesen= frei.

Der Postscheckcoupon gilt als Quittung.



keine zertretenen Beete und beschädigten Pflanzen mehr - keine weggespulte Erde - keine naffen Fuße und schmungen Kleider - keine Zeit und Wasserverschwendung - keine Mühe mit schweren Gießkannen. Sie haben ficher viel Zeit und Geld für die Kultivierung und Bepflanzung Ihres Bodens gebraucht. Und doch, wenn die Bemafferung nicht gleichmäßig und forgfältig geschieht, ist die Mühe oft umsonft. Den melften blühenden Pflanzen und Sträuchern, wie Rofen, Rittersporn, Zinnien, Lowenmaul und Malven schadet die Bemafferung von oben mit Schlauch, Braufe und Rafensprenger. Aber auch Tomaten, Erdbeeren, Bohnen und andere mehr vertragen das gewöhnliche Besprengen nicht gut (kalkhaltiges Wasser). Die Folgen find oft Roft und Pilzkrankheiten, wie fie auch bei langem Regenwetter gerne auftreten. & Der Wunderstab erlaubt Ihnen eine millenschaftlisch richtige Bemällerungsmethode. Die ingenlös ersonnene Ausflußspine verhindert Druck. Der Wunderstab gibt das Wasser langfam und ftandig unten an die Pflanze ab. Er verfieht fie mit einem Maximum von Feuchtigkeit bei einem Minimum von Wasserverbrauch. Der lange, leichte Stiel erlaubt Ihnen, den Ausstuß an die Pflanze zu bringen, ohne in den welchen Boden zu treten. Sie konnen den Garten rasch bemastern, ohne zarte Pflanzen zu beschädigen. Kein Wasser kommt an Blüten oder Blätter, da es vom Wunderstab an die Basis der Pflanzen geleitet mird, da mo es hingehort. Das Waller bleibt liegen, um dann tief in den Boden zu sichern. Das gibt lange, ftarke Wurzeln, macht die Pflanzen widerstandofahiger gegen Trockenheit und erhalt die Feuchtigkeit langer, fo daß das Wallern in größeren Zwischenraumen als sonft nötig ift, erfolgen kann, was Zeit- und Arbeitsersparnis bedeutet.

Für Topfpflanzen mit 90 cm langem Rohr Fr. 11.- Für Freiland mit 130 cm langem Rohr Fr. 12.-




Tagetee fignata pumila, Gnom (4392) - im Hintergrund Tagetee, frühblükende Sonnenschein (4356)



Alyssum Benthami compacta, Violetthönigin (3054) - Der neue, allgemein berounderte Dauerblüher



Verbena aubletia compacta grandiflora (4533), eine schnell und andauernd blühende Rabattenpffanze bon munderbarer leuchtend=violettroter Farbe



Teilübersicht. Alyssum Benthami compacta (3048), Sanvitalia procumbens (4255), ein Sortinient Begonia sempersiorens und viele bewährte Einjahrsblüher